

Pregão Eletrônico

70010 .262022 .32902 .4207 .400604124



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00026/2022

Às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 861/2021 TRE-PE, de 1ºdez2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0009606-96.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para locação e serviço de manutenção (preventiva e corretiva) de 49 filtros purificadores de água e 8 filtros de água de carvão ativado e polipropileno de 5 micras, nos quantitativos e locais indicados, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, além de todo o material necessário para o seu regular funcionamento, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção Filtro / Purificador Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.840,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Filtro / Purificador Água

Descrição Complementar: Manutenção Filtro / Purificador Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 49

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41.653,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40.200,0000 e com valor negociado a R\$ 40.195,6800 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 45.493,9200

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 43.800,0000 e com valor negociado a R\$ 43.795,6800 .**

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água
- 2 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.070.871/0001-01	MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 40,0000	R\$ 320,0000	18/05/2022 16:56:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro para água 9.3/4" BR Carbon Marca: Hidrofiltros
Porte da empresa: ME/EPP

09.114.027/0001-80	TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 480,0000	R\$ 3.840,0000	19/05/2022 13:34:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: locação e serviço de manutenção (preventiva e corretiva) de 49 filtros purificadores de água e 8 filtros de água de carvão ativado e polipropileno de 5 micras, nos quantitativos e locais indicados, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, além de todo o material necessário para o seu regular funcionamento, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) - Manutenção Filtro / Purificador Água							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.860.728/0001-00	CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 480,0000	R\$ 3.840,0000	19/05/2022 15:27:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de filtros de carvão ativado (CI) e Polipropileno de 5 micras (PIII).							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.060.449/0001-00	PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 480,0000	R\$ 3.840,0000	20/05/2022 09:10:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de filtros de carvão ativado (CI) e Polipropileno de 5 micras (PIII), conforme descrição a seguir: a) Fornecer água natural para consumo com vazão mínima de 60 (L/h) e máxima de 80 (L/h) litro por hora; b) Ter capacidade filtragem de 4 mil litros (vida útil); c) Elemento Filtrante com capacidade de filtrar água sem energia; d) Ser compatível com o abastecimento de máquina de café; e) Que realize a purificação da água através de sistema que contenha filtro de carvão ativado e garanta, apresentando capacidade de redução de odores e sabores; f) Estar classificado, no mínimo, como Classe C, quanto a sua eficiência para retenção de partículas; g) Estar classificado como "com Redução de cloro livre"; h) Estar preparado para operar com a pressão de alimentação encontrada em cada local, seja o ponto de instalação abastecido pela caixa d'água do imóvel ou diretamente pela rede pública de distribuição de água tratada, fazendo uso, se necessário, de dispositivo regulador de pressão; i) Ser compatível com a instalação de dispositivo regulador de pressão, caso a rede hidráulica do local de instalação não forneça a pressão exigida para o funcionamento regular do EQUIPAMENTO; j) Possibilitar o posicionamento em bancada ou fixação em parede com suporte fornecido na instalação; k) Possuir exclusivo sistema de engate rápido por conector, que garanta uma troca rápida e higiênica do Filtro, evitando o contato direto das mãos com o elemento filtrante.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.840,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 3.840,0000	11.860.728/0001-00	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 3.840,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 320,0000	34.070.871/0001-01	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 3.800,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:02:48:443
R\$ 3.816,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:06:01:387
R\$ 3.700,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:18:20:517
R\$ 3.690,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:22:36:117
R\$ 3.600,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:26:03:263
R\$ 3.600,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:29:19:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/05/2022 11:38:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, CNPJ/CPF: 34.070.871/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. Motivo: Por apresentar valor inexequível e informar que teve dificuldades quando do lançamento de sua proposta no sistema Comprasnet, conforme registrado no chat do dia 20/05/22.
Recusa de proposta	30/05/2022 09:10:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000. Motivo: Por não atender ao exigido no edital, conforme parecer da SESAD (Unidade Demandante).
Aceite de proposta	01/06/2022 09:56:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000.
Habilitação de fornecedor	01/06/2022 10:21:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção Filtro / Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.070.871/0001-01	MUNDO DA AGUA	Sim	Sim	49	R\$ 70,0000	R\$ 3.430,0000	18/05/2022

COMERCIO DE
PURIFICADORES
LTDA

16:57:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Purificador de água Soft Star branco

Porte da empresa: ME/EPP

09.114.027/0001-80	TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 850,0800	R\$ 41.653,9200	19/05/2022 13:34:49
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: locação e serviço de manutenção (preventiva e corretiva) de 49 filtros purificadores de água e 8 filtros de água de carvão ativado e polipropileno de 5 micras, nos quantitativos e locais indicados, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, além de todo o material necessário para o seu regular funcionamento, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) - Manutenção Filtro / Purificador Água

Porte da empresa: ME/EPP

11.860.728/0001-00	CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 850,0800	R\$ 41.653,9200	19/05/2022 15:27:05
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de filtros purificadores.

Porte da empresa: ME/EPP

18.060.449/0001-00	PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 850,0800	R\$ 41.653,9200	20/05/2022 09:10:34
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de filtros purificadores, conforme descrição a seguir: a) Fornecer água para consumo com vazão mínima de 30 (L/h) e máxima de 60 (L/h) litro por hora; b) Refrigeração da água por meio de Compressor; c) Ter capacidade de filtragem de 4 mil litros (vida útil); d) Temperatura de Resfriamento da água de, no mínimo, 10°C; e) Elemento Filtrante com capacidade de filtrar água sem energia; f) Utilização de Gás Ecológico (R-134a); g) Possuir as seguintes dimensões aproximadas (A x L x P em cm): 39,5 x 30,5 x 37; h) Possuir reservatório de água hermeticamente fechado e pressurizado; i) Pesas, no máximo, 30 (trinta) kg com água; j) Possuir sistema de abastecimento que facilite e permita o enchimento de recipientes apropriados para coleta e consumo de água (copos, jarras e/ou garrafas) bem como bandeja, pingadeira ou cuba coletora para escoamento; k) Estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 16098:2012 (Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano –Requisitos e métodos de ensaio); ABNT NBR NM 60335-1:2010 (Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares –Parte 1: Requisitos gerais); ABNT NBR 14136 DO INMETRO (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 Vc.a. –Padronização); l) Que forneça água natural e gelada ou refrigerada; m) Que realize a purificação da água através de sistema que contenha filtro de carvão ativado e tenha, no mínimo, eficácia quanto a inibir a proliferação de bactérias no interior do equipamento (seja por retenção, eliminação e/ou inibição de seus efeitos nocivos) ou sistema equivalente que garanta a qualidade de purificação; n) Possui a melhor eficiência energética da categoria; o) Estar classificado, no mínimo, como Classe C, quanto a sua eficiência para retenção de partículas; p) Estar classificado como “com Redução de cloro livre”; q) Possuir efeito bacteriostático ou de inibição de proliferação de bactérias: q.1) Com capacidade de eliminação de odores e sabores; q.2) Com capacidade de retenção de partículas presentes na água. r) Estar preparado para operar com a pressão de alimentação encontrada em cada local, seja o ponto de instalação abastecido pela caixa d’água do imóvel ou diretamente pela rede pública de distribuição de água tratada, fazendo uso, se necessário, de dispositivo regulador de pressão; s) Ser compatível com a instalação de dispositivo regulador de pressão, caso a rede hidráulica do local de instalação não forneça a pressão exigida para o funcionamento regular do EQUIPAMENTO; t) Possibilitar o posicionamento em bancada ou fixação em parede com suporte fornecido na instalação; u) Operar em tensão e voltagem compatíveis com as do local de instalação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41.653,9200	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 41.653,9200	11.860.728/0001-00	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 41.653,9200	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 3.430,0000	34.070.871/0001-01	20/05/2022 10:00:01:190
R\$ 41.445,6500	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:06:33:880
R\$ 41.444,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:06:57:690
R\$ 40.572,0000	11.860.728/0001-00	20/05/2022 10:17:54:033
R\$ 41.200,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:19:00:490
R\$ 40.900,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:19:57:910
R\$ 40.560,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:20:50:357
R\$ 41.000,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:24:30:203
R\$ 40.200,0000	18.060.449/0001-00	20/05/2022 10:27:20:913
R\$ 40.300,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:28:49:213
R\$ 40.000,0000	09.114.027/0001-80	20/05/2022 10:29:49:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/05/2022 11:38:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, CNPJ/CPF: 34.070.871/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3.430,0000. Motivo: Por apresentar valor inexequível e informar que teve dificuldades quando do lançamento de sua proposta no sistema Comprasnet, conforme registrado no chat do dia 20/05/22.

Recusa de proposta	30/05/2022 09:10:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Por não atender ao exigido no edital, conforme parecer da SESAD (Unidade Demandante).
Aceite de proposta	01/06/2022 09:56:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 40.200,0000 e com valor negociado a R\$ 40.195,6800. Motivo: Valor negociado após composição de preços apresentada pela empresa.
Habilitação de fornecedor	01/06/2022 10:21:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
34.070.871/0001-01	MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.750,0000	18/05/2022 16:57:00
09.114.027/0001-80	TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 45.493,9200	19/05/2022 13:34:49
11.860.728/0001-00	CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 45.493,9200	19/05/2022 15:27:05
18.060.449/0001-00	PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 45.493,9200	20/05/2022 09:10:34

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	20/05/2022 10:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	20/05/2022 10:10:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	20/05/2022 10:11:06	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obtenção de melhores propostas..
Encerramento	20/05/2022 10:31:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/05/2022 10:31:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 12:00:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 12:03:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 12:54:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 13:10:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 13:15:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 13:15:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2022 11:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2022 11:22:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 09:33:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00.

Convocação
anexo

Encerramento
do prazo - Convocação
anexo 30/05/2022 11:18:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00.

Abertura do
prazo - Convocação
anexo 01/06/2022 09:39:57 Convocado para envio de anexo o fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00.

Encerramento
do prazo - Convocação
anexo 01/06/2022 09:44:24 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00.

Habilitação de
fornecedor 01/06/2022 10:21:21 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00

Registro de
intenção de
recurso 01/06/2022 10:26:37 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI CNPJ/CPF: 09114027000180. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação da empresa, pois atendemos todas as especificações do edital e habilitação, conforme iremos demonstrar na peça recu

Aceite de
intenção de
recurso 01/06/2022 10:55:34 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09114027000180.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.114.027/0001-80	01/06/2022 10:26	01/06/2022 10:55	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação da empresa, pois atendemos todas as especificações do edital e habilitação, conforme iremos demonstrar na peça recursal. Em conjunto manifestamos contra a decisão de declaração de vencedor da empresa Phodium, pois a mesmo nao atende aos requisitos da licitação, iremos demonstrar em recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/05/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/05/2022 10:00:03	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2022 10:09:51	Bom dia!
Pregoeiro	20/05/2022 10:10:01	Permaneçam logados.
Sistema	20/05/2022 10:10:04	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/05/2022 10:11:06	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Para obtenção de melhores propostas.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2022 10:11:58	Senhores, reiniciamos a fase de lances. Ofertem seus lances!
Pregoeiro	20/05/2022 10:12:43	Solicitamos que permaneçam logados após a fase de lances, pois terá início a fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	20/05/2022 10:22:33	Esclarecemos que o valor a ser ofertado é o valor anual para os dois itens que compõem o lote.
Sistema	20/05/2022 10:31:50	O item G1 está encerrado.
Sistema	20/05/2022 10:32:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/05/2022 10:35:00	Senhores, estamos iniciando a fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	20/05/2022 10:37:33	Para MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - Tendo em vista que a empresa ficou melhor classificada no Pregão, a mesma está sendo convocada. No entanto, observamos que o valor ofertado pela empresa está muito abaixo do valor máximo estimado no edital do Pregão.
Pregoeiro	20/05/2022 10:39:45	Para MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - Diante do exposto, questionamos se o valor ofertado é exequível, uma vez que, conforme edital, o valor é global anual e deverá contemplar os dois itens que formam o lote único.
Pregoeiro	20/05/2022 10:47:15	Para MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - Reiteramos a convocação da empresa.
Pregoeiro	20/05/2022 10:59:15	Para MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - Registramos que entramos em contato com a empresa pelo n.º 999046718, que informou não estar conseguindo

responder ao questionamento. A empresa foi orientada a responder através dos e-mails da CPL, caso não conseguisse responder aqui no chat. Foram informados os seguintes e-mails: cp@tre-pe.jus.br e cpltrepe@gmail.com.

Pregoeiro	20/05/2022 11:02:29	Para MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - Estamos concedendo o prazo de 10 (dez) minutos, a contar do envio dessa mensagem, para que a empresa se pronuncie aqui no chat ou por e-mail, sob pena de recusa de sua proposta, conforme estabelecem os subitens 2.1.5 e 7.19 do edital.
Pregoeiro	20/05/2022 11:07:51	Senhores, em resposta ao questionamento da pregoeira, a empresa MUNDO DA AGUA, através de seu representante José Augusto Cannizza, enviou e-mail para a CPL, com o seguinte teor:
Pregoeiro	20/05/2022 11:09:09	"Reiteramos aqui a intenção de recurso no Pregão eletrônico No 26/2022 pelos motivos descritos a seguir. - Problemas no momento do envio das propostas. No arquivo enviado com a proposta enviamos com o valor anual mas o sistema somente aceitou a nossa proposta com os valores mensais exibindo uma mensagem que dizia que a multiplicação dos valores estava
Pregoeiro	20/05/2022 11:09:37	errada toda vez que tentávamos colocar os valores anuais. - Não tivemos acesso ao chat no momento oportuno durante o pregão, conforme comprovado com prints da tela. Em ligação telefônica expomos esse problema mas infelizmente a equipe de licitação não pode corrigir o problema.
Pregoeiro	20/05/2022 11:10:09	- No caso de desclassificação solicitamos acesso a proposta e a documentação da empresa considerada vencedora. Em anexo também colocamos a proposta que foi enviada oportunamente com todos os valores corretos para o TRE provando que o problema dos valores errados não foi um descuido nosso e sim uma falha no sistema.
Pregoeiro	20/05/2022 11:10:24	Atenciosamente, Jose Augusto Cannizza 81.3132 5282 81.99904 6718 jaugusto@mundodaagua.com."
Pregoeiro	20/05/2022 11:11:16	Em relação ao e-mail da empresa MUNDO DA AGUA, esclarecemos o que se segue:
Pregoeiro	20/05/2022 11:12:58	O prazo para intenção de recursos será oportunizada após a habilitação da empresa vencedora, e precisa ser motivada quando da ocasião, conforme é do conhecimento dos senhores.
Pregoeiro	20/05/2022 11:30:43	Em relação as dificuldades com o Comprasnet, esclarecemos que este TRE-PE não se responsabiliza por sua conexão, conforme estabelece o subitem 2.1.5 do edital. Importante ressaltar que as demais empresas apresentaram suas propostas conforme exigido no edital.
Pregoeiro	20/05/2022 11:31:48	Infelizmente o valor registrado por sua empresa e considerado como proposta final da empresa difere da proposta escrita anexada ao sistema.
Pregoeiro	20/05/2022 11:32:32	Diante de todo o exposto, estamos recusando a proposta da empresa.
Pregoeiro	20/05/2022 11:37:10	Importante deixar registrado que a empresa MUNDO DA AGUA não apresentou nenhum dos documentos de proposta e habilitação solicitados, a exceção da proposta escrita.
Pregoeiro	20/05/2022 11:37:22	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Tendo em vista a recusa da proposta da empresa classificada em primeiro lugar no certame, estamos convocando a sua empresa.
09.114.027/0001-80	20/05/2022 11:38:09	Bom dia,
Pregoeiro	20/05/2022 11:41:14	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Bom dia! Favor confirmar se o valor ofertado, de R\$ 43.600,00, é perfeitamente exequível, e se sua proposta atende a todos os requisitos do edital.
09.114.027/0001-80	20/05/2022 11:42:20	Confirmamos que o valor ofertado é exequível e que nossa proposta atende a todos os requisitos do edital.
09.114.027/0001-80	20/05/2022 11:51:17	Ficou alguma duvida?
Pregoeiro	20/05/2022 11:53:38	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Questionamos se a empresa pode ofertar valor menor do que o de seu último lance, em atendimento ao Dec. n.º 10.024/2019?
09.114.027/0001-80	20/05/2022 11:54:39	Infelizmente não temos como reduzir o valor ofertado, ja esta com o nosso mínimo.
Pregoeiro	20/05/2022 11:57:06	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Certo. A empresa será convocada para anexar a proposta ajustada (composição do lote) de acordo o seu último lance. Ainda, em atendimento ao item 3 do edital, solicitamos que anexe a Declaração de Vistoria (se foi realizada) ou a Declaração de opção pela não vistoria (conforme modelo do Anexo III)
09.114.027/0001-80	20/05/2022 11:59:52	iremos encaminhar conforme solicitado.
Pregoeiro	20/05/2022 12:00:27	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - A empresa tem o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da documentação. Solicitamos, ainda, verificar o cumprimento do subitem 5.1.3 do edital.
Sistema	20/05/2022 12:00:41	Senhor fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/05/2022 12:03:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, enviou o anexo para o grupo G1.
09.114.027/0001-80	20/05/2022 12:04:35	O certame será suspenso para almoço?
Pregoeiro	20/05/2022	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Acusamos o recebimento

	12:53:32	da proposta da empresa. Solicitamos corrigir a composição dos preços, pois não pode haver arredondamento de valores.
Pregoeiro	20/05/2022 12:53:58	Para TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI - A empresa será convocada para anexar a documentação corrigida.
Sistema	20/05/2022 12:54:24	Senhor fornecedor TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
09.114.027/0001-80	20/05/2022 12:55:31	Senhor pregoeiro estamos elaborando a correção solicitada, por gentileza nos da o prazo de 20 minutos.
Sistema	20/05/2022 13:10:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/05/2022 13:14:41	Para TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI - Favor fazer a correção do valor total (somatório dos dois itens).
Sistema	20/05/2022 13:15:04	Senhor fornecedor TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/05/2022 13:15:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/05/2022 13:21:42	Para TMS COMERCIO E LOCAAO DE PURIFICADORES EIRELI - Acusamos o recebimento da proposta da empresa. Encaminharemos a documentação para análise por parte da Unidade Demandante, a SESAD. Na sessão de continuidade, que ocorrerá no dia 25/05/22, às 9h, daremos o resultado da fase de julgamento.
Pregoeiro	20/05/2022 13:22:50	Senhores, este Pregão está sendo suspenso para análise da documentação da empresa TMS COMÉRCIO. Fica desde já marcada a continuidade para o dia 25/05/22, às 9h.
Pregoeiro	20/05/2022 13:23:23	Agradecemos a presença dos Senhores. Tenham uma boa tarde e um ótimo final de semana!
Pregoeiro	25/05/2022 08:52:39	Senhores, em razão das fortes chuvas na cidade do Recife, a sessão de continuidade deste Pregão, que ocorreria hoje às 9h, está sendo adiada para amanhã, 26/05/2022, às 9h. Agradecemos a compreensão de todos!
Pregoeiro	26/05/2022 09:00:14	Bom dia!
Pregoeiro	26/05/2022 09:00:59	Senhores, estamos dando início a sessão de continuidade do Pregão n.º 26/2022. Pedimos que fiquem logados até o final desta sessão.
Pregoeiro	26/05/2022 09:01:58	Informamos que após análise da documentação da empresa TMS COMÉRCIO, a Unidade Demandante - SESAD, assim se manifestou:
Pregoeiro	26/05/2022 09:02:39	"Quanto a análise do ITEM 5.13 do Edital do PE 26/2022 - a empresa afirma em sua proposta que todos os purificadores são testados e certificados pela portaria 344 do INMETRO, atendendo assim a exigência do Edital. Quanto as especificações do produto apresentado, só identificamos a juntada do manual de instruções do Purificador de água - MAX ICE PETIT -
Pregoeiro	26/05/2022 09:03:09	FABRICANTE MAXFILTER. Sendo assim, verificamos que a capacidade do elemento filtrante ofertado é de 3.000 a 6.000 litros, quantitativo esse discrepante do solicitado nos ITENS 4.1.1.1 e 4.1.1.2 do Anexo I do Edital do PE 26/20224. Caso a empresa disponha de outro equipamento com capacidade de elemento filtrante compatível com o exigido no Edital,
Pregoeiro	26/05/2022 09:04:09	solicitamos apresentar novo manual para análise, bem como solicitamos que seja apresentado o manual de instruções do Purificador de água - Fit a fim de possibilitar a análise de suas especificações. Atenciosamente. Cássia Elayne Miranda de Almeida Chefe da SESAD/COAD/SA cassia.almeida@tre-pe.jus.br (81)3194-9360/999965408"
Pregoeiro	26/05/2022 09:07:22	Diante da análise da Unidade Demandante, e com base no disposto nos subitens 5.2.1 e 5.3 do edital, a seguir, a pregoeira realizou diligências junto a empresa TMS comercio.
Pregoeiro	26/05/2022 09:07:55	"5.2.1 - O setor demandante poderá realizar diligências para verificar a adequação do objeto ofertado ao exigido no instrumento convocatório quanto ao disposto no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital. 5.3 - Caso a documentação apresentada pelo licitante seja insuficiente para a análise, a CPL (Comissão Permanente de Licitação), através de diligência,
Pregoeiro	26/05/2022 09:08:17	podrá solicitar as informações complementares para fins de comprovação de atendimento às especificações do Edital."
Pregoeiro	26/05/2022 09:10:48	Foi solicitado que a empresa respondesse a diligência na sessão pública de continuidade, que está acontecendo nesta data, referente aos seguintes questionamentos:
Pregoeiro	26/05/2022 09:11:32	"Diligenciamos a sua empresa para responder os questionamentos que se seguem: 1) No ato da entrega dos equipamentos, a empresa deverá apresentar o selo ENCE ou apresentar o menor consumo de energia possível (Guia prático de Licitações Sustentáveis do Superior Tribunal de Justiça, p.39), conforme estabelecido no subitem 5.1.3 do edital.
Pregoeiro	26/05/2022 09:12:10	Questionamos se a empresa tem ciência dessa exigência e de seu cumprimento. 2) Os produtos ofertados para locação devem ter capacidade de filtragem de 4 mil litros (subitens 4.1.1.1 - item b, e 4.1.1.2 - item c, do edital) e o equipamento ofertado é de 3.000 a 6.000 litros, ou seja, a capacidade mínima é abaixo do solicitado no edital.
Pregoeiro	26/05/2022 09:12:54	Uma vez que o edital não exige marca e fabricante do equipamento, a Unidade Demandante questiona se tem outro equipamento que garanta a filtragem de 4 mil litros. Ressaltamos que na entrega todos essas exigências serão averiguadas, e caso a empresa não cumpra com os requisitos do edital poderá ser penalizada, conforme estabelecido no instrumento
Pregoeiro	26/05/2022 09:13:18	convocatório. Solicitamos que responda esta diligência na sessão de continuidade que ocorrerá amanhã, dia 25/05/22, às 9h."
Pregoeiro	26/05/2022	Apenas ressaltando que a sessão de ontem foi adiada para hoje no mesmo horário, em

	09:14:23	razão das fortes chuvas no Recife no dia de ontem.
Pregoeiro	26/05/2022 09:16:16	Assim, a empresa TMS COMÉRCIO será convocada para responder os questionamentos efetuados através de diligência por e-mail.
Pregoeiro	26/05/2022 09:18:32	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Tendo em vista a diligência efetuada junto a sua empresa por esta CPL, através de e-mail datado de 24/05/2022, solicitamos que responda os questionamentos ali realizados, conforme solicitado.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:25:53	bom dia
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:26:31	Senhor pregoeiro, nao recebemos nenhum email
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:27:29	poderia por gentileza encaminhar para contratos@brazon.com.br
Pregoeiro	26/05/2022 09:27:49	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Favor conferir o e-mail da empresa: comercial@brazon.com.br
Pregoeiro	26/05/2022 09:28:20	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - E-mail constante da proposta enviada.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:28:53	verifiquei, tambem nao foi recebido.
Pregoeiro	26/05/2022 09:29:37	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Acabamos de enviar para o e-mail solicitado.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:31:05	Recebemos, qual o prazo para resposta?
Pregoeiro	26/05/2022 09:31:10	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Favor verificar o recebimento. De qualquer forma, os questionamentos estão transcritos aqui no chat.
Pregoeiro	26/05/2022 09:32:26	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - A empresa pode responder em até 2 (duas) horas?
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:32:28	teremos que analisar para responder corretamente, poderia nos dar um prazo, devido termo recebido agora?
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:32:48	Sim, obrigada
Pregoeiro	26/05/2022 09:35:04	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Ficamos no aguardo da resposta da empresa para darmos continuidade ao Certame.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 09:35:46	responderemos no prazo acordado.
Pregoeiro	26/05/2022 09:36:05	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - A empresa tem o prazo até às 11h35 para responder os questionamentos, sob pena de recusa de sua proposta.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:06:46	Em resposta a diligência realizada vimos esclarecer que:
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:06:57	1 – No item 5.1.3 menciona que "Caso negativo, deverão apresentar o menor consumo de energia possível (Guia Prático de Licitações Sustentáveis do Superior Tribunal de Justiça, p. 39)". Diante disso, clarificamos que, em acordo com item 13.1.7.2 os purificadores da Brazon são devidamente certificados pelo INMETRO, e são submetidos ao teste de "Fadiga",
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:07:05	testes esses que mede o consumo de energia, para classificação. Diante disso, os purificadores da Brazon são classe A, e possuem um menor consumo de energia.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:07:16	2 – De acordo com o informado no item 2 – o certificado do INMETRO, mede a eficácia do equipamento de acordo com as variáveis de pressão, ou seja, ao possuir a certificação do INMETRO, os equipamentos foram aprovados e está de acordo com os parâmetros para devida funcionalidade. Onde a certificação do INMETRO certifica que para uma boa funcionalidade,
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:07:24	assim a variação de 3.000 a 6.000, é de acordo com o fornecimento de água que a unidade irá fornecer.
Pregoeiro	26/05/2022 11:13:23	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Acredito que parte de sua resposta para o segundo questionamento foi cortada... Vou abrir o anexo para que coloque a informação na sua íntegra.
Sistema	26/05/2022 11:13:58	Senhor fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:16:05	so um momento por gentileza
Pregoeiro	26/05/2022 11:17:46	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Pelo que entendi, não há como garantir que a capacidade do elemento filtrante seja de 4.000 litros para o produto ofertado pela empresa, pois depende da pressão da água no local da instalação. É isso?
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:19:49	além da pressão a qualidade da água fornecida. onde também pode fornecer maior que solicitado.
Sistema	26/05/2022 11:22:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.114.027/0001-80, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/05/2022 11:22:38	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Gostaria que informasse esses detalhes no documento de resposta que irá anexar.
09.114.027/0001-80	26/05/2022 11:23:05	Assim, a empresa esta fornecendo um equipamento de acordo com as exigências do edital.
Pregoeiro	26/05/2022	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Recebemos o documento

	11:24:00	da empresa.
Pregoeiro	26/05/2022 11:24:32	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Vamos encaminhar para análise por parte da Unidade Demandante.
Pregoeiro	26/05/2022 11:25:36	Para TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI - Na próxima segunda-feira, às 9h retomaremos a sessão, para informar o parecer da SESAD.
Pregoeiro	26/05/2022 11:28:31	Estamos suspendendo a sessão para análise e Parecer da Unidade Demandante acerca da diligência efetuada junto a empresa TMS COMÉRCIO. Fica desde já marcada a continuidade para a próxima segunda-feira, dia 30/05/2022, às 9h.
Pregoeiro	26/05/2022 11:29:30	Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham uma boa tarde e um ótimo final de semana!
Pregoeiro	30/05/2022 09:00:13	Bom dia!
Pregoeiro	30/05/2022 09:00:21	Estamos iniciando a sessão de continuidade de Pregão n.º 26/2022. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Pregoeiro	30/05/2022 09:03:29	Senhores, a Unidade Demandante - a SESAD - informou o que se segue, após resposta de diligência da empresa TMS COMÉRCIO:
Pregoeiro	30/05/2022 09:04:24	"Analisando a resposta da empresa, concluímos que a ela confirmou que a capacidade do elemento filtrante variará de 3.000 a 6.000 litros a depender da pressão e da qualidade da água que abastecerá os equipamentos. Contudo, a exigência contida no Item 4.1.1.1 - ITEM I - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS FILTROS DE CARVÃO ATIVADO (CI) E POLIPROPILENO DE 5 MICRAS
Pregoeiro	30/05/2022 09:04:58	(PIII) do Anexo I do Edital nº 26/2022 é de que a capacidade de filtragem seja de 4.000 litros "vida útil". Tal previsão visa proporcionar que o elemento filtrante não seja saturado precocemente, provocando uma instabilidade na rotina de manutenções previstas e que determinam, ao final, o preço a ser ofertado pelas empresas, que os incluem
Pregoeiro	30/05/2022 09:05:30	em suas propostas. Ressalte-se que os filtros serão instalados em diversos prédios deste Tribunal e que necessitamos garantir um equilíbrio na prestação do serviço de manutenção dos equipamentos, desta forma, consideramos adequado tentar nivelar o grau de exigência da capacidade de vida útil dos elementos filtrantes a periodicidade das manutenções
Pregoeiro	30/05/2022 09:05:57	preventivas, estimadas em 4 meses, conforme previsão do Item 2.3 do Anexo I do Edital do PE 26/2022."
Pregoeiro	30/05/2022 09:06:42	"Em complemento, conforme entendimento ao exposto no e-mail abaixo informo que a empresa não atende a exigência do Item 4.1.1.1 - ITEM I - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS FILTROS DE CARVÃO ATIVADO (CI) E POLIPROPILENO DE 5 MICRAS (PIII) do Anexo I do Edital nº 26/2022. Atenciosamente. Cássia Elayne Miranda de Almeida Chefe da SESAD/COAD/SA"
Pregoeiro	30/05/2022 09:09:18	Com base exclusivamente no Parecer da SESAD, informamos que a proposta da empresa TMS COMÉRCIO está sendo recusada, por não atender ao exigido no edital.
Pregoeiro	30/05/2022 09:12:39	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas das empresas anteriormente classificadas neste Pregão, e sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.
Pregoeiro	30/05/2022 09:15:48	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Senhores, favor confirmar se o valor ofertado, de R\$ 43.800,00, é perfeitamente exequível, e se sua proposta atende a todos os requisitos do edital.
18.060.449/0001-00	30/05/2022 09:21:15	Bom dia! Confirmamos a exequibilidade da proposta e o atendimento aos requisitos editalícios.
Pregoeiro	30/05/2022 09:22:01	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Questionamos se a empresa pode ofertar valor menor do que o de seu último lance, em atendimento ao Dec. n.º 10.024/2019?
18.060.449/0001-00	30/05/2022 09:27:26	Com os lances ofertados, chegamos ao valor limite, considerando todas as exigências do termo de referência e resguardando o equilíbrio financeiro na execução contratual. Portanto, não será possível qualquer redução.
Pregoeiro	30/05/2022 09:29:49	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Grata pelas respostas. A empresa será convocada para anexar a proposta ajustada (composição do lote) de acordo o seu último lance.
Pregoeiro	30/05/2022 09:33:26	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - A empresa tem o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da documentação. Solicitamos, ainda, verificar o cumprimento do subitem 5.1.3 do edital, em relação ao objeto ofertado.
Sistema	30/05/2022 09:33:39	Senhor fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	30/05/2022 09:45:01	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Senhores, em função da recusa da empresa anteriormente classificada, por descumprimento dos subitens 4.1.1.1 - item b, e 4.1.1.2 - item c, do edital, solicitamos que confirme que os produtos ofertados atendem aos referidos requisitos, ou seja, capacidade dos elementos filtrantes de 4.000 litros.
18.060.449/0001-00	30/05/2022 09:53:00	Capacidade dos elementos filtrantes de 4.000 litros confirmada.
Pregoeiro	30/05/2022 09:59:32	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Considerando que a Unidade Demandante já analisou previamente os objetos ofertados pela empresa anteriormente classificada, questionamos se tem como anexar o site ou catálogo dos produtos que serão ofertados por sua empresa, a fim de evitar possíveis problemas na execução do contrato.
18.060.449/0001-00	30/05/2022 10:09:33	Ok. Iremos enviar o catálogo para melhor análise.

Pregoeiro	30/05/2022 10:10:34	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Grata.
Sistema	30/05/2022 11:18:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	30/05/2022 11:28:29	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Acusamos o recebimento da documentação da empresa, que será encaminhada para análise pela Unidade Demandante. Na próxima sessão de continuidade, que ocorrerá no dia 01/06/2022, às 9h, daremos o resultado.
Pregoeiro	30/05/2022 11:29:49	Senhores, esta sessão será suspensa para análise da documentação da empresa PHODIUM, pela Unidade Demandante - SESAD. A sessão de continuidade ficou marcada para o dia 01/06/2022, às 9h.
Pregoeiro	30/05/2022 11:30:15	Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham um bom dia!
Pregoeiro	01/06/2022 09:03:10	Bom dia!
Pregoeiro	01/06/2022 09:04:01	Senhores, solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão
Pregoeiro	01/06/2022 09:05:54	Informamos que a SESAD, após análise da documentação da empresa PHODIUM, assim se pronunciou:
Pregoeiro	01/06/2022 09:06:11	"Na análise da proposta acostada pela empresa PHODIUM, datada de 30/05/2022, pudemos constatar que os itens descritos atendem às especificações constantes em Edital. Em relação ao catálogo apresentado, verificamos que para o item 1 (locação de filtros de carvão ativado e polipropileno de 5 micras), não há indicação de qual modelo será fornecido e ainda,
Pregoeiro	01/06/2022 09:06:34	se há compatibilidade do modelo ofertado com a instalação de máquinas de café. Da mesma forma, para o item 2 (locação de filtros purificadores), há opções que atendem às descrições, a exemplo da linha STAR e PLUS. Contudo a empresa não informou qual equipamento é objeto da oferta apresentada.
Pregoeiro	01/06/2022 09:06:55	Em razão do exposto, solicitamos que a empresa aponte os modelos que serão fornecidos, a fim de verificação de adequação da proposta ofertada com as características solicitadas em Edital. Atenciosamente, Paula de O. Pedroza Martins SESAD-TRE-PE"
Pregoeiro	01/06/2022 09:08:49	Diante do referido pronunciamento da SESAD, a Pregoeira diligenciou por e-mail a empresa PHODIUM em 31/05/2022, nos seguintes termos:
Pregoeiro	01/06/2022 09:13:27	"Diligenciamos sua empresa para indicar, com a maior brevidade, os modelos que serão ofertados para os itens 1 e 2, a fim de que aquela Unidade Demandante possa concluir a sua análise. Atenciosamente, Eliane Carvalho Pregoeira - CPL"
Pregoeiro	01/06/2022 09:15:10	Diligentemente a empresa respondeu no mesmo dia, nos seguintes termos:
Pregoeiro	01/06/2022 09:15:43	Boa tarde Quanto ao item de purificador de água gelada e natural, indicaremos o produto SOFT STAR, já relacionado no catálogo anteriormente enviado. Quanto ao filtro para utilização na máquina de café, temos uma grande variedade de produtos que podem atender à necessidade descrita no Termo de Referência, portanto indicaremos alguns desses modelos
Pregoeiro	01/06/2022 09:16:12	do fabricante AcquaBios: - SBS ICE; - PRATIC ICE ER; - PRATIC ER; e - MULTIUSO.
Pregoeiro	01/06/2022 09:16:44	Especificações: O Refil Multiuso é ideal para aplicação na pia sob bancadas, em bebedouros, máquinas de gelo, suco e café. Indicado para uso como pré-filtro de purificadores de água gelada aumentando assim a vida útil do seu refil original. Com tripla filtração através de duas camadas de polipropileno Melt Blown, responsável por fazer uma pré-filtração
Pregoeiro	01/06/2022 09:17:17	na água. O segundo elemento filtrante é fabricado com carvão ativado. Refil para retenção de impurezas, redução de cloro, odores e gosto. Com acabamentos de roscas de 1/2" (padrão do ponto de uso). Para uso em água potável que atenda às condições da 2914 do Ministério da Saúde.
Pregoeiro	01/06/2022 09:17:35	CARACTERÍSTICAS Vazão nominal - 60 L/H Pressão - 19,6 a 392 kPa Redução do cloro livre - Aplicável Classe de retenção de partículas - Classe C Vida útil do refil - 6.000 L*
Pregoeiro	01/06/2022 09:18:37	Fonte: site: https://www.filtrosacquabios.com.br/produtos/residencial/linhamultiuso_16/refil-multiuso_58 Folder segue anexo. Ainda seguindo as exigências das especificações técnicas, podemos trabalhar com outro fabricante, o modelo fit 230, o qual segue ficha técnica anexa.
Pregoeiro	01/06/2022 09:19:13	Dessa forma, reiteramos nosso compromisso em garantir o atendimento às exigências editalícias, no intuito de atendermos às necessidades existentes no TRE-PE, considerando todas as especificações técnicas elencadas no instrumento convocatório. Sem mais para o momento, estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Pregoeiro	01/06/2022 09:19:34	Atenciosamente, Evandro Sousa (85) 98751-5505 Wangles Praciano (85) 99625-1195 Alisson Queiroz (85) 99268-6545"
Pregoeiro	01/06/2022 09:22:11	A empresa PHODIUM anexou três documentos ao e-mail. Para maior transparência, iremos solicitar que anexe os referidos documentos ao Comprasnet, possibilitando o acesso por parte dos demais participantes.
Pregoeiro	01/06/2022 09:22:49	Em resposta a diligência, a Unidade Demandante assim se pronunciou:
Pregoeiro	01/06/2022 09:23:31	"Após os esclarecimentos necessários, aprovamos os modelos indicados pelo licitante. Atenciosamente, Paula de O. P. Martins SESAD/TRE-PE"

Pregoeiro	01/06/2022 09:33:10	Em complemento a Unidade Demandante informa que:
Pregoeiro	01/06/2022 09:38:27	"Quanto a análise do ITEM 5.1.3 do Edital do PE 26/2022 - a empresa afirma em catálogo que as certificações dos purificadores estão contempladas pela portaria 344 do INMETRO, atendendo assim a exigência do Edital. Atenciosamente, Paula de O. Pedroza Martins TRE-PE SESAD"
Pregoeiro	01/06/2022 09:39:21	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Bom dia! Favor anexar os documentos encaminhados na data de ontem por e-mail, em resposta a diligência.
Sistema	01/06/2022 09:39:57	Senhor fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
18.060.449/0001-00	01/06/2022 09:41:13	Bom dia! Estamos providenciando.
Pregoeiro	01/06/2022 09:41:36	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Estamos no aguardo.
Sistema	01/06/2022 09:44:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.060.449/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/06/2022 09:51:37	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Recebemos a documentação da empresa.
Pregoeiro	01/06/2022 09:52:48	Para PHODIUM SOLUCOES CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Com base exclusivamente na análise da Unidade Demandante, a empresa terá sua proposta aceita pelo valor de sua proposta final anexada ao Sistema, no valor total de R\$ 43.795,68.
Pregoeiro	01/06/2022 09:53:43	Senhores, a proposta da empresa PHODIUM está sendo aceita para o lote único. Passaremos para a fase de habilitação.
Pregoeiro	01/06/2022 09:57:11	Solicitamos que aguardem um momento, enquanto verificamos e autenticamos a documentação apresentada pela empresa.
Pregoeiro	01/06/2022 10:14:35	Senhores, consultamos o Sicaf, o CEIS e o CNEP da empresa PHODIUM, bem como o CEIS e CNEP dos sócios da empresa, e constatamos a regularidade da mesma. Ressaltamos que a Certidão Estadual está vencida no Sicaf, mas a empresa apresentou Certidão válida, que foi devidamente autenticada.
Pregoeiro	01/06/2022 10:18:55	Ainda, autenticamos a Certidão Falimentar válida que foi apresentada pela empresa.
Pregoeiro	01/06/2022 10:19:53	Do exposto, informamos que a empresa PHODIUM cumpriu com todas as exigências editalícias para sua habilitação.
Pregoeiro	01/06/2022 10:20:39	A empresa PHODIUM está sendo habilitada. Abre-se em seguida o prazo para intenção de recursos.
Sistema	01/06/2022 10:21:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/06/2022 10:21:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/06/2022 às 10:52:00.
Pregoeiro	01/06/2022 10:57:10	Senhores, finalizou o prazo para intenção de recursos. A empresa TMS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES EIRELI manifestou intenção de recorrer, nos seguintes termos:
Pregoeiro	01/06/2022 10:57:28	"Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação da empresa, pois atendemos todas as especificações do edital e habilitação, conforme iremos demonstrar na peça recursal. Em conjunto manifestamos contra a decisão de declaração de vencedor da empresa Phodium, pois a mesmo nao atende aos requisitos da licitação, iremos demonstrar em recurso."
Pregoeiro	01/06/2022 10:58:28	Diante da intenção de recursos, ora manifesta, serão abertos os prazos recursais de razão, contrarrazão e decisão.
Pregoeiro	01/06/2022 10:58:56	Este Pregão está sendo encerrado. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um bom dia!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/05/2022 08:17:41	
Alteração equipe	16/05/2022 13:27:10	Pregoeiro Anterior: 24482730491-WILLAMS DE LUCENA ALVES . Pregoeiro Atual: 52878953215-LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA . Justificativa: .
Alteração equipe	20/05/2022 08:33:06	Pregoeiro Anterior: 52878953215-LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA . Pregoeiro Atual: 38846560400-ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA . Justificativa: Para realização do certame.
Abertura da sessão pública	20/05/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/05/2022 10:32:08	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	20/05/2022 13:31:51	Previsão de reabertura: 25/05/2022 09:00:00; Para análise de documentação da empresa TMS COMÉRCIO. Ficou marcada a continuidade para o dia 25/05/22, às 9h.
Reativação	25/05/2022 08:49:47	

Suspensão administrativa	25/05/2022 09:53:01	Previsão de reabertura: 26/05/2022 09:00:00; Pregão adiado para amanhã, dia 26/05/22, às 9h.
Reativação	26/05/2022 08:30:22	
Suspensão administrativa	26/05/2022 11:51:20	Previsão de reabertura: 30/05/2022 09:00:00; Para análise e pronunciamento da Unidade Demandante - SESAD, acerca da resposta de diligência da empresa TMS COMÉRCIO.
Reativação	30/05/2022 08:56:59	
Suspensão administrativa	30/05/2022 11:31:58	Previsão de reabertura: 01/06/2022 09:00:00; Para análise da documentação da empresa PHODIUM, pela Unidade Demandante. A sessão de continuidade ficou marcada para o dia 01/06/2022, às 9h.
Reativação	01/06/2022 08:56:10	
Abertura do prazo	01/06/2022 10:21:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/06/2022 10:21:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/06/2022 às 10:52:00.

Data limite para registro de recurso: 06/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 23/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 01 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Pregoeiro Oficial

JOANA D ARC SIMOES DE BARROS
Equipe de Apoio

ANA KAROLINA DE FARIAS FREITAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

