

Pregão Eletrônico

70010 .552019 .34937 .5020 .45625785205



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00055/2019

Às 09:00 horas do dia 12 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE/PE nº 1202/2018 de 02/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0021159-14.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Câmeras de Segurança Fixa e Cartões de Memória 32GB; e Câmeras de Segurança tipo PTZ e Postes Metálicos para fixação de Câmera PTZ, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 242.016,5000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 209.407,1600 e com valor negociado a R\$ 209.407,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Descrição Complementar: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO SDHC, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 68

Valor Estimado: R\$ 4.148,6800

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 2.592,8400 .

Item: 3

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Descrição Complementar: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 278.532,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 190.000,0000 .

Item: 4

Descrição: POSTE METÁLICO

Descrição Complementar: POSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ALTURA 9 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO COM 2,50 METROS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 53.068,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 33.947,0000 e com valor negociado a R\$ 33.946,9500 .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor Estimado: R\$ 246.165,1800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 212.000,0000 e com valor negociado a R\$ 211.999,8400 .

Itens do grupo:

- 1 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
- 2 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.376.542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA Marca: Axis Fabricante: Axis Modelo / Versão: AXIS M3104-LVE Network Camera Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Permite a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Possui sensor de imagem em estado sólido de 1/4" ou maior, com varredura progressiva; - Possui lente fixa de no mínimo 2.8 mm com montagem M12; - Permite a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; - Possui lente com correção de IR; - Possui filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; - Possui resolução mínima de 1280x800 pixels; - Possui capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 128Gb; ATENDENDO A TODOS OS ITENS DO EDITAL INCLUSIVE GARANTIA DE 03 ANOS	Não	Não	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	11/11/2019 17:18:03
40.873.234/0001-68	ZERO UM- INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA Marca: AXIS Fabricante: AXIS Modelo / Versão: M3024-LVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção.	Não	Não	50	R\$ 4.840,0000	R\$ 242.000,0000	11/11/2019 16:33:22
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI Marca: Hikvision Fabricante: Hikvision Modelo / Versão: HIKVISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/4" ou maior, com varredura progressiva; - Possuir lente fixa de no mínimo 2.8 mm com montagem M12; - Permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; - Possuir lente com correção de IR; - Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; - Possuir resolução mínima de 1280x800 pixels; - Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 128Gb; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,8 lux, no modo PB a 0,16 lux com FStop de 2.0 e 0 lux com infravermelho acionado; - Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; - Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas em Unicast; - Possibilitar compensação automática paratômada de imagem contra luz de fundo; - Possuir Wide Dynamic Range ; - Possuir tempo do obturador entre 1/8000 s a 1/6 s; - Possuir lente tipo: Íris Fixa; - Fornecer níveis de compressão configuráveis; - Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; - Possuir ângulo de visualização de no mínimo 77°; - Ser equipada com LEDs IR com alcance de no mínimo 10 metros Possuir memória para gravações de Pré e Pós alarme; Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; - Possuir largura de banda configurável em H.264; - Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; - Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; - Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; - Possuir, no mínimo, 1 entrada(s) e 1 saída(s) de alarme; - Ser fornecida com caixa com grau de proteção IP66 , grau de resistência a impacto IK10; Possuir funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas e ronda eletrônica; - Possuir suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; - Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; - Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; - A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; - Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta de fabricante e ou informação constante no site do fabricante; - Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; - Possibilitar operação no range de temperatura de -30 °C a 50 °C; - Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL; - Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); - Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af (Classe 2) sem uso de equipamentos adicionais; - Conter um servidor web embutido tornando vídeo e configuração disponíveis para vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente do navegador utilizando HTTP, sem a necessidade de software adicional; Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas específicas, como por exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta serviços de confiança digital, como a VeriSign, Inc.; - Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; - Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; - Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem; - Possuir formato tipo Dome Fixa e permitir os seguintes ajustes manuais de ângulo de instalação: panorâmico de 350°, vertical de 65°, e rotação de 360°; - Ser fornecida com capacidade embarcada para rotacionar a imagem no sensor em 0°, 180°, 90° e 270°, - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma	Sim	Sim	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	06/11/2019 11:58:18

14.097.056/0001-10	SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	08/11/2019 11:17:21
Marca: PROIMAGE Fabricante: UNV Modelo / Versão: PROI-5012UE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA DOME 2.0MP, SENSOR 1/2.9, IK10, IP67, ANALITICOS EMBARCADOS, POE, LENTE FIXA, WDR 120DB							
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	Sim	Sim	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	11/11/2019 15:18:29
Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HFW4239T-ASE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Câmera minibullet de rede Starlight em colorido integral WDR de 2 MP, CMOS STARVIS de varredura progressiva de 1/2,8" e 2 MP, Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264, 25/30fps em 1080P(1920x1080), Compatível com detecção inteligente, WDR (120dB), Dia/Noite (Especificações eletrônicas), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Monitoramento de várias redes: Visualizador de Web, CMS(DSS/PSS) e DMSS, Lentes fixas de 3,6 mm (6 mm opcional), 1/1 entrada/saída de alarme, 1/1 entrada/saída de áudio, Cartão de memória micro SD, IP67, IK10, PoE. Validade da proposta: 60 dias, prazo de entrega: 30 dias úteis após o recebimento do empenho. Marca DAHUA, modelo IPC-HFW4239T-ASE. Garantia: 36 meses. Nos valores propostos estão inclusos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	11/11/2019 15:48:24
Marca: AXIS Fabricante: AXIS Modelo / Versão: Câmera IP AXIS M3024-LVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/4" ou maior, com varredura progressiva; - Possuir lente fixa de no mínimo 2.8 mm com montagem M12; - Permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; - Possuir lente com correção de IR; - Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; - Possuir resolução mínima de 1280x800 pixels; - Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 128Gb; - Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,8 lux, no modo PB a 0,16 lux com FStop de 2.0 e 0 lux com infravermelho acionado; - Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; - Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas em Unicast; - Possibilitar compensação automática para BR0150334 Câmera vídeo de segurança, câmera vídeo de segurança Grupo: 58 - Equipamentos de comunicações, detecção e radiação coerente Classe: 5836 - Equipamentos para gravação e reprodução de vídeo 50 15 tomada de imagem contra luz de fundo; - Possuir Wide Dynamic Range; - Possuir tempo do obturador entre 1/8000 s a 1/6 s; - Possuir lente tipo: Íris Fixa; - Fornecer níveis de compressão configuráveis; - Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; - Possuir ângulo de visualização de no mínimo 77°; - Ser equipada com LEDs IR com alcance de no mínimo 10 metros Possuir memória para gravações de Pré e Pós alarme; - Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; - Possuir largura de banda configurável em H.264; - Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; - Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; - Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; - Possuir, no mínimo, 1 entrada(s) e 1 saída(s) de alarme; - Ser fornecida com caixa com grau de proteção IP66, grau de resistência a impacto IK10; - Possuir funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas e ronda eletrônica; - Possuir suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; - Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; - Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; - A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; - Possuir garantia do fabricante de pelo menos 16 3 ano(s) comprovada por carta de fabricante e ou informação constante no site do fabricante; - Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; - Possibilitar operação no range de temperatura de -30 °C a 50 °C; - Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL; - Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); - Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af (Classe 2) sem uso de equipamentos adicionais; - Conter um servidor web embutido tornando vídeo e configuração disponíveis para vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente do navegador utilizando HTTP, sem a necessidade de software adicional; - Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas específicas, como por exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta serviços de confiança digital, como a VeriSign, Inc.; - Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; - Incorporar Balanço de Branco Automático e e Manual; - Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem; - Possuir formato tipo Dome Fixa e permitir os seguintes ajustes manuais de ângulo de instalação: panorâmico de 350°, vertical de 65°, e rotação de 360°; - Ser fornecida com capacidade embarcada para rotacionar a imagem no sensor em 0°, 180°, 90° e 270 - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo.. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.							
02.543.302/0001-31	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	Não	Não	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	11/11/2019 17:35:19
Marca: AXIS Fabricante: AXIS Modelo / Versão: M3024-LVE / T91B47 50-150MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera IP fixa, HD 1MP (M3024-LVE) + Suporte de fixação (T91B47 50-150MM). Em atendimento integral ao edital e seus anexos.							
18.132.617/0001-26	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 4.840,3300	R\$ 242.016,5000	11/11/2019 18:15:04
Marca: AXIS Fabricante: AXIS Modelo / Versão: AXIS M3024-LVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção - Permitir a transmissão em							

resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/4" ou maior, com varredura progressiva; - Possuir lente fixa de no mínimo 2.8 mm com montagem M12; - Permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; - Possuir lente com correção de IR; - Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; - Possuir resolução mínima de 1280x800 pixels; - Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 128Gb; - Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,8 lux, no modo PB a 0,16 lux com FStop de 2.0 e 0 lux com infravermelho acionado; - Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; - Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas em Unicast; - Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; - Possuir Wide Dynamic Range; - Possuir tempo do obturador entre 1/8000 s a 1/6 s; - Possuir lente tipo: Íris Fixa; - Fornecer níveis de compressão configuráveis; - Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; - Possuir ângulo de visualização de no mínimo 77°; - Ser equipada com LEDs IR com alcance de no mínimo 10 metros Possuir memória para gravações de Pré e Pós alarme; - Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; - Possuir largura de banda configurável em H.264; - Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; - Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; - Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; - Possuir, no mínimo, 1 entrada(s) e 1 saída(s) de alarme; - Ser fornecida com caixa com grau de proteção IP66, grau de resistência a impacto IK10; - Possuir funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas e ronda eletrônica; - Possuir suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; - Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; - Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; - A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; - Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta de fabricante e ou informação constante no site do fabricante; - Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; - Possibilitar operação no range de temperatura de -30 °C a 50 °C; - Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL; - Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); - Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af (Classe 2) sem uso de equipamentos adicionais; - Conter um servidor web embutido tornando vídeo e configuração disponíveis para vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente do navegador utilizando HTTP, sem a necessidade de software adicional; - Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas específicas, como por exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta serviços de confiança digital, como a VeriSign, Inc.; - Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; - Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; - Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem; - Possuir formato tipo Dome Fixa e permitir os seguintes ajustes manuais de ângulo de instalação: panorâmico de 350°, vertical de 65°, e rotação de 360°; - Ser fornecida com capacidade embarcada para rotacionar a imagem no sensor em 0°, 180°, 90° e 270°; - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e

16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,0000	12/11/2019 08:56:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: axis**Fabricante:** axis**Modelo / Versão:** Camera**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção

27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	12/11/2019 08:55:15
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: AXIS**Fabricante:** AXIS**Modelo / Versão:** AXIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmeras de Vigilância com Caixa de Proteção - Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/4" ou maior, com varredura progressiva; - Possuir lente fixa de no mínimo 2.8 mm com montagem M12; - Permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; - Possuir lente com correção de IR; - Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; - Possuir resolução mínima de 1280x800 pixels; - Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 128Gb; - Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,8 lux, no modo PB a 0,16 lux com FStop de 2.0 e 0 lux com infravermelho acionado; - Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; - Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas em Unicast; - Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; Possuir Wide Dynamic Range; - Possuir tempo do obturador entre 1/8000 s a 1/6 s; - Possuir lente tipo: Íris Fixa; - Fornecer níveis de compressão configuráveis; - Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; - Possuir ângulo de visualização de no mínimo 77°; - Ser equipada com LEDs IR com alcance de no mínimo 10 metros Possuir memória para gravações de Pré e Pós alarme; - Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; - Possuir largura de banda configurável em H.264; - Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; - Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; - Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; - Possuir, no mínimo, 1 entrada(s) e 1 saída(s) de alarme; - Ser fornecida com caixa com grau de proteção IP66, grau de resistência a impacto IK10; - Possuir funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas e ronda eletrônica; - Possuir suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; - Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; - Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; - A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; - Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta de fabricante e ou informação constante no site do fabricante; - Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; - Possibilitar operação no range de temperatura de -30 °C a 50 °C; - Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL; - Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); - Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af (Classe 2) sem uso de equipamentos adicionais; - Conter um servidor web embutido tornando vídeo e configuração disponíveis para vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente do navegador utilizando HTTP, sem a necessidade de software adicional; - Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas específicas, como por exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta serviços de confiança digital, como a VeriSign, Inc.; -

Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; - Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; - Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; - Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem; - Possuir formato tipo Dome Fixa e permitir os seguintes ajustes manuais de ângulo de instalação: panorâmico de 350°, vertical de 65°, e rotação de 360°; Permitir a transmissão em resolução 1280x800 à taxa de frames de 30 fps, com no mínimo 1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; - Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e simultânea

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 300.000,0000	16.866.828/0001-67	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	04.892.991/0001-15	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.016,5000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 242.000,0000	40.873.234/0001-68	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 200.000,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 195.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:08:06:097
R\$ 222.095,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:10:17:303
R\$ 228.560,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:12:21:437
R\$ 223.000,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:25:51:170
R\$ 194.000,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:30:37:880
R\$ 193.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:31:31:330
R\$ 193.499,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:32:05:347
R\$ 193.200,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:32:53:020
R\$ 193.199,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:33:08:287
R\$ 222.650,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:33:37:023
R\$ 235.000,0000	04.892.991/0001-15	12/11/2019 09:33:41:973
R\$ 193.150,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:34:18:943
R\$ 193.149,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:34:22:193
R\$ 209.407,1600	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:34:37:870
R\$ 193.100,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:34:58:237
R\$ 193.099,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:35:01:557
R\$ 193.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:35:45:733
R\$ 192.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:35:49:150
R\$ 192.998,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:36:54:377
R\$ 192.997,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:36:55:377
R\$ 209.400,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:37:29:890
R\$ 192.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:37:42:190
R\$ 191.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:37:45:297
R\$ 191.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:38:38:280
R\$ 284.133,0000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:38:40:190
R\$ 190.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:38:41:770
R\$ 190.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:39:01:170
R\$ 190.499,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:39:04:300
R\$ 190.300,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:39:25:570
R\$ 190.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:39:48:130
R\$ 189.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:39:51:393
R\$ 189.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:40:46:403
R\$ 188.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:40:50:267
R\$ 188.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:41:32:700
R\$ 187.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:41:36:713
R\$ 187.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:42:41:193
R\$ 186.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:42:44:500
R\$ 186.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:43:19:303
R\$ 185.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:43:31:467
R\$ 185.900,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:43:54:997
R\$ 182.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:44:33:623
R\$ 181.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:44:36:800
R\$ 181.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:45:02:877

R\$ 180.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:45:09:063
R\$ 180.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:45:45:170
R\$ 179.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:45:48:647

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.296.388/0001-12	26/11/2019 11:06:07:577	26/11/2019 11:11:07:577	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/11/2019 09:06:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/11/2019 09:18:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/11/2019 09:33:06.
Encerrado	12/11/2019 09:45:57	Item encerrado
Recusa	14/11/2019 09:13:12	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 179.999,9900. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 14/11/2019.
Recusa	22/11/2019 09:09:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 180.000,0000. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 22/11/2019.
Desempate - Retorno do Julgamento	22/11/2019 09:10:17	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	22/11/2019 09:10:35	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	22/11/2019 09:16:21	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:15:35 de 22/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Encerrado	22/11/2019 09:16:21	Item encerrado
Recusa	26/11/2019 11:05:39	Recusa da proposta. Fornecedor: APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.376.542/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 193.499,0000. Motivo: Por descumprir o item 3.3 do Edital ao deixar de apresentar o catálogo e demais documentos para análise do produto, apesar da confirmação do envio da documentação, no chat do dia 22/11/2019.
Desempate - Retorno do Julgamento	26/11/2019 11:06:04	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/11/2019 11:06:07	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/11/2019 11:12:19	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:11:07 de 26/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Encerrado	26/11/2019 11:12:19	Item encerrado
Aceite	27/11/2019 11:05:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 209.407,1600 e com valor negociado a R\$ 209.407,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	27/11/2019 11:11:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 60,0000	R\$ 4.080,0000	12/11/2019 08:56:18
	Marcas: Sandisk						
	Fabricante: Sandisk						
	Modelo / Versão: Cartão SD						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTÃO SDHC, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS						
40.873.234/0001-68	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	68	R\$ 61,0000	R\$ 4.148,0000	11/11/2019 16:33:22
	Marcas: SANDISK						

	Fabricante: SANDISK						
	Modelo / Versão: SDSQUNS-032G-GN3MA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO SDHC, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS.					
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	06/11/2019 11:58:18
	Marca: Hikvision						
	Fabricante: Hikvision						
	Modelo / Versão: HIKVISION						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Memória Em Cartão Magnético 32gb (ou superior) cartão de memória micro sd - classe 10 com adaptador - -					
14.097.056/0001-10	SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	08/11/2019 11:17:21
	Marca: ADATA						
	Fabricante: ADATA						
	Modelo / Versão: AUSDH32GUICL10A1-RA1						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	CARTÃO DE MEMORIA COM CAPACIDADE DE 32GB, CLASSE 10					
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	Sim	Sim	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	11/11/2019 15:18:29
	Marca: SANDISK						
	Fabricante: SANDISK						
	Modelo / Versão: ULTRA 32GB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	CARTÃO MICRO SD HC DE 32GB COM ADAPTADOR CLASSE 10.					
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	11/11/2019 15:48:24
	Marca: Kingston						
	Fabricante: Kingston						
	Modelo / Versão: 32gb MicroSd Com Adap (Classe10) Sdc10						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Memória Em Cartão Magnético 32gb (ou superior) cartão de memória micro sd - classe 10 com adaptador. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.					
02.543.302/0001-31	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	Não	Não	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	11/11/2019 17:35:19
	Marca: SanDisk						
	Fabricante: SanDisk						
	Modelo / Versão: 32GB SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I card with Ada						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Cartão de Memória, 32gb (32GB SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I card with Adapter - SDSQUNS-032G-GN3MA). Em atendimento integral ao edital e seus anexos.					
18.132.617/0001-26	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 61,0100	R\$ 4.148,6800	11/11/2019 18:15:04
	Marca: SANDISK						
	Fabricante: SANDISK						
	Modelo / Versão: ULTRA CLASS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Memória Em Cartão Magnético 32gb (ou superior) cartão de memória micro sd - classe 10 com adaptador					
24.376.542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	68	R\$ 200,0000	R\$ 13.600,0000	11/11/2019 17:18:03
	Marca: Kingston						
	Fabricante: Kingston						
	Modelo / Versão: 32GB SSD 10CLASS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO SDHC, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS ATENDENDO A TODOS OS ITENS DO EDITAL					
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	68	R\$ 1.000,0000	R\$ 68.000,0000	12/11/2019 08:55:15
	Marca: Sandisk						
	Fabricante: Sandisk						
	Modelo / Versão: Sandisk						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:	Memória Em Cartão Magnético 32gb (ou superior) cartão de memória micro sd - classe 10 com adaptador					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.000,0000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 13.600,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	04.892.991/0001-15	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,6800	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.148,0000	40.873.234/0001-68	12/11/2019 09:00:23:840

R\$ 4.080,0000	16.866.828/0001-67	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 4.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:08:25:030
R\$ 2.592,8400	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:10:39:890
R\$ 3.400,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:12:29:200
R\$ 2.600,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:25:31:640
R\$ 4.000,0000	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:33:07:633
R\$ 3.876,0000	04.892.991/0001-15	12/11/2019 09:33:56:103
R\$ 3.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:36:32:060
R\$ 2.592,8300	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:37:15:470
R\$ 3.900,0000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:38:48:587
R\$ 2.999,9000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:39:23:550

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.296.388/0001-12	26/11/2019 11:06:07:577	26/11/2019 11:11:07:577	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/11/2019 09:06:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/11/2019 09:18:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/11/2019 09:33:06.
Encerrado	12/11/2019 09:45:57	Item encerrado
Recusa	14/11/2019 09:13:12	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 2.592,8300. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 14/11/2019.
Recusa	22/11/2019 09:09:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 22/11/2019.
Desempate - Retorno do Julgamento	22/11/2019 09:10:17	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	22/11/2019 09:10:35	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	22/11/2019 09:16:21	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:15:35 de 22/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Encerrado	22/11/2019 09:16:21	Item encerrado
Recusa	26/11/2019 11:05:39	Recusa da proposta. Fornecedor: APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.376.542/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 13.600,0000. Motivo: Por descumprir o item 3.3 do Edital ao deixar de apresentar o catálogo e demais documentos para análise do produto, apesar da confirmação do envio da documentação, no chat do dia 22/11/2019.
Desempate - Retorno do Julgamento	26/11/2019 11:06:04	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/11/2019 11:06:07	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/11/2019 11:12:19	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:11:07 de 26/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Encerrado	26/11/2019 11:12:19	Item encerrado
Aceite	27/11/2019 11:05:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 2.592,8400.
Habilitado	27/11/2019 11:11:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.376.542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA Marca: AXIS Fabricante: AXIS	Não	Não	16	R\$ 16.500,0000	R\$ 264.000,0000	11/11/2019 17:18:05

Modelo / Versão: P5624-E Mk II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possui sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva; Possui lente com zoom óptico de pelo menos 23x, com distâncias focais mínimas de 4.3 a 98.9 mm. Pode ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Possui lente com Zoom digital mínimo de 12x; Apresenta, no mínimo, movimento de rotação horizontal ("pan") de 360° graus contínuos e vertical ("tilt") de 180°; Permite velocidade de varredura variável horizontal de 0.1° a 350° por segundo e vertical de 0.1° a 350° por segundo; Possui filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; Possui resolução mínima de 1280x720 pixels; Possui sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0.2 lux e no modo PB a 0.01 lux com FStop de 1.6; Dispõe de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets); Possui capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb; Garantia de 03 anos - Atendendo a todos os itens do edital

34.069.697/0001-79	REANUDACION INFORMATICA TELECOMUNICACOES EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 17.100,0000 R\$ 273.600,0000	11/11/2019 21:47:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Marca: Axis**Fabricante:** Axis**Modelo / Versão:** Câmera Dome PTZ de rede externa Axis Communication

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Axis Communications 0932-001 Especificações Câmera Sensor de imagem Sensor CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,8 " Lente 4,3 a 98,9 mm varifocal Abertura f / 1.6 a 4.2 Íris Íris automática Foco Auto-foco Campo de visão Horizontal: 57,9 a 2,9 ° Vertical: 33,9 a 1,6 ° Dia noite Filtro de corte IR removível automaticamente Iluminação mínima Cor: 0,2 lux a 30 IRE f / 1,6 P&B: 0,01 lux a 30 IRE f / 1,6 Cor: 0,25 lux a 50 IRE f / 1,6 P&B: 0,02 lux a 50 IRE f / 1,6 Hora do obturador 1 / 44.500 a 2 s PTZ Panorâmica: 360 ° sem fim, 0,2 a 350 ° por segundo Inclinação: 180 °, 0,2 a 350 ° por segundo zoom óptico de 23x, zoom digital de 12x, zoom digital de 276x zoom total de 276x 256 posições predefinidas, ronda de guarda limitada, fila de controle, indicador direcional na tela , defina nova panorâmica 0 °, janela de foco, zoom rápido, recuperação de foco Vídeo Compressão Perfis principais, de linha de base e altos de H.264 (MPEG-4 Parte 10 / AVC), MJPEG Resoluções 1280 x 720 a 320 x 180 Taxa de quadros Até 60 qps (60 Hz) em todas as resoluções Transmissão Múltiplos fluxos configuráveis ​​individualmente em H.264 e MJPEG Taxa de quadros controlável e largura de banda Axis Zipstream technology em H.264 VBR / MBR H.264 Configurações de imagem Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, contraste local, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, compensação automática da luz de fundo, ajuste fino do comportamento em condições de pouca luz, WDR de 120 dB (captura forense), tempo do obturador manual, sobreposição de texto e imagem , 20 máscaras de privacidade 3D individuais, congelamento de imagem em PTZ Rede Segurança Proteção por senha, filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest, log de acesso do usuário, gerenciamento centralizado de certificados Protocolos suportados IPv4 / v6, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, Qiff da camada 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS / SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP , RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, MEIAS, SSH, NTCIP Integração de sistema Interface de programação de aplicativos API aberta para integração de software, incluindo VAPIX e Axis Camera Application Platform Axis Video Hosting System (AVHS) com conexão com um clique ONVIF Profile S e G Google Analytics Detecção de movimento de vídeo, Suporte avançado de gatekeeper para a Plataforma de aplicativos de câmera Axis, permitindo a instalação de aplicativos de terceiros Disparador de Eventos Detectores: transmissão ao vivo acessada, detecção de movimento de vídeo, detecção de choque, modo diurno / noturno Hardware: Rede, temperatura Sinal de entrada: Gatilho manual, entradas virtuais PTZ: Erro, movimento, predefinição atingida, pronto Armazenamento: Disrupção, gravação Sistema: Sistema pronto para o tempo : Recorrência, use agendamento Ação do Evento Modo diurno / noturno, sobreposição de texto, gravação de vídeo para armazenamento de borda, buffer de vídeo antes e depois do alarme, interceptação SNMP de envio, modo WDR PTZ: predefinição de PTZ, tour de início / parada do upload Upload de arquivo via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, e notificação por email por email, HTTP, HTTPS e TCP Transmissão de dados Dados do evento Auxílios de instalação embutidos Contador de pixels Geral Invólucro Invólucro metálico (alumínio) com classificação IP66, NEMA 4X e IK10, cobertura transparente (PC), capa de pele repintável Sustentabilidade Sem PVC Memória 512 MB de RAM, 256 MB de flash Poder PoE + Midspan 1 porta: 100 a 240 VAC IEEE 802.3at tipo 2, classe 4 Consumo de câmera: 8 W típico, 20 W máximo Conectores RJ45 para 10Base-T / 100Base-TX PoE Conector push-pull RJ45 com classificação IP66 incluído Armazenamento O slot microSD / SDHC / SDXC suporta armazenamento de borda Suporte para gravação em armazenamento conectado à rede (NAS) dedicado Temperatura de operação -22 a 131 ° F (-30 a 55 ° C) Umidade operacional 10 a 100% RH, condensação Condições de armazenamento -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) Software VMS Axis Camera Companion, Camera Station, software de gerenciamento de vídeo da Axis Application Development Partners Aprovações EMC: EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Subparte B Classe A + B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS / NZS CISPR22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN35 Segurança: IEC / EN / UL 60950-1, IEC / EN / UL 60950-22 Ambiente: IEC / EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC / EN 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4892 -2 IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60 línguas Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês Simplificado, Japonês, Coreano, Português, Chinês Tradicional Dimensões 8,5 x 7,4 x 7,4 "(217 x 188 x 188 mm) Peso 5,5 lb (2,5 kg)

40.873.234/0001-68	ZERO UM- INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	16	R\$ 17.408,0000 R\$ 278.528,0000	11/11/2019 16:33:25
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Marca: AXIS**Fabricante:** AXIS**Modelo / Versão:** P5624-E Mk II + T91L61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA.

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 17.408,2800 R\$ 278.532,4800	06/11/2019 11:58:25
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Marca: Hikvision**Fabricante:** Hikvision**Modelo / Versão:** HIKVISION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de Vídeo IP Móvel (PTZ) Câmera de Vídeo IP Móvel (PTZ) Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva; Possuir lente com zoom óptico de pelo menos 23x, com distâncias focais mínimas de 4.3 a 98.9 mm. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Possuir lente com Zoom digital mínimo de 12x; Apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal ("pan") de 360° graus contínuos e vertical ("tilt") de 180°; Permitir velocidade de varredura variável horizontal de 0.1° a 350° por segundo e vertical de 0.1° a 350° por segundo; Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; Possuir resolução mínima de 1280x720 pixels; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0.2 lux e no modo PB a 0.01 lux com FStop de 1.6; Dispor de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets); Permitir ronda eletrônica; Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e simultânea; Permitir a transmissão em resolução 1280x720 à taxa de

frames de 30, com no mínimo 2 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; Possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264. Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures); Possibilitar que a taxa de quadros por segundo seja dinamicamente reduzida em momentos de baixa movimentação na cena em situação de gravação contínua; Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; Possuir Wide Dynamic Range com no mínimo 120 dB. Não será aceito DWDR; Possuir tempo do obturador entre 1/45500s e 2s; Possuir ângulo de visualização de no mínimo 57.9°; Possuir largura de banda configurável em H.264; Fornecer níveis de compressão configuráveis; Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; Prover a funcionalidade de OSDI (Onscreen directional indicator); Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3at (30W), sem uso de equipamentos adicionais; Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; Possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcado na câmera; Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb; Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; acesso ao stream ao vivo; funcionalidades PTZ; Responder a estes eventos através de: Notificações usando TCP, HTTP, HTTPS ou email; Envio de imagens por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou email; Envio de videoclipe por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou email; Envio de mensagem de trap SNMP; Gravação para armazenamento anexado à rede; gravação para armazenamento local; controle da funcionalidade PTZ; Ter funcionalidade para detectar temperatura fora dos limites de operação da câmera; Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; Conter domo com grau de proteção IP66 e resistência a impacto com grau de proteção IK10; Possuir cúpula transparente ou fumê; A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; Possuir braço de fixação em postes e parede do mesmo fabricante com entradas préperfuradas para os cabos de comunicação; Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta do fabricante e ou informação constante no site do fabricante; Possibilitar operação no range de temperatura de -30° a 55°;

14.097.056/0001-10 SDR - COMERCIO E Sim Sim 16 R\$ 17.408,2800 R\$ 278.532,4800 08/11/2019 11:17:24

Marca: PROMIMAGE

Fabricante: UNV

Modelo / Versão: PROI-1833E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PTZ SPEED DOME 2.0MP, SENSOR 1/2.8, IK10, IP67, ANALITICOS EMBARCADOS, POE, 33X ZOOM OPTICO, WDR 120DB

09.087.468/0001-30 TECNO TRADE Sim Sim 16 R\$ 17.408,2800 R\$ 278.532,4800 11/11/2019 15:18:33

Marca: DAHUA

Fabricante: DAHUA

Modelo / Versão: DH-SD50131U-HNI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera PTZ Starlight 31x, STARVIS™ CMOS de 1/2.8", zoom ótico de 31x, Codificação H.265, tecnologia Starlight, PoE+, IP67, IK10. Validade da proposta: 60 dias, prazo de entrega: 30 dias úteis após o recebimento do empenho. Marca DAHUA, modelo DH-SD50131U-HNI. Garantia: 36 meses. Nos valores propostos estão incluídos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

02.543.302/0001-31 AVANTIA Não Não 16 R\$ 17.408,2800 R\$ 278.532,4800 11/11/2019 17:35:20

Marca: AXIS

Fabricante: AXIS

Modelo / Versão: P5624-E MK II / T91L61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera IP móvel PTZ, HD (P5624-E Mk II) + Suporte de fixação (T91L61). Em atendimento integral ao edital e seus anexos.

18.132.617/0001-26 S 3 COMERCIO E Sim Sim 16 R\$ 17.408,2800 R\$ 278.532,4800 11/11/2019 18:15:05

Marca: AXIS

Fabricante: AXIS

Modelo / Versão: AXIS P5624-E MK II 60HZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de Vídeo IP Móvel (PTZ) Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva; Possuir lente com zoom óptico de pelo menos 23x, com distâncias focais mínimas de 4.3 a 98.9 mm. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Possuir lente com Zoom digital mínimo de 12x; Apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal ("pan") de 360° graus contínuos e vertical ("tilt") de 180°; Permitir velocidade de varredura variável horizontal de 0.1° a 350° por segundo e vertical de 0.1° a 350° por segundo; Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; Possuir resolução mínima de 1280x720 pixels; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0.2 lux e no modo PB a 0.01 lux com FStop de 1.6; Dispor de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets); Permitir ronda eletrônica; Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e simultânea; Permitir a transmissão em resolução 1280x720 à taxa de frames de 30, com no mínimo 2 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; Possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264. Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures); Possibilitar que a taxa de quadros por segundo seja dinamicamente reduzida em momentos de baixa movimentação na cena em situação de gravação contínua; Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; Possuir Wide Dynamic Range com no mínimo 120 dB. Não será aceito DWDR; Possuir tempo do obturador entre 1/45500s e 2s; Possuir ângulo de visualização de no mínimo 57.9°; Possuir largura de banda configurável em H.264; Fornecer níveis de compressão configuráveis; Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; Prover a funcionalidade de OSDI (Onscreen directional indicator); Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3at (30W), sem uso de equipamentos adicionais; Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; Possuir zonas de

maskamento de imagem programáveis embarcado na câmera; Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb; Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; acesso ao stream ao vivo; funcionalidades PTZ; Responder a estes eventos através de: Notificações usando TCP, HTTP, HTTPS ou email; Envio de imagens por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou email; Envio de videoclipe por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou email; Envio de mensagem de trap SNMP; Gravação para armazenamento anexado à rede; gravação para armazenamento local; controle da funcionalidade PTZ; Ter funcionalidade para detectar temperatura fora dos limites de operação da câmera; Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; Conter domo com grau de proteção IP66 e resistência a impacto com grau de proteção IK10; Possuir cúpula transparente ou fumê; A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução; Possuir braço de fixação em postes e parede do mesmo fabricante com entradas préperfuradas para os cabos de comunicação; Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta do fabricante e ou informação constante no site do fabricante; Possibilitar operação no range de temperatura de -30° a 55°; Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL; Obs.: Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte integrante da câmera.

27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	16	R\$ 20.000,0000	R\$ 320.000,0000	11/11/2019 08:45:24
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: AXIS

Fabricante: AXIS

Modelo / Versão: AXIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de Vídeo IP Móvel (PTZ) Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva; Possuir lente com zoom óptico de pelo menos 23x, com distâncias focais mínimas de 4.3 a 98.9 mm. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Possuir lente com Zoom digital mínimo de 12x; Apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal ("pan") de 360° graus contínuos e vertical ("tilt") de 180°; Permitir velocidade de varredura variável horizontal de 0.1° a 350° por segundo e vertical de 0.1° a 350° por segundo; Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; Possuir resolução mínima de 1280x720 pixels; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0.2 lux e no modo PB a 0.01 lux com FStop de 1.6; Dispor de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets); Permitir ronda eletrônica; Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e simultânea; Permitir a transmissão em resolução 1280x720 à taxa de frames de 30, com no mínimo 2 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera; Possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264. Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures); Possibilitar que a taxa de quadros por segundo seja dinamicamente reduzida em momentos de baixa movimentação na cena em situação de gravação contínua; Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; Possuir Wide Dynamic Range com no mínimo 120 dB. Não será aceito DWDR; Possuir tempo do obturador entre 1/45500s e 2s; Possuir ângulo de visualização de no mínimo 57.9°; Possuir largura de banda configurável em H.264; Fornecer níveis de compressão configuráveis; Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; Prover a funcionalidade de OSDI (Onscreen directional indicator); Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em rede; Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP); Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3at (30W), sem uso de equipamentos adicionais; Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual; Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste; Possuir zonas de maskamento de imagem programáveis embarcado na câmera; Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb; Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; acesso ao stream ao vivo; funcionalidades PTZ; Possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta do fabricante e ou informação constante no site do fabricante; Possibilitar operação no range de temperatura de -30° a 55°; Possuir aprovações: EN, FCC, VCCI; UL;

16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 20.000,0000	R\$ 320.000,0000	12/11/2019 08:56:20
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: axis

Fabricante: axis

Modelo / Versão: Camera

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

33.859.698/0001-54	DASK ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN	Sim	Sim	16	R\$ 20.000,0000	R\$ 320.000,0000	12/11/2019 08:59:24
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: axis

Fabricante: axis

Modelo / Versão: axis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 320.000,0000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 320.000,0000	33.859.698/0001-54	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 320.000,0000	16.866.828/0001-67	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 278.532,4800	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 278.532,4800	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 278.532,4800	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:00:23:840

R\$ 278.532,4800	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 278.532,4800	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 278.528,0000	40.873.234/0001-68	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 273.600,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 264.000,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 260.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:11:29:130
R\$ 225.000,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:15:15:143
R\$ 220.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:16:27:170
R\$ 219.000,0000	24.376.542/0001-21	12/11/2019 09:20:26:353
R\$ 218.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:21:04:640
R\$ 273.400,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:23:53:463
R\$ 217.500,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:40:34:717
R\$ 248.500,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:41:02:463
R\$ 217.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:41:49:763
R\$ 210.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:43:15:870
R\$ 209.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:45:27:353
R\$ 197.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:46:25:627
R\$ 196.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:46:48:973
R\$ 192.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:47:33:950
R\$ 190.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:48:24:323
R\$ 191.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:48:29:990
R\$ 189.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:49:01:353
R\$ 248.498,6000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:49:32:457
R\$ 188.999,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:49:52:247
R\$ 188.990,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:50:25:123
R\$ 188.989,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:50:28:230
R\$ 273.100,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:50:42:623
R\$ 248.450,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:51:24:067
R\$ 248.448,7000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:51:26:427
R\$ 188.987,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:51:43:030
R\$ 188.986,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:51:46:463
R\$ 248.440,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:52:12:690
R\$ 248.438,8000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:52:14:620
R\$ 188.986,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:52:24:167
R\$ 188.985,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:52:28:240
R\$ 268.000,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:52:37:257
R\$ 248.430,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:52:50:510
R\$ 248.428,8000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:52:51:463
R\$ 188.985,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:53:05:523
R\$ 188.984,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:53:09:393
R\$ 248.410,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:53:28:280
R\$ 248.408,8000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:53:29:810
R\$ 188.783,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:53:40:937
R\$ 188.782,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:53:44:850
R\$ 248.399,9000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:54:06:230
R\$ 188.780,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:54:06:410
R\$ 248.398,5000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:54:07:937
R\$ 188.779,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:54:09:547
R\$ 188.778,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:54:36:910
R\$ 188.777,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:54:40:273
R\$ 248.350,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:55:05:860
R\$ 248.348,7000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:55:06:260
R\$ 188.776,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:55:10:050
R\$ 188.775,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:55:15:813
R\$ 188.774,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:55:42:777
R\$ 188.773,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:55:46:027
R\$ 248.300,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:55:54:670
R\$ 248.298,7000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:55:56:560
R\$ 188.772,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:56:06:780
R\$ 188.771,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:56:09:913
R\$ 246.000,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:56:27:210
R\$ 245.998,8000	27.390.044/0001-21	12/11/2019 09:56:29:653
R\$ 188.770,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:56:30:130

R\$ 188.769,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:56:33:300
R\$ 270.000,0000	33.859.698/0001-54	12/11/2019 09:56:37:127
R\$ 218.000,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:56:37:227
R\$ 188.740,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:56:55:323
R\$ 188.739,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:56:58:437
R\$ 245.800,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:57:09:623
R\$ 188.739,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:57:22:590
R\$ 188.738,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:57:25:643
R\$ 188.737,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:57:46:633
R\$ 188.736,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:57:57:703
R\$ 188.435,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:58:14:083
R\$ 188.434,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:58:18:497
R\$ 188.430,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:58:45:603
R\$ 188.429,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:58:48:687
R\$ 188.428,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:59:08:493
R\$ 188.427,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:59:14:740
R\$ 188.426,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:59:35:753
R\$ 188.425,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 09:59:38:893
R\$ 215.000,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 09:59:54:910
R\$ 188.420,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:00:02:310
R\$ 188.419,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:00:05:590
R\$ 188.419,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:00:23:243
R\$ 188.418,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:00:28:560
R\$ 217.999,9000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 10:00:46:947
R\$ 188.417,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:00:49:307
R\$ 188.416,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:00:52:490
R\$ 188.416,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:01:10:077
R\$ 188.415,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:01:13:370
R\$ 188.414,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:01:53:680
R\$ 188.413,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:01:56:763
R\$ 188.413,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:02:15:940
R\$ 188.412,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:02:19:040
R\$ 188.410,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:02:46:900
R\$ 188.409,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:02:50:140
R\$ 214.999,9000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 10:03:08:200
R\$ 188.409,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:03:12:260
R\$ 188.408,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:03:17:683
R\$ 188.408,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:03:33:673
R\$ 188.407,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:03:43:063
R\$ 188.407,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:03:55:277
R\$ 212.000,0000	34.069.697/0001-79	12/11/2019 10:03:58:637
R\$ 188.406,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:04:04:387
R\$ 188.406,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:04:23:460
R\$ 188.405,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:04:26:797
R\$ 188.405,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:04:52:927
R\$ 188.404,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:05:09:260
R\$ 188.404,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:05:32:980
R\$ 188.403,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:05:36:163
R\$ 188.403,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:05:57:500
R\$ 188.402,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:06:01:720
R\$ 188.402,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:06:19:900
R\$ 188.401,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:06:23:227
R\$ 188.401,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:06:46:340
R\$ 188.400,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:06:49:460
R\$ 188.400,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:07:06:530
R\$ 188.399,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:07:09:690
R\$ 188.380,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:07:41:737
R\$ 188.379,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:07:47:023
R\$ 188.379,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:08:07:120
R\$ 188.378,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:08:10:430
R\$ 188.378,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:08:36:230
R\$ 188.377,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:08:40:970
R\$ 188.377,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:09:03:893

R\$ 188.376,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:09:07:390
R\$ 188.376,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:09:33:737
R\$ 188.375,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:09:36:890
R\$ 188.375,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:10:14:690
R\$ 188.374,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:10:17:773
R\$ 188.374,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:10:52:953
R\$ 188.373,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:10:56:357
R\$ 188.373,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:11:27:977
R\$ 188.372,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:11:31:180
R\$ 188.372,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:11:52:640
R\$ 188.371,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:12:00:860
R\$ 188.371,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:12:27:720
R\$ 188.370,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:12:31:010
R\$ 188.370,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:12:49:493
R\$ 188.369,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:12:52:740
R\$ 188.369,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:13:20:277
R\$ 188.368,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:13:25:327
R\$ 188.367,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:13:51:573
R\$ 188.366,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:13:55:217
R\$ 188.360,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:14:44:507
R\$ 188.359,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:14:47:580
R\$ 188.359,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:15:23:610
R\$ 188.358,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:15:27:000
R\$ 188.358,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:15:50:540
R\$ 188.357,9900	09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:15:54:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/11/2019 09:07:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/11/2019 09:39:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/11/2019 09:49:51.
Encerrado	12/11/2019 10:16:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 11:07:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 11:08:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Recusa	14/11/2019 09:15:05	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 188.357,9900. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 14/11/2019.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 09:40:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 17:54:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10.
Recusa	22/11/2019 09:09:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 188.358,0000. Motivo: Por não atender às especificações do Anexo I do Edital, conforme informação do setor demandante - ASSEG - no chat do dia 22/11/2019.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:02:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 15:12:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Aceite	26/11/2019 11:13:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 190.000,0000.
Habilitado	27/11/2019 11:11:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - POSTE METÁLICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.873.234/0001-68	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA Marca: POSTEFER / STCOM Fabricante: POSTEFER / STCOM Modelo / Versão: POSTE RETO PESADO COM BASE + BRAÇO / 4711 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ALTURA 9 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO COM 2,50 METROS.	Não	Não	15	R\$ 3.537,0000	R\$ 53.055,0000	11/11/2019 16:33:25
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI Marca: cemar Fabricante: cemar Modelo / Versão: cemar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,35mm e elementos estruturais, flanges e bases compostas em chapa de aço de 3/8", galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr), braço prolongador e sapata armada engastada para fixação do quadro de comunicação. (Carga suportada mínima de 45 Lb). O braço prolongador metálico, em tubo de 3" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,00mm de espessura, galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr). O referido braço metálico se origina em cubo metálico formando um ângulo de 45º com o corpo do poste e deverá possuir mobilidade de forma a possibilitar o giro de 360º respeitando o limite de projeção do mesmo sob o espaço físico disponível. Altura: 6 (seis) metros. Tecnologia: SOL TÉCNICA, POSTEFER, ARTIP ou equivalente Obs: Integra o Poste a caixa Hermética e o Conjunto de Fixação, conforme indicações a seguir: CONJUNTO DE FIXAÇÃO: confeccionado em barras chatas de aço SAE 1020 de 1/4" de espessura e 1" de largura, composto também estruturalmente por 4 vergalhões do tipo GG 50 (Ø 20mm) espaçados em 400mm x 400mm e fornecidos com 8 porcas e arruelas para uso em seus terminais rosqueados. O Conjunto de fixação em referência, deverá ser instalado em mistura de concreto simples com "traço" de seguintes proporções: 4x3x1/2 (brita x areia x cimento). Os terminais rosqueados da estrutura deverão apresentar tratamento com galvanização a frio ou esmalte específico para tais superfícies e o restante da estrutura deverá estar revestida pro primer com propriedades anticorrosivas, específico para aplicação em superfícies metálicas expostas a intempériesCAIXA HERMÉTICA PARA POSTE: Peça em ABS com vedação, proteção UV, trava para fechamento, prensa cabo, dimensões externas mínimas de 245mm x 295mm x 105mm e, no mínimo, 2 saídas. Devendo acompanhar grampo "U" com suporte, porcas e arruelas.	Sim	Sim	15	R\$ 3.537,9100	R\$ 53.068,6500	06/11/2019 11:58:25
14.097.056/0001-10	SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Marca: ILUMEF Fabricante: ILUMEF Modelo / Versão: OLHO VIVO 6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSTE PROFISSIONAL PARA CAMERAS SPEED DOME EM CIDADES	Sim	Sim	15	R\$ 3.537,9100	R\$ 53.068,6500	08/11/2019 11:17:24
02.543.302/0001-31	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A Marca: PosteMAX / STCOM Fabricante: PosteMAX / STCOM Modelo / Versão: POSTE EM AÇO GALVANIZADO 6 METROS DE ALTURA / HERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste de Aço Galvanizado 6 metros de Altura + Caixa Hermética Cod. 4711. Em atendimento integral ao edital e seus anexos.	Não	Não	15	R\$ 3.537,9100	R\$ 53.068,6500	11/11/2019 17:35:20
18.132.617/0001-26	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: ARTIP Fabricante: ARTIP Modelo / Versão: POSTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSTE METÁLICO, com corpo em tubo de 4" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,35mm e elementos estruturais, flanges e bases compostas em chapa de aço de 3/8", galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr), braço prolongador e sapata armada engastada para fixação do quadro de comunicação. (Carga suportada mínima de 45 Lb). O braço prolongador metálico, em tubo de 3" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,00mm de espessura, galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr). O referido braço metálico se origina em cubo metálico formando um ângulo de 45º com o corpo do poste e deverá possuir mobilidade de forma a possibilitar o giro de 360º respeitando o limite de projeção do mesmo sob o espaço físico disponível. Altura: 6 (seis) metros. Obs: Integra o Poste a caixa Hermética e o Conjunto de Fixação, conforme indicações a seguir: CONJUNTO DE FIXAÇÃO: confeccionado em barras chatas de aço SAE 1020 de 1/4" de espessura e 1" de largura, composto também estruturalmente por 4 vergalhões do tipo GG 50 (Ø 20mm) espaçados em 400mm x 400mm e fornecidos com 8 porcas e arruelas para uso em seus terminais rosqueados. O Conjunto de fixação em referência, deverá ser instalado em mistura de concreto simples com "traço" de seguintes proporções: 4x3x1/2 (brita x areia x cimento). Os terminais rosqueados da estrutura deverão apresentar tratamento com galvanização a frio ou esmalte específico para tais superfícies e o restante da estrutura deverá estar revestida pro primer com propriedades anticorrosivas, específico para aplicação em superfícies metálicas expostas a intempéries CAIXA HERMÉTICA PARA POSTE: Peça em ABS com vedação, proteção UV, trava para fechamento, prensa cabo, dimensões externas mínimas de 245mm x 295mm x 105mm e, no mínimo, 2 saídas. Devendo acompanhar grampo "U" com suporte, porcas e arruelas CEMAR	Sim	Sim	15	R\$ 3.537,9100	R\$ 53.068,6500	11/11/2019 18:15:05
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L Marca: SOL TECNICA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	11/11/2019 17:22:27

Fabricante: SOL TECNICA**Modelo / Versão:** SOL TECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste de Aço (Vigilância Eletrônica /Instalação de câmera tipo PTZ) POSTE METÁLICO, com corpo em tubo de 4" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,35mm e elementos estruturais, flanges e bases compostas em chapa de aço de 3/8", galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr), braço prolongador e sapata armada engastada para fixação do quadro de comunicação. (Carga suportada mínima de 45 Lb). O braço prolongador metálico, em tubo de 3" em aço do tipo SAE 1010/1020 com parede mínima de 3,00mm de espessura, galvanizado a fogo (galv. g/m2 - 70 micr). O referido braço metálico se origina em cubo metálico formando um ângulo de 45º com o corpo do poste e deverá possuir mobilidade de forma a possibilitar o giro de 360º respeitando o limite de projeção do mesmo sob o espaço físico disponível. Altura: 6 (seis) metros. Tecnologia: SOL TÉCNICA, POSTEFER, ARTIP ou equivalente Obs: Integra o Poste a caixa Hermética e o Conjunto de Fixação, conforme indicações a seguir: CONJUNTO DE FIXAÇÃO: confeccionado em barras chatas de aço SAE 1020 de ¼" de espessura e 1" de largura, composto também estruturalmente por 4 vergalhões do tipo GG 50 (Ø 20mm) espaçados em 400mm x 400mm e fornecidos com 8 porcas e arruelas para uso em seus terminais rosqueados. O Conjunto de fixação em referência, deverá ser instalado em mistura de concreto simples com "traço" de seguintes proporções: 4x3x1/2 (brita x areia x cimento). Os terminais rosqueados da estrutura deverão apresentar tratamento com galvanização a frio ou esmalte específico para tais superfícies e o restante da estrutura deverá estar revestida pro primer com propriedades anticorrosivas, específico para aplicação em superfícies metálicas expostas a intempéries. CAIXA HERMÉTICA PARA POSTE: Peça em ABS com vedação, proteção UV, trava para fechamento, prensa cabo, dimensões externas mínimas de 245mm x 295mm x 105mm e, no mínimo, 2 saídas. Devendo acompanhar grampo "U" com suporte, porcas e arruelas. Tecnologia: CEMAR, STCOM ou equivalente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	26.503.796/0001-99	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 53.068,6500	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 53.068,6500	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 53.068,6500	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 53.068,6500	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 53.055,0000	40.873.234/0001-68	12/11/2019 09:00:23:840
R\$ 52.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:11:49:207
R\$ 51.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:41:32:473
R\$ 50.000,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:42:12:257
R\$ 52.600,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 09:49:22:770
R\$ 48.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:53:18:360
R\$ 47.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:53:52:910
R\$ 47.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:54:03:623
R\$ 46.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:54:19:147
R\$ 43.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:54:58:010
R\$ 42.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 09:55:26:093
R\$ 41.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:55:47:940
R\$ 39.000,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:56:15:087
R\$ 36.500,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 09:56:43:003
R\$ 53.054,0000	17.296.388/0001-12	12/11/2019 09:58:47:340
R\$ 49.600,0000	18.132.617/0001-26	12/11/2019 10:01:25:487
R\$ 36.500,0000	14.097.056/0001-10	12/11/2019 10:01:34:163
R\$ 33.947,0000	02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:02:00:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/11/2019 09:09:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/11/2019 09:40:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/11/2019 09:55:05.
Encerrado	12/11/2019 10:16:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 10:53:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 15:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 09:24:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 10:25:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Aceite	27/11/2019 11:03:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 33.947,0000 e com valor negociado a R\$ 33.946,9500. Motivo: Valor negociado: R\$ 33.946,95.

Habilitado

27/11/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A -
11:11:09 CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31**Não existem intenções de recurso para o item****HISTÓRICO DO GRUPO 1****Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
24.376.542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 213.600,0000	11/11/2019 17:18:03
40.873.234/0001-68	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 246.148,0000	11/11/2019 16:33:22
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 246.165,1800	06/11/2019 11:58:18
14.097.056/0001-10	SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 246.165,1800	08/11/2019 11:17:21
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO	Sim	Sim	-	R\$ 246.165,1800	11/11/2019 15:18:29
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	-	R\$ 246.165,1800	11/11/2019 15:48:24
02.543.302/0001-31	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	Não	Não	-	R\$ 246.165,1800	11/11/2019 17:35:19
18.132.617/0001-26	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 246.165,1800	11/11/2019 18:15:04
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 304.080,0000	12/11/2019 08:56:18
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	-	R\$ 568.000,0000	12/11/2019 08:55:15

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 10:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 11:03:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 13:28:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 17:53:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 09:48:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.376.542/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2019 11:05:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.376.542/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2019 11:18:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2019 11:25:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31.
Habilitado	27/11/2019 11:11:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	12/11/2019 09:00:33	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	12/11/2019 09:00:58	Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico n.º 55/2019 do TRE/PE.
Pregoeiro	12/11/2019 09:01:51	Favor aguardem alguns minutos enquanto analisamos previamente as propostas. Em seguida, daremos início aos lances.
Pregoeiro	12/11/2019 09:03:49	Registramos que, ao final do certame, informaremos à autoridade superior as empresas que não atenderam a exigências do edital ou não honraram suas propostas comerciais, para as providências cabíveis, considerando a recomendação do Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 1.793/2011-Plenário (item 3.3 do relatório e subitem 9.5.1.1 da decisão), para efeito do disposto no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002.
Pregoeiro	12/11/2019	Senhores, os itens estão abertos para lances.

	09:09:20	
Pregoeiro	12/11/2019 09:09:32	Salientamos a necessidade de acompanhamento da sessão logo após os lances, a fim de não perder oportunidades, conforme previsto nos itens 2.1.5, 5.6.2 e 5.20 do edital.
Pregoeiro	12/11/2019 09:10:18	As licitantes serão convocadas para fins de exequibilidade da proposta e envio dos documentos exigidos no Edital.
Sistema	12/11/2019 09:18:08	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:33 de 12/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	12/11/2019 09:39:51	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:49 de 12/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	12/11/2019 09:40:06	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 09:55 de 12/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/11/2019 09:50:34	Senhores, tanto os preços globais quanto os unitários devem ter apenas duas casas decimais:
Pregoeiro	12/11/2019 09:51:11	"3.1.2 - o PREÇO GLOBAL POR ITEM E/OU DO LOTE, ofertado em moeda corrente nacional, limitado a 2 (dois) dígitos após a vírgula, ..."
Pregoeiro	12/11/2019 09:51:41	Após os lances, as licitantes melhores classificadas serão convocadas.
Sistema	12/11/2019 10:16:48	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/11/2019 10:19:13	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Tendo em vista que a empresa foi classificada neste Certame, a mesma está sendo convocada. Favor informar nome, e-mail e fone da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.
09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:22:28	o operador por parte da empresa TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS é Fernando dos Santos Gick, email, licit@tagaudio.com.br e telefone 51 30315050
Pregoeiro	12/11/2019 10:25:00	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - O(a) senhor(a) confirma que os lances ofertados para os Itens 1 e 2 do Lote 1, e para o Item 3 são exequíveis, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?
09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:31:53	Sim. Confirmamos.
Pregoeiro	12/11/2019 10:32:37	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Há necessidade de apresentação dos prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	12/11/2019 10:34:31	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Assim, podemos convocar o anexo? Em quanto tempo podem disponibilizar?
09.087.468/0001-30	12/11/2019 10:40:38	Estamos montando a proposta e adequando o valor às duas casas decimais pedidas. Em instantes anexaremos.
Sistema	12/11/2019 10:42:57	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/11/2019 10:46:45	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Senhores, ficaremos no aguardo dos documentos; muito obrigada!
Pregoeiro	12/11/2019 10:47:27	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Tendo em vista que a empresa foi classificada neste Certame, a mesma está sendo convocada. Favor informar nome, e-mail e fone da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.
02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:49:16	Bom dia . A pessoa de contato é a Sra. Jacira Souza - Email: licitacao@avantia.com.br; 81-37979300
Pregoeiro	12/11/2019 10:50:55	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - O(a) senhor(a) confirma que o lance ofertado para o Item 4 é exequível, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?
02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:51:44	Confirmamos sim!
Pregoeiro	12/11/2019 10:52:26	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Há necessidade de apresentação dos prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	12/11/2019 10:52:35	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Assim, podemos convocar o anexo? Em quanto tempo podem disponibilizar?
Sistema	12/11/2019 10:53:08	Senhor fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:54:14	Sra. Pregoeira podemos entregar até as 16:00 de hoje, tendo em vista que nosso servidor deu um probleminha interno.
Pregoeiro	12/11/2019 10:54:32	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Senhores, ficaremos no aguardo dos documentos; muito obrigada!
02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:54:39	Podemos entregar até as 16:00 de hoje?
Pregoeiro	12/11/2019 10:55:36	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Sim, ficaremos no aguardo!
02.543.302/0001-31	12/11/2019 10:56:01	Obrigada
Pregoeiro	12/11/2019	Senhores, tendo em vista a apresentação de documentos pelas empresas melhores

	10:57:25	classificadas e a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados todos os documentos.
Pregoeiro	12/11/2019 11:00:07	Desde já fica marcada a sessão de continuidade para o dia 14/10/2019, quinta-feira, às 9h, para julgamento das propostas das empresas convocadas nesta sessão.
Pregoeiro	12/11/2019 11:00:18	Muito obrigada e até a próxima sessão!
Pregoeiro	12/11/2019 11:00:47	Corrigindo: Desde já fica marcada a sessão de continuidade para o dia 14/11/2019, quinta-feira, às 9h, para julgamento das propostas das empresas convocadas nesta sessão.
Sistema	12/11/2019 11:03:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	12/11/2019 11:07:07	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	12/11/2019 11:08:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	12/11/2019 15:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	14/11/2019 09:00:19	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	14/11/2019 09:00:43	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 55/2019 do TRE/PE.
Pregoeiro	14/11/2019 09:02:01	Informamos que os licitantes AVANTIA e TECNO apresentaram a documentação em tempo hábil, as quais foram devidamente analisadas pelo setor demandante - ASSEG.
Pregoeiro	14/11/2019 09:02:44	A ASSEG emitiu a Informação n.º 21668 nos seguintes termos:
Pregoeiro	14/11/2019 09:03:02	"Após análise da documentação apresentada pelos licitantes, informamos: - Item 01 e Item 02 (Câmeras de Vigilância e Cartão de Memória): A documentação apresentada pela empresa NÃO ATENDE as especificações exigidas neste Edital,
Pregoeiro	14/11/2019 09:03:49	Em relação as Câmeras, por exemplo, não verificamos a comprovação de certificação VCCI (3.3.1.5) e o centro de RMA (3.3.1.6), bem como há desconformidade de outros itens, tais como:
Pregoeiro	14/11/2019 09:04:08	- Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda;
Pregoeiro	14/11/2019 09:04:19	- Não permite a criação de áreas poligonais com a utilização de pontos; - Não possui protocolos de segurança SSL/TLS;
Pregoeiro	14/11/2019 09:04:30	- Não verificamos o IP-filter e outros protocolos SOCKS, CIFS/SMB; - Não fornece fluxo MJPEG.
Pregoeiro	14/11/2019 09:04:54	Em relação aos Cartões de Memória não foi colacionado o site do fabricante no qual conste o objeto com as especificações exigidas."
Pregoeiro	14/11/2019 09:05:37	Não fossem os motivos de desclassificação do Item 1 a empresa TECNO seria diligenciada para o Item 2.
Pregoeiro	14/11/2019 09:06:44	Do exposto, considerando tratar-se de um lote onde os dois itens devem ser aceitos, a empresa TECNO será desclassificada no Grupo 1.
Pregoeiro	14/11/2019 09:07:35	Quanto ao Item 3 a ASSEG assim concluiu:
Pregoeiro	14/11/2019 09:07:49	"- Item 03 (Câmera PTZ): A documentação apresentada pela empresa NÃO ATENDE as especificações exigidas neste Edital.
Pregoeiro	14/11/2019 09:08:14	Em relação as Câmeras, por exemplo, não verificamos a comprovação de certificação VCCI (3.3.1.5) e o centro de RMA (3.3.1.6), bem como há desconformidade de outros itens, tais como: - Possuir o protocolo TLS;
Pregoeiro	14/11/2019 09:08:34	- Possuir os protocolos SOCKS, CIFS/SMB; - Possuir tempo do obturador entre 1/45500s e 2s; - Fornecer fluxos MJPEG."
Pregoeiro	14/11/2019 09:09:08	Do exposto, a empresa TECNO será desclassificada no Item 3.
Pregoeiro	14/11/2019 09:09:25	Quanto ao Item 4 a ASSEG assim concluiu:
Pregoeiro	14/11/2019 09:09:40	"- Item 04 (Postes): A documentação apresentada pela empresa ATENDE as especificações exigidas neste Edital."
Pregoeiro	14/11/2019 09:10:55	Dessa forma, por não atender às especificações do Anexo I do Edital, a empresa TECNO será desclassificada no Grupo 1 e no Item 3.
Pregoeiro	14/11/2019 09:11:30	E a empresa AVANTIA terá sua proposta aceita para o Item 4.
Pregoeiro	14/11/2019 09:11:49	Em seguida, faremos novas convocações para o Grupo 1 e para o Item 3.
Pregoeiro	14/11/2019 09:19:15	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Senhores, tendo em vista que sua proposta para o Item 4 gera dízima nos preços unitários, favor verificar a possibilidade de ofertar valor com apenas duas casas decimais: R\$ 33.946,95 (R\$2.263,13 x 15).
02.543.302/0001-31	14/11/2019 09:23:50	Sra. Pregoeira confirmamos os valores! R\$ 33.946,95 total
Sistema	14/11/2019 09:24:12	Senhor fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	14/11/2019 09:25:49	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Muito obrigada pela informação; ficaremos no aguardo da proposta anexada, com o valor negociado para o Item 4.
Pregoeiro	14/11/2019	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Tendo em vista que a empresa foi classificada

	09:26:52	neste Certame, a mesma está sendo convocada para o Grupo e para o Item 3. Favor informar nome, e-mail e fone da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.
14.097.056/0001-10	14/11/2019 09:29:56	Muito bom dia Sr. Pregoeiro! O nome é Marco Aurélio, email marco@hiperforte.com.br e telefone (31) 993600888.
Pregoeiro	14/11/2019 09:30:54	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - O(a) senhor(a) confirma que os lances ofertados para os Itens 1 e 2 do Lote 1, e para o Item 3 são exequíveis, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?
14.097.056/0001-10	14/11/2019 09:33:25	Sr. Pregoeiro, são sim exequíveis todos os itens/ lote e as especificações estão de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	14/11/2019 09:36:07	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Há necessidade de apresentação dos prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	14/11/2019 09:36:20	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Assim, podemos convocar o anexo? Em quanto tempo podem disponibilizar?
14.097.056/0001-10	14/11/2019 09:38:09	Sr. Pregoeiro posso enviar até o final da tarde de hoje 14/11/2019? Conforme item 4.5.1 do edital esse prazo de 24 horas esta de acordo?
14.097.056/0001-10	14/11/2019 09:39:47	Tudo certo quanto a garantia, site, aprovações EN e RMA. Irei enviar junto aos anexos.
Sistema	14/11/2019 09:40:50	Senhor fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	14/11/2019 09:42:20	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Senhores, ficaremos no aguardo dos documentos; importante verificar as especificações do produto e as exigências do capítulo de propostas.
Pregoeiro	14/11/2019 09:43:01	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Muito obrigada pelas informações!
14.097.056/0001-10	14/11/2019 09:44:04	Sr. Pregoeiro tudo bem com o prazo de envio dos anexos informado abaixo?
Pregoeiro	14/11/2019 09:44:41	Para SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Sim, ficaremos no aguardo!
Pregoeiro	14/11/2019 09:53:19	Senhores, tendo em vista a apresentação de documentos pela empresa SDR para o Grupo 1 e para o Item 3 e a devida análise, bem como da proposta negociada pela empresa AVANTIA para o Item 4, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados todos os documentos.
Pregoeiro	14/11/2019 09:55:40	Desde já fica marcada a sessão de continuidade para o dia 22/11/2019, sexta-feira, às 9h, para julgamento das propostas da empresa SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA para o Grupo 1 e para o Item 3.
Pregoeiro	14/11/2019 09:56:46	Muito obrigada e até a próxima sessão!
Sistema	14/11/2019 10:25:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	14/11/2019 13:28:21	Senhor fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	14/11/2019 17:53:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	14/11/2019 17:54:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.097.056/0001-10, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	22/11/2019 09:00:51	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	22/11/2019 09:01:20	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 55/2019 do TRE/PE.
Pregoeiro	22/11/2019 09:02:28	Informamos que o licitante SDR apresentou a documentação em tempo hábil, a qual foi devidamente analisada pelo setor demandante - ASSEG.
Pregoeiro	22/11/2019 09:03:16	A ASSEG emitiu a Informação n.º 21906 nos seguintes termos:
Pregoeiro	22/11/2019 09:03:29	"- Item 01 e Item 02 (Câmeras de Vigilância e Cartão de Memória): A documentação apresentada pela empresa NÃO ATENDE as especificações exigidas neste Edital, em relação as Câmeras, por exemplo, não verificamos a comprovação de alguns itens, tais como:
Pregoeiro	22/11/2019 09:03:55	a) Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas em Unicast; O produto informado não especifica se são conexões multicast/unicast.
Pregoeiro	22/11/2019 09:04:07	b) Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; Informação não encontrada na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:04:23	c) Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; Informação não encontrada na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:04:45	d) Possuir formato tipo Dome Fixa e permitir os seguintes ajustes manuais de ângulo de instalação: panorâmico de 350°, vertical de 65°, e rotação de 360°; ser fornecida com capacidade embarcada para rotacionar a imagem no sensor em 0°, 180°, 90° e 270° e possuir suporte para fixação em parede do mesmo fabricante: Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:05:16	e) Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas específicas, como por exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta serviços de confiança digital, como a VeriSign, Inc.; Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019	- Item 03 (Câmera PTZ): A documentação apresentada pela empresa NÃO ATENDE as

	09:05:40	especificações exigidas neste Edital, em relação as Câmeras, por exemplo, não verificamos a comprovação de alguns itens, tais como:
Pregoeiro	22/11/2019 09:05:49	a) Em relação ao protocolo de compactação inteligente H.264 (Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures)); Possibilitar que a taxa de quadros por segundo seja dinamicamente reduzida em momentos de baixa movimentação na cena em situação de gravação contínua): Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:06:00	b) Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos: Não tem evento agendado.
Pregoeiro	22/11/2019 09:06:17	c) Responder a eventos através de: Notificações usando TCP, HTTP, HTTPS ou e-mail; Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:06:57	d) Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:07:10	e) Em relação à forma de envio (Envio de imagens por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou email; Envio de videoclipe por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou e-mail; Envio de mensagem de trap SNMP); Informações não localizadas na documentação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:07:30	f) Em relação à forma de gravação (para armazenamento anexado à rede; gravação para armazenamento local; controle da funcionalidade PTZ); Informações não localizadas na documentação. "
Pregoeiro	22/11/2019 09:07:54	Dessa forma, por não atender às especificações do Anexo I do Edital, a empresa SDR será desclassificada no Grupo 1 e no Item 3.
Pregoeiro	22/11/2019 09:08:27	Em seguida às desclassificações, faremos novas convocações para o Grupo 1 e para o Item 3.
Sistema	22/11/2019 09:10:35	Sr. Fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUcoes E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 09:15:35 de 22/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	22/11/2019 09:16:21	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:15:35 de 22/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUcoes E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Sistema	22/11/2019 09:16:21	Srs. Fornecedores, favor acompanhar julgamento das propostas através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	22/11/2019 09:23:16	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Tendo em vista que a empresa foi classificada neste Certame, a mesma está sendo convocada. Favor informar nome, e-mail e fone da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.
24.376.542/0001-21	22/11/2019 09:29:00	Bom dia Sra Pregoeira, Estou operando o pregao neste momento. Meu nome é Eduardo e meu email é mazzochi@approachtec.com.br
Pregoeiro	22/11/2019 09:30:31	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - O(a) senhor(a) confirma que os lances ofertados para os Itens 1 e 2 do Lote 1 são exequíveis, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?
24.376.542/0001-21	22/11/2019 09:33:57	Bom dia , Sim confirmamos que atendemos todos os itens do edital e os valores para os itens listados sao exequiveis.
Pregoeiro	22/11/2019 09:36:40	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Quanto aos lances, o Item 2 encontra-se acima do máximo estabelecido no edital, que é de R\$ 4.148,68 (seu lance foi de R\$13.600,00).
Pregoeiro	22/11/2019 09:37:18	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Quanto às especificações, favor verificar os motivos das desclassificações das empresas TECNI e SDR.
Pregoeiro	22/11/2019 09:38:41	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Assim, se a empresa negociar o lance para o máximo do edital, e atender às exatas especificações do Anexo I, há
Pregoeiro	22/11/2019 09:38:48	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - necessidade de apresentação dos prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	22/11/2019 09:41:15	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Dessa forma, confirmam a negociação de preços e o atendimento a todas as especificações?
24.376.542/0001-21	22/11/2019 09:41:54	Bom dia, estamos avaliando o item 2, por favor nos de alguns instantes
Pregoeiro	22/11/2019 09:43:28	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Ficaremos no aguardo!
24.376.542/0001-21	22/11/2019 09:47:06	Bom dia Sr Pregoeiro, para o item 2 iremos atender o valor de R\$ 4.148,68 conforme informado. Enviaremos todos os itens solicitados conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital e negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Sistema	22/11/2019 09:48:30	Senhor fornecedor APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.376.542/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	22/11/2019 09:49:37	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Senhores, convocamos o anexo para que sejam incluídos os documentos exigidos para os Itens 1 e 2 do Grupo 1. Em quanto tempo podem disponibilizar?
24.376.542/0001-21	22/11/2019 09:52:41	Certo, entendido, pedimos 2 horas para poder enviar a documentacao de maneira organizada, pode conceder este prazo.
Pregoeiro	22/11/2019 09:57:48	Para APPROACH TECNOLOGIA LTDA - Ficaremos no aguardo; muito obrigada pelas informações!
Pregoeiro	22/11/2019 09:59:22	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Senhores, diante da desclassificação anterior, a empresa está sendo convocada para o Item 3.
Pregoeiro	22/11/2019 09:59:52	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Assim, o(a) senhor(a) confirma que o lance ofertado para o Item 3 é exequível, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?

02.543.302/0001-31	22/11/2019 10:01:18	Sra, Pregoeira confirmamos sim!
Pregoeiro	22/11/2019 10:02:12	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Há necessidade de apresentação dos prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	22/11/2019 10:02:23	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Assim, podemos convocar o anexo? Em quanto tempo podem disponibilizar?
Sistema	22/11/2019 10:02:41	Senhor fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/11/2019 10:03:35	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Importante a verificação dos motivos das desclassificações anteriores, bem como da possibilidade de negociação do lance.
02.543.302/0001-31	22/11/2019 10:04:13	Sra Pregoeira precisamos de um prazo para adequarmos nossa proposta, poderíamos entregar até as 16:00h?
Pregoeiro	22/11/2019 10:06:53	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Sim, ficaremos no aguardo!
02.543.302/0001-31	22/11/2019 10:07:23	Sra. Pregoeira teremos que entregar os documentos originais apos sermos declarados vencedores?
Pregoeiro	22/11/2019 10:11:04	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Sim, conforme:" 4.5.2 - Os originais dos documentos ou a cópia autenticada, na forma deste item, deverão ser entregues ao pregoeiro, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do encerramento da sessão pública."
02.543.302/0001-31	22/11/2019 10:12:14	Obrigada!
Pregoeiro	22/11/2019 10:14:24	Senhores, tendo em vista a apresentação de documentos pela empresa APPROACH para o Grupo 1 e pela empresa AVANTIA para o Item 3 e a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados todos os documentos.
Pregoeiro	22/11/2019 10:16:46	Desde já fica marcada a sessão de continuidade para o dia 26/11/2019, terça-feira, às 11h, para julgamento das propostas para o Grupo 1 pela empresa APPROACH TECNOLOGIA LTDA e para o Item 3 pela empresa AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A.
Pregoeiro	22/11/2019 10:17:50	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	22/11/2019 15:12:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	26/11/2019 11:00:09	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	26/11/2019 11:00:18	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 55/2019 do TRE/PE.
Pregoeiro	26/11/2019 11:01:05	Informamos que a empresa AVANTIA apresentou a documentação para o Item 3 em tempo hábil, a qual foi devidamente analisada pelo setor requisitante:
Pregoeiro	26/11/2019 11:01:21	"Naquilo que versa sobre Item 03 (Câmera PTZ), informamos que, após análise da documentação apresentada pela empresa, as especificações exigidas em Edital foram ATENDIDAS. "
Pregoeiro	26/11/2019 11:02:29	Quanto ao Grupo 1, a empresa APPROACH, apesar de negociar o valor e de confirmar o atendimento às condições do edital e o envio da documentação, deixou de anexar, sem qualquer comunicação/justificativa.
Pregoeiro	26/11/2019 11:03:01	Dessa forma, o setor requisitante concluiu:"Em relação aos Item 01 e Item 02 (Câmeras de Vigilância e Cartão de Memória), NÃO foi acusado o recebimento da documentação e, conseqüentemente, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR se as especificações do produto satisfazem as exigências do Edital."
Pregoeiro	26/11/2019 11:03:22	Registramos que, ao final do certame, informaremos à autoridade superior as empresas que não atenderam a exigências do edital ou não honraram suas propostas comerciais, para as providências cabíveis, considerando a recomendação do Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 1.793/2011-Plenário (item 3.3 do relatório e subitem 9.5.1.1 da decisão),
Pregoeiro	26/11/2019 11:03:48	para efeito do disposto no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002.
Pregoeiro	26/11/2019 11:04:05	Após a desclassificação, faremos nova convocação para o Grupo 1.
Sistema	26/11/2019 11:06:07	Sr. Fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUcoes E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 11:11:07 de 26/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	26/11/2019 11:12:19	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:11:07 de 26/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUcoes E ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17296388000112
Sistema	26/11/2019 11:12:19	Srs. Fornecedores, favor acompanhar julgamento das propostas através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/11/2019 11:14:25	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Bom dia! Diante das desclassificações anteriores, mais uma vez a empresa está sendo convocada; agora para os Itens do Grupo 1.
Pregoeiro	26/11/2019 11:15:04	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - O(a) senhor(a) confirma que os lances ofertados para os Itens 1 e 2 do Lote 1 são exequíveis, bem como que atende as especificações e unidades constantes do Anexo I do edital?
02.543.302/0001-31	26/11/2019 11:15:55	Bom dia Sra Pregoeira, confirmamos sim!
Pregoeiro	26/11/2019	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Há necessidade de apresentação dos

	11:16:51	prazos de garantia, do site do fabricante, aprovações EN e outros e da assistência técnica, conforme item 3.3 e subitens 3.1.4, 3.3.1.5 e 3.3.1.6 do edital, além de negociar os lances para que os preços unitários e totais tenham apenas duas casas decimais (subitem 3.1.2).
Pregoeiro	26/11/2019 11:17:36	Para AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A - Podemos convocar o Anexo?
02.543.302/0001-31	26/11/2019 11:17:40	Informo que após ajuste das casas decimais nosso preço total para o lote 1 ficou no valor de R\$ 211.999,84.
02.543.302/0001-31	26/11/2019 11:17:56	Pode sim, convocar!
Sistema	26/11/2019 11:18:41	Senhor fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	26/11/2019 11:25:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 02.543.302/0001-31, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/11/2019 11:30:55	Senhores, tendo em vista a apresentação de documentos pela empresa AVANTIA para o Grupo 1 e a devida análise pelo setor requisitante, informamos que esta sessão será suspensa.
Pregoeiro	26/11/2019 11:32:22	Desde já fica marcada a sessão de continuidade para amanhã, dia 27/11/2019, quarta-feira, às 11h, para julgamento da proposta para o Grupo 1 pela empresa AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, e posterior habilitação.
Pregoeiro	26/11/2019 11:32:37	Agradecemos a participação de todos e até amanhã!
Pregoeiro	27/11/2019 10:58:21	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	27/11/2019 11:00:51	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 55/2019 do TRE/PE.
Pregoeiro	27/11/2019 11:01:17	Informamos que a empresa AVANTIA apresentou a documentação para o Grupo 1 em tempo hábil, a qual foi devidamente analisada pelo setor requisitante:
Pregoeiro	27/11/2019 11:01:40	"após análise da documentação apresentada pelo licitante, informamos que, em relação ao Item 01 e Item 02 (Câmeras de Vigilância e Cartões de Memória), a documentação apresentada pela empresa ATENDE as especificações exigidas (PE n.º 55/2019)."
Pregoeiro	27/11/2019 11:02:26	Assim, passaremos à aceitação das propostas para o Grupo 1 e para o Item 4, com valores negociados.
Pregoeiro	27/11/2019 11:09:23	Ainda, informamos que, nesta data, consultamos o Sicaf/CNDT, assim como a regularidade com a Fazenda Estadual, comprovando o atendimento pela empresa AVANTIA.
Pregoeiro	27/11/2019 11:10:50	Dessa forma, passaremos à fase de habilitação.
Sistema	27/11/2019 11:11:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/11/2019 11:12:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/11/2019 às 11:50:00.
Pregoeiro	27/11/2019 11:12:48	Senhores, está aberto o prazo para eventual intenção de recurso.
Pregoeiro	27/11/2019 11:12:59	Desde já informamos que os autos estão à disposição dos interessados na sala da CPL (endereço no edital).
Pregoeiro	27/11/2019 11:13:20	Antecipadamente agradecemos a participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	13/11/2019 09:03:00	Previsão de Reabertura: 14/11/2019 09:00:00. Motivo: Marcada a sessão de continuidade para o dia 14/11/2019, quinta-feira, às 9h, para julgamento das propostas das empresas convocadas.
Reativado	14/11/2019 08:56:25	
Suspensão Administrativa	18/11/2019 13:09:00	Previsão de Reabertura: 22/11/2019 09:00:00. Motivo: Marcada a sessão de continuidade para o dia 22/11/2019, sexta-feira, às 9h, para julgamento das propostas da empresa SDR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA para o Grupo 1 e para o Item 3.
Reativado	22/11/2019 08:50:03	
Suspensão Administrativa	26/11/2019 11:36:00	Previsão de Reabertura: 27/11/2019 11:00:00. Motivo: Marcada a sessão de continuidade para amanhã, dia 27/11/2019, quarta-feira, às 11h, para julgamento da proposta para o Grupo 1 pela empresa AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A, e posterior habilitação.
Reativado	27/11/2019 10:40:21	
Abertura de Prazo	27/11/2019 11:11:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/11/2019 11:12:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/11/2019 às 11:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de

maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:54 horas do dia 27 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOANA D ARC SIMOES DE BARROS
Pregoeiro Oficial

ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Equipe de Apoio

PATRICIA BARROS LIMA DE FARIAS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

