70010 .842020 .149911 .4795 .8041410



#### PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00084/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 11 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE-/PE n.º 1116/2020 de 02/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0007651-64.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00084/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de EPI s (Equipamentos de Proteção Individual), Material Hospitalar e Material de Proteção e Segurança, de acordo com as especificações constidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA

Descrição Complementar: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO.HIPOALERGÊNICA. TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 19.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM

LÁTEX

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,9500 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX

Tratamento Diferenciado: -

**Ouantidade: 2.000** 

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,9300 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: AVENTAL

Descrição Complementar: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700 Valor Máximo Aceitável: R\$ 88,6900 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0.50 %

Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 86.8900 e a guantidade de 700 Pacote 10.00 UN.

Item: 6

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES APOIO NASAL COM

PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/HÁSTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,4700 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOSE NERGINO SOBREIRA, pelo melhor lance de R\$ 6,4600 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 7

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RÉSISTENTE À TRAÇÃÓ Tratamento Diferenciado:

Ouantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

#### Histórico

#### Item: 1 - MÁSCARA CIRÚRGICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade         | Valor Unit.       | Valor Global              | Data/Hora Registro        |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 36.516.584/0001-08 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | Sim                  | Sim                  | 19.000             | R\$ 0,4900        | R\$ 9.310,0000            | 10/12/2020 16:05:52       |
|                    | Marca: FACE MASK Fabricante: FACE MASK Modelo / Versão: MASCARA TRIPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa com 50 unidades, Máscara Protetora da Saúde, Eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, Hipoalergênica 100% Poliproj orelha macio e confortável Bloqueia poeira, poluição do ar e gotículas, Esterilizada por óxice Porte da empresa: ME/EPP | oileno, Possui 3 C   | amadas de Prote      | ção unidas por pro | cesso térmicoPoss | ui Clipe Nasal para ajust |                           |
| 23.523.598/0001-07 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA  | Sim                  | Sim                  | 19.000             | R\$ 0,6400        | R\$ 12.160,0000           | 04/12/2020 10:15:56       |
|                    | Marca: PROTECTME Fabricante: PROTECTME Modelo / Versão: PROTECTME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Espretenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revesti Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Si Porte da empresa: ME/EPP                       | ido com plástico.    | - Eficiência de F    | iltração Bacterian | a: 99,92%; - Com  | n elástico; - Registro no |                           |
| 16.804.425/0001-93 | B DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 19.000             | R\$ 0,7500        | R\$ 14.250,0000           | 11/12/2020 08:30:43       |
|                    | Marca: PROPRIA Fabricante: DL Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP   | ,3 CAMADAS,PRE       | GAS HORIZONTA        | IS,ATÓXICA, TIPO   | FIXAÇÃO COM EL    | ÁSTICO, CARACTERÍSTI      | CAS ADICIONAIS CLIP NASAL |
| 32.708.161/0001-20 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI   | Sim                  | Sim                  | 19.000             | R\$ 0,7800        | R\$ 14.820,0000           | 10/12/2020 13:42:30       |

Marca: TEXMED/HOSPIBIO

Fabricante: TEXMED/HOSPIBIO Modelo / Versão: TEXMED/HOSPIBIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL FMBUTIDO HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP 63.478.895/0001-94 JOSE NERGINO SOBREIRA Não Não 19.000 R\$ 0.9000 R\$ 17.100.0000 10/12/2020 14:37:08 Marca: SKY Fabricante: SKY Modelo / Versão: -Descricão Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO Sim Sim 19.000 R\$ 0.9000 R\$ 17.100.0000 10/12/2020 16:46:20 Marca: NOEM MEDICAL Fabricante: NOEM MEDICAL Modelo / Versão: NOEM MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA PRODUZIDA CONFORME NOEMA EN 14683: 2019 TIPO II COM MATÉRIA PRIMA SMS GRAU ODONTO-MÉDICO HOSPITA- LAR. CAMADA EXTERNA E INTERNA HIDROFÓBICAS 100% POLIPROPILENO PRODUZIDAS PELA TECNOLOGIA SPUNBONDED. CAMADA INTERMEDIÁRIA: FILTRO BACTERIOLÓGICO (BFE MÍNIMO DE 95%), CONSTITUÍDO POR MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO, TECNOLOGIA MELTBLOWN. GRAMATURA DE 25 G/M2 POR CAMADA. ERGONÔMICA, ATÓXICA, CLIPE NASAL, COR BRANCA E FIXAÇÃO POR ELÁSTICOS. REGISTRO ANVISA: 81831840002. MARCA Porte da empresa: ME/EPP 23.829.339/0001-09 M.TESTA CONFECCAO Sim Sim 19.000 R\$ 1.0000 R\$ 19.000.0000 25/11/2020 15:40:40 Marca: própria Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: mascara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mascara cirurgica descartavel : Máscara cirúrgica, tipo: não tecido,3 camadas, preq as horizontais, ató xica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipo alergênica, tipo uso: descartável Porte da empresa: ME/EPP 23.228.076/0001-74 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI Sim Sim 19.000 R\$ 1,0000 R\$ 19.000,0000 10/12/2020 14:14:21 Marca: DOCTOR SHOP Fabricante: DESCARBOX Modelo / Versão: MASCARA CIRURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCARA CIRÚRGICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com Apresentação: 50 unidades. Porte da empresa: ME/EPP 05.044.056/0001-61 DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 19.000 R\$ 1,0000 R\$ 19.000.0000 10/12/2020 17:32:31 Marca: VENKURI Fabricante: VENKURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TRIPLA CAMADA: DUAS CAMADAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA MELTBLOW; - CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLÁSTICO; - COM ELÁSTICO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 03(TRÊS). Porte da empresa: ME/EPP 30.633.996/0001-33 IULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 Sim Sim 19.000 R\$ 1,0000 R\$ 19.000,0000 10/12/2020 20:28:55 Marca: NEVE Fabricante: NEVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19000 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP Sim 35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT Sim 19.000 R\$ 1,1000 R\$ 20.900,0000 10/12/2020 15:03:14 Marca: ta Fabricante: ta Modelo / Versão: ma Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP 01.123.973/0001-80 ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA Não Não 19.000 R\$ 1,1400 R\$ 21.660,0000 07/12/2020 15:21:41 Marca: ORTHO PAUHER Fabricante: FABRICAÇÃO NACIONAL Modelo / Versão: OPC44C19 ANVISA 80223340078

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL

|                    | EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)   |  |                                    |   |                                     |  |   |
|--------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 30.817.797/0001-85 | PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 08/12/2020 09:55:05   |
|                    | Marca: Ortho Pauher<br>Fabricante: Ortho Pauher<br>Modelo / Versão: Ortho Pauher<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme Termo de Referência<br>Porte da empresa: ME/EPP   |  |                                    |   |                                     |  |   |
| 35.514.416/0001-02 | QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 09/12/2020 13:10:53   |
|                    | Marca: Ortho Pauher Fabricante: Ortho Pauher Modelo / Versão: tnt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTA retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Porte da empresa: ME/EPP | e revestido com plástico                                   | s: Tripla cama<br>Eficiência de l  | da: duas camadas<br>Filtração Bacterian | externas de não<br>a: 99,92%; - Cor | tecido 100% polipropiler<br>n elástico; - Registro no  | no e uma camada de filtro de<br>Ministério da Saúde/ANVISA.   |
| 17.068.428/0001-79 | JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 09/12/2020 16:06:30   |
|                    | Marca: TUIUTI Fabricante: TUIUTI Modelo / Versão: de acordo com Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara cirúrgica, tipo: não teciduso: descartável Porte da empresa: ME/EPP   | o,3 camadas,pregas horizon                                 | tais,atóxica, tiļ                  | po fixação: com el                      |                                     |  | embutido,hipoalergênica, tipo                                 |
| 08.973.252/0001-09 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 08:47:34   |
|                    | Marca: NM Fabricante: NM Modelo / Versão: NM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTA retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado Apresentação: Caixa com 50 unidades. Porte da empresa: ME/EPP   | ÁVEL Especificações Técnicas<br>e revestido com plástico   | s: Tripla cama<br>Eficiência de    | da: duas camadas<br>Filtração Bacterian | externas de não<br>a: 99,92%; - Cor | tecido 100% polipropiler<br>n elástico; - Registro no  | no e uma camada de filtro de<br>Ministério da Saúde/ANVISA.   |
| 36.452.002/0001-69 | MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA   | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 12:56:15   |
|                    | Marca: MASSAR Fabricante: MASSAR Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP  | TECIDO,3 CAMADAS,PREGA                                     | AS HORIZONTA                       | AIS,ATÓXICA, TIPC                       | ) FIXAÇÃO COM E                     | LÁSTICO, CARACTERÍSTI                                  | CAS ADICIONAIS CLIP NASAL                                     |
| 21.008.058/0001-51 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 15:40:24   |
|                    | Marca: SP PROTECTION Fabricante: FERNANDO UNIFORMES EIRELI Modelo / Versão: PADRÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁ retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e de Validade: mínimo 03(três) anos. Porte da empresa: ME/EPP                         | ÁVEL Especificações Técnicas<br>revestido com plástico Efi | s: Tripla cama<br>ciência de Filtr | da: duas camadas<br>ação Bacteriana: 9  | externas de não<br>9,92%; - Com elá | tecido 100% polipropiler<br>stico; - Registro no Minis | no e uma camada de filtro de<br>ttério da Saúde/ANVISA. Prazo |
| 36.546.121/0001-80 | IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM  | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 15:59:18   |
|                    | Marca: KDU Fabricante: KDU Modelo / Versão: MÁSCARA CIRÚRGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA, NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP   | TIPO NÃO TECIDO,3 CAMAD,                                   | AS,PREGAS HO                       | PRIZONTAIS,ATÓXI                        | CA, TIPO FIXAÇÃO                    | O COM ELÁSTICO, CARAC                                  | TERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP                                    |
| 19.292.314/0001-33 | ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI   | Sim  | Sim                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 16:09:33   |
|                    | Marca: JM Fabricante: JM Modelo / Versão: JM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁ retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Porte da empresa: ME/EPP                      | e revestido com plástico                                   | Eficiência de l                    | Filtração Bacterian                     | a: 99,92%; - Cor                    | n elástico; - Registro no                              | Ministério da Saúde/ANVISA.                                   |
| 08.674.752/0001-40 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA  | Sim  | Não                                | 19.000                                  | R\$ 1,1400                          | R\$ 21.660,0000  | 10/12/2020 17:17:36   |
|                    | M. AMERICAN MERICAN  |  |                                    |   |                                     |  |   |

Marca: AMERICAN MEDICAL

Fabricante: AMERICAN MEDICAL Modelo / Versão: AMERICAN MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASCARA CIRÚRGICA DESC. Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99.92%: - om elástico: - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP 24.083.086/0001-21 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE Sim 19 000 R\$ 1.1400 R\$ 21.660.0000 10/12/2020 19:34:40 Marca: MASK DISP Fabricante: MASK DISP Modelo / Versão: TRIPLA PROTECÃO Descricão Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP 18.428.558/0002-19 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Não Não 19.000 R\$ 1.1400 R\$ 21.660.0000 11/12/2020 08:44:51 Marca: HEALTH SAFETY Fabricante: HEALTH SAFETY Modelo / Versão: MASCARA TRIPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Sim 27.427.212/0001-06 OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim 19.000 R\$ 1,1400 R\$ 21.660,0000 11/12/2020 08:55:23 Marca: Singular Fabricante: Singular Modelo / Versão: Singular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL Porte da empresa: ME/EPP 21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI 19.000 Sim Sim R\$ 1,3000 R\$ 24.700,0000 10/12/2020 10:30:33 Marca: imperio saude Fabricante: IMPERIO SAUDE Modelo / Versão: MASCARAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC - TRIPLA CAMADA; FAVATRIPLA CAMADA ou similar" Porte da empresa: ME/EPP 10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Sim Sim 19.000 R\$ 1,7700 R\$ 33.630,0000 10/12/2020 14:41:19 Marca: GLOBODESC Fabricante: GLOBODESC Modelo / Versão: GLOBODESC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow: - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99.92%: - Com elástico: - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC - TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar Porte da empresa: ME/EPP 36.360.046/0001-69 PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI Sim Sim 19.000 R\$ 2,0000 R\$ 38.000,0000 11/12/2020 08:19:48 Marca: FOX Fabricante: FOX Modelo / Versão: FOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

00.165.933/0001-39 DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA Não Não 19.000 R\$ 27,5000 R\$ 522.500,0000 25/11/2020 15:15:31

Marca: HMED Fabricante: DESCARTEX

Modelo / Versão: TRIPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.932.624/0001-60 MEGAMED COMERCIO LTDA Não Não 19.000 R\$ 50,0000 R\$ 950.000,0000 10/12/2020 16:37:21

> Marca: Neve Fabricante: Neve Modelo / Versão: Neve

Descricão Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow: - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99.92%; Com elástico: Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.046.164/0001-07 L & J TRANSFER LTDA.

Sim

19.000

R\$ 80,0000

R\$ 1.520.000,0000

10/12/2020 13:03:42

Marca: MASKS4LL Fabricante: MASKS4LL Modelo / Versão: Mascara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Técnicas: Tripla camada: uas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. - Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com Apresentação: 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. 03(três) anos. 03(três) anos.

Porte da empresa: ME/EPP

23.994.837/0001-07 I N BEZERRA PAULINO EIRELI

Sim

Sim

Sim

19.000

19.000

R\$ 110.0000 R\$ 2.090.000,0000 10/12/2020 14:49:29

Marca: america Fabricante: america

Modelo / Versão: mascara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

Sim

R\$ 200,0000

R\$ 3.800.000,0000

Data/Hora Registro

10/12/2020 23:44:50

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI

Marca: HMED Fabricante: HMED

Modelo / Versão: HMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL

EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro) Valor do Lance

|              | <b>,</b>           | <b>,</b>                |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 38.559.624/0001-16 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000 | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 80,0000  | 07.046.164/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 50,0000  | 05.932.624/0001-60 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 27,5000  | 00.165.933/0001-39 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 2,0000   | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,7700   | 10.782.385/0001-40 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,3000   | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 36.452.002/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 01.123.973/0001-80 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 35.514.416/0001-02 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 08.973.252/0001-09 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 18.428.558/0002-19 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 08.674.752/0001-40 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 36.546.121/0001-80 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 19.292.314/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1400   | 21.008.058/0001-51 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,1000   | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,0000   | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,0000   | 05.044.056/0001-61 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,0000   | 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 1,0000   | 23.228.076/0001-74 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 0,9000   | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 0,9000   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
|              |                    |                         |

CNPJ/CPF

| R\$ 0,7800  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 0,7500  | 16.804.425/0001-93 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 0,6400  | 23.523.598/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 0,4900  | 36.516.584/0001-08 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 0,4800  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:11:02:880 |
| R\$ 0,4700  | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:11:21:520 |
| R\$ 0,4600  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:11:22:927 |
| R\$ 0,4000  | 08.973.252/0001-09 | 11/12/2020 09:11:44:027 |
| R\$ 0,3900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:11:44:507 |
| R\$ 0,6600  | 38.559.624/0001-16 | 11/12/2020 09:11:49:167 |
| R\$ 0,3500  | 08.973.252/0001-09 | 11/12/2020 09:11:50:283 |
| R\$ 0,4700  | 21.008.058/0001-51 | 11/12/2020 09:12:12:653 |
| R\$ 0,5000  | 36.546.121/0001-80 | 11/12/2020 09:13:07:307 |
| R\$ 0,7000  | 35.514.416/0001-02 | 11/12/2020 09:13:45:103 |
| R\$ 0,8500  | 18.428.558/0002-19 | 11/12/2020 09:14:23:903 |
| R\$ 1,0900  | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:14:32:843 |
| R\$ 0,4800  | 01.123.973/0001-80 | 11/12/2020 09:15:12:223 |
| R\$ 0,4500  | 01.123.973/0001-80 | 11/12/2020 09:15:39:270 |
| R\$ 0,6500  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:15:48:800 |
| R\$ 0,3400  | 19.292.314/0001-33 | 11/12/2020 09:15:52:293 |
| R\$ 0,8800  | 08.674.752/0001-40 | 11/12/2020 09:16:30:743 |
| R\$ 0,7800  | 10.782.385/0001-40 | 11/12/2020 09:16:32:723 |
| R\$ 0,3200  | 08.973.252/0001-09 | 11/12/2020 09:17:21:047 |
| R\$ 38,9000 | 07.046.164/0001-07 | 11/12/2020 09:18:50:803 |
| R\$ 0,8000  | 36.452.002/0001-69 | 11/12/2020 09:19:01:803 |
| R\$ 0,6368  | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:19:02:627 |
| R\$ 0,6200  | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:19:20:790 |
| R\$ 0,4600  | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:19:21:200 |
| R\$ 0,2900  | 19.292.314/0001-33 | 11/12/2020 09:19:21:963 |
| R\$ 0,7700  | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:19:24:303 |
| R\$ 0,6169  | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:19:24:440 |
| R\$ 0,4400  | 21.008.058/0001-51 | 11/12/2020 09:19:35:870 |
| R\$ 0,6000  | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:19:54:653 |
| R\$ 0,5970  | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:20:00:940 |
| R\$ 0,5800  | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:20:19:790 |
| R\$ 0,5771  | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:20:24:067 |
| R\$ 0,2800  | 08.973.252/0001-09 | 11/12/2020 09:20:32:877 |
| R\$ 0,5500  | 00.165.933/0001-39 | 11/12/2020 09:20:42:090 |
| R\$ 0,5600  | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:21:02:593 |
| R\$ 0,5600  | 27.427.212/0001-06 | 11/12/2020 09:21:09:003 |
| R\$ 0,9900  | 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 09:21:41:130 |
| R\$ 0,2700  | 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 09:23:30:463 |
| R\$ 0,3500  | 23.228.076/0001-74 | 11/12/2020 09:23:46:637 |
| R\$ 0,3900  | 21.008.058/0001-51 | 11/12/2020 09:24:53:733 |
|             | No                 |                         |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento
Data

Aberto

11/12/2020
09:11:02
Item Aberto.

| Encerrado                                      | 11/12/2020 Item encerrado.<br>09:26:53  |
|--|---|
| Sorteio eletrônico                             | 11/12/2020<br>09:26:53 Item teve empate real para o valor 1,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.   |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 11/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor M.TESTA CONFECCAO, CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09.  |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 11/12/2020<br>11:35:23 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.TESTA CONFECCAO, CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09.  |
| Recusa   | 15/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO, CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 0,2700. Motivo: Proposta recusada, em função do produto 09:17:33 ofertado não atender ao solicitado no edital, conforme parecer da Unidade Demandante - a CAS.   |
| Recusa   | 15/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 08.973.252/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 0,2800. Motivo: Proposta recusada, 10:07:53 em função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dita 15/12/2020.                |
| Recusa   | 15/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.292.314/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: Proposta recusada, em 10:28:14 função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 15/12/2020.                  |
| Recusa   | 15/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.228.076/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 0,3500. Motivo: Proposta 11:01:37 recusada, em função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 15/12/2020.       |
| Recusa   | 15/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 0,3900. Motivo: Proposta recusada, em 11:47:10 função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 15/12/2020.                      |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.008.058/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 0,3900. Motivo: Por não atender a convocação da 09:07:48 pregoeira na sessão do dia 15/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.   |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.123.973/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,4500. Motivo: Por 10:11:31 não atender a convocação da pregoeira na sessão do dia 16/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.                          |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 0,4600. Motivo: Proposta 10:12:05 recusada, em função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 16/12/2020.          |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO, CNPJ/CPF: 17.068.428/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 0,4700. Motivo: Proposta recusada, em função de 11:00:23 descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 16/12/2020.                               |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 36.516.584/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,4900. Motivo: Por não atender a 11:29:50 convocação da pregoeira na sessão do dia 16/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.  |
| Recusa   | 16/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.546.121/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,5000. Motivo: 11:58:21 Por não atender a convocação da pregoeira na sessão do dia 16/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.                       |
| Recusa   | 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.165.933/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 0,5500. Motivo: Por não atender a 09:41:15 convocação da pregoeira na sessão do dia 17/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.  |
| Recusa   | 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT, CNPJ/CPF: 35.927.779/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 0,5600. Motivo: Por 10:48:54 não atender a convocação da pregoeira na sessão do dia 17/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.                       |
| Recusa   | 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.427.212/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 0,5600. Motivo: Proposta recusada, em função 10:49:37 de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 17/12/2020.                          |
| Recusa   | 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 23.523.598/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 0,6400. Motivo: Por informar na sessão do dia 11:36:12 17/12/2020 que não tem o produto que ofertou: "Hoje temos a marca Descarpack para entrega, se for possível fazer a troca da marca." |
| Recusa   | 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.817.797/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 0,6500. Motivo: 12:05:18 Proposta recusada, em função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 17/12/2020.       |
| Recusa   | 18/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI, CNPJ/CPF: 38.559.624/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 0,6600. Motivo: Proposta recusada, em função 10:10:17 de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 18/12/2020.                           |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 18/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER, CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02.  |
| Recusa   | 18/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER, CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,7000. Motivo: 10:44:51 Proposta recusada, em função de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 18/12/2020.   |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 18/12/2020 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER, CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02.   |
| Recusa   | 18/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.804.425/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 0,7500. Motivo: Por não atender a convocação da 11:08:57 pregoeira na sessão do dia 18/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.   |
| Recusa   | 18/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 0,7700. Motivo: 11:39:02 Por não atender a convocação da pregoeira na sessão do dia 18/12/2020, conforme disposto no subitem 6.20 do edital.                       |
| Recusa   | 18/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.782.385/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 0,7800. Motivo: Proposta recusada, em função 12:09:20 de descumprimento do subitem 4.1.5 do edital, conforme informado pela empresa na sessão do dia 18/12/2020.                           |
| Recusa   | 12/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF: 36.452.002/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 0,8000. Motivo: por não atendimento à 09:39:50 convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa   | 12/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.428.558/0002-19, pelo melhor lance de R\$ 0,8500. Motivo: por não atendimento 10:27:25 à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |

| Recusa   | 12/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 0,8800. Motivo: por não atendimento à convocação do 10:40:11 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                             |
|--|--|
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 12/01/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: $63.478.895/0001$ -94.  |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 12/01/2021<br>11:37:22 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.   |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 19/01/2021<br>09:52:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.   |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 19/01/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: $63.478.895/0001$ -94.  |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 0,9000. Motivo: em razão de o produto ofertado não atender 09:19:29 ao Edital quanto a Eficiência de Filtração Bacteriana (EFB) exigida - 99,92%. |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, CNPJ/CPF: 30.633.996/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1,0000. Motivo: por não atendimento à 09:37:36 convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.               |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.044.056/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1,0000. Motivo: por não atendimento à 09:51:11 convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                      |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 36.360.046/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1,0900. Motivo: por não atendimento à 10:03:52 convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.               |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE, CNPJ/CPF: 24.083.086/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: por não 10:55:30 atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: L & J TRANSFER LTDA., CNPJ/CPF: 07.046.164/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 38,9000. Motivo: por não atendimento à convocação do 11:08:34 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                 |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: MEGAMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do 11:26:10 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                |
| Recusa   | 21/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do 11:36:42 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                          |
| Item cancelado no<br>julgamento                | 21/01/2021<br>11:37:08 Item cancelado no julgamento. Motivo: por não existirem propostas válidas   |

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ,   |                      |                      |                |                 |                      |                               |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| CNPJ/CPF                              | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade     | Valor Unit.     | Valor Global         | Data/Hora Registro            |
| 21.589.394/0001-3                     | 5 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 2.400          | R\$ 90,0000     | R\$ 216.000,0000     | 10/12/2020 10:30:33           |
|                                       | Marca: TALGE CA;41086 Fabricante: TALGE CA;41086 Modelo / Versão: TALGE CA;41086 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRG dedos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho P. registro na rdc; 356 Prazo de Validac Porte da empresa: ME/EPP |                      |                      |                |                 |                      | nicrotexturizada na ponta dos |
| 24.083.086/0001-2                     | 1 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE   | Sim                  | Sim                  | 2.400          | R\$ 99,9000     | R\$ 239.760,0000     | 10/12/2020 19:34:40           |
|                                       | Marca: DESCARPACK OU SIMILA Fabricante: DESCARPACK OU SIMILAR Modelo / Versão: LUVA NITRILICA P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIO MODELO SEM LÁTEX Porte da empresa: ME/EPP   | CO, MATERIAL NIT     | RILE, TAMANHO        | PEQUENO, CARAC | TERÍSTICAS ADIC | IONAIS SEM PÓ, ESTER | ILIDADE NÃO ESTERILIZADA,     |
| 30.633.996/0001-3                     | 3 JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873   | Sim                  | Sim                  | 2.400          | R\$ 100,0000    | R\$ 240.000,0000     | 10/12/2020 20:29:51           |
|                                       | Marca: NUGARD UNIGLOVE Fabricante: NUGARD UNIGLOVE Modelo / Versão: P LATEX SEM PO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIO MODELO SEM LÁTEX Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabil Porte da empresa: ME/EPP  |                      |                      |                |                 |                      |                               |
| 23.994.837/0001-0                     | 7 I N BEZERRA PAULINO EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 2.400          | R\$ 110,0000    | R\$ 264.000,0000     | 10/12/2020 14:49:29           |

Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK

Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA.

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: ME/EPP

36.360.046/0001-69 PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EIRELI Sim Sim 2.400 R\$ 110,0000 R\$ 264.000,0000 11/12/2020 08:19:48

> Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: DESCARPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA,

Porte da empresa: ME/EPP

63,478,895/0001-94 JOSE NERGINO SOBREIRA Não Não 2.400 R\$ 111,0000 R\$ 266.400,0000 10/12/2020 14:37:08

> Marca: NUGARD Fabricante: NUGARD Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ. ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA.

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO Sim Sim 2.400 R\$ 200,0000 R\$ 480,000,0000 10/12/2020 16:46:20

> Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: DESCARPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA,

MODELO SEM LÁTEX Porte da empresa: ME/EPP

08.766,992/0001-74 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Não Não 2.400 R\$ 200,0000 R\$ 480.000,0000 10/12/2020 17:30:54

Marca: LUVA NITRIL NUGARD

Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L

Modelo / Versão: CAIXA COM 100 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; fabricada em borracha sintética (NITRILO); não estéril; isenta de látex, pó ou proteína; microtexturizada na ponta dos

dedos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho P. Prazo de Validade: mínimo de 03(três) anos. CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES DE LUVAS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 111,0000   | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 100,0000   | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 99,9000    | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 115,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:11:35:903 |
| R\$ 93,7500    | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:14:42:273 |
| R\$ 85,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:37:56:070 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### **Eventos do Item**

| Evento      | Data                   | Observações   |
|-------------|------------------------|---|
| Aberto      | 11/12/2020<br>09:11:10 | Item Aberto.  |
| Reinício da | 11/12/2020             | Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obter melhor proposta |

09:33:57 Disputa Aberta

Encerrada Disputa 11/12/2020 Encerrada etapa aberta do item. Aberta 09:57:53

Encerrado 11/12/2020 Item encerrado.

|                                 | 09:57:53               |   |
|---------------------------------|------------------------|---|
| Recusa                          | 11/12/2020<br>11:51:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 85,0000. Motivo: Por estar com preço acima do máximo estabelecido no edital, e alegar na sessão do dia 11/12/20, não poder chegar ao valor solicitado. |
| Recusa                          | 12/01/2021<br>14:32:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 36.360.046/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 93,7500. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          | 12/01/2021<br>15:00:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE, CNPJ/CPF: 24.083.086/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 99,9000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>09:26:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, CNPJ/CPF: 30.633.996/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>09:46:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>10:01:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 111,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>10:17:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 08.766.992/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 115,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>10:43:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                      |
| Item cancelado<br>no julgamento | 14/01/2021<br>10:44:06 | Item cancelado no julgamento. Motivo: por não restarem propostas válidas  |

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

Modelo / Versão: DESCARPACK

| (As proposi       | as com - na mente noram desclassificadas)   |                      |                      |                 |                 |                      |                               |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| CNPJ/CPF          | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade      | Valor Unit.     | Valor Global         | Data/Hora Registro            |
| 21.589.394/0001-3 | 5 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 4.500           | R\$ 90,0000     | R\$ 405.000,0000     | 10/12/2020 10:30:33           |
|                   | Marca: TALGE CA;41086 Fabricante: TALGE CA;41086 Modelo / Versão: TALGE CA;41086 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRG dedos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho M. registro na rdc; 356 Prazo de Validad Porte da empresa: ME/EPP |                      |                      |                 |                 |                      | nicrotexturizada na ponta dos |
| 24.083.086/0001-2 | 1 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE   | Sim                  | Sim                  | 4.500           | R\$ 99,9000     | R\$ 449.550,0000     | 10/12/2020 19:34:40           |
|                   | Marca: DESCARPACK OU SIMILA Fabricante: DESCARPACK OU SIMILA Modelo / Versão: LUVA NITRILICA M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGI MODELO SEM LÁTEX Porte da empresa: ME/EPP   | CO, MATERIAL NI      | TRILE, TAMANHO       | ) MÉDIO, CARACT | ERÍSTICAS ADICI | DNAIS SEM PÓ, ESTERI | LIDADE NÃO ESTERILIZADA,      |
| 30.633.996/0001-3 | 3 JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873   | Sim                  | Sim                  | 4.500           | R\$ 100,0000    | R\$ 450.000,0000     | 10/12/2020 20:30:55           |
|                   | Marca: NUGARD UNIGLOVE Fabricante: NUGARD UNIGLOVE Modelo / Versão: M LATEX SEM PO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGI MODELO SEM LÁTEX Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabil Porte da empresa: ME/EPP   |                      |                      |                 |                 |                      |                               |
| 23.994.837/0001-0 | 7 I N BEZERRA PAULINO EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 4.500           | R\$ 110,0000    | R\$ 495.000,0000     | 10/12/2020 14:49:29           |
|                   | Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGI MODELO SEM LÁTEX Porte da empresa: ME/EPP  | CO, MATERIAL NI      | TRILE, TAMANHO       | ) MÉDIO, CARACT | erísticas adici | ONAIS SEM PÓ, ESTERI | LIDADE NÃO ESTERILIZADA,      |
| 36.360.046/0001-6 | 9 PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI   | Sim                  | Sim                  | 4.500           | R\$ 110,0000    | R\$ 495.000,0000     | 11/12/2020 08:19:48           |
|                   | Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK  |                      |                      |                 |                 |                      |                               |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA,

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: ME/EPP

63.478.895/0001-94 JOSE NERGINO SOBREIRA Não Não 4.500 R\$ 111,0000 R\$ 499.500,0000 10/12/2020 14:37:08

Marca: NUGARD Fabricante: NUGARD Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA,

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO Sim Sim 4.500 R\$ 200,0000 R\$ 900.000,0000 10/12/2020 16:46:20

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA.

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: ME/EPP

08.766.992/0001-74 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Não Não 4.500 R\$ 200,0000 R\$ 900.000,0000 10/12/2020 17:30:54

Marca: LUVA NITRIL NUGARD

Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L

Modelo / Versão: CAIXA COM 100 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; fabricada em borracha sintética (NITRILO); não estéril; isenta de látex, pó ou proteína; microtexturizada na ponta dos

Data / Hava Basistus

dedos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho M. Prazo de Validade: mínimo de 03(três) anos. CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES DE LUVAS.

CND1/CDE

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| vaior do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 111,0000   | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 100,0000   | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 99,9000    | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 115,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:11:43:457 |
| R\$ 93,7500    | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:14:55:007 |
| R\$ 85,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:38:20:523 |
|                |                    |                         |

### Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### **Eventos do Item**

| Evento                        | Data                   | Observações   |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Aberto                        | 11/12/2020<br>09:11:18 | Item Aberto.  |
| Reinício da<br>Disputa Aberta | 11/12/2020<br>09:34:22 | Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obter melhor proposta   |
| Encerrada Disputa<br>Aberta   | 11/12/2020<br>09:58:08 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerrado                     | 11/12/2020<br>09:58:08 | Item encerrado.   |
| Recusa                        | 11/12/2020<br>11:51:47 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 85,0000. Motivo: Por estar com preço acima do máximo estabelecido no edital, e alegar na sessão do dia 11/12/20, não poder chegar ao valor solicitado. |
| Recusa                        | 12/01/2021<br>14:32:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 36.360.046/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 93,7500. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                        | 12/01/2021<br>15:00:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE, CNPJ/CPF: 24.083.086/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 99,9000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                        |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, CNPJ/CPF: 30.633.996/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |

| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                              |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 111,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 08.766.992/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 115,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                    |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital. |
| Item cancelado<br>no julgamento | 14/01/2021<br>10:44:52 | Item cancelado no julgamento. Motivo: por não restarem propostas válidas   |

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

| CNPJ/CPF   | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada            | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade     | Valor Unit.     | Valor Global                             | Data/Hora Registro                          |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|---|
| 1.589.394/0001-35 IM                                       | PERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI   | Sim                             | Sim                  | 2.000          | R\$ 90,0000     | R\$ 180.000,0000                         | 10/12/2020 10:30:3                          |
| Fal<br>Mo<br>De<br>dec                                     | rca: TALGE CA;41086<br>bricante: TALGE CA;41086<br>idelo / Versão: TALGE CA;41086<br>scrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVAS PARA PROCEDI<br>dos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho G. registro na rdc;<br>rte da empresa: ME/EPP |                                 |                      |                |                 |  | nicrotexturizada na ponta                   |
| 4.083.086/0001-21 D I                                      | M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE  | Sim                             | Sim                  | 2.000          | R\$ 99,9000     | R\$ 199.800,0000                         | 10/12/2020 19:34:4                          |
| Fal<br>Mo<br>De<br>MO                                      | irca: DESCARPACK OU SIMILA<br>bricante: DESCARPACK OU SIMILA<br>idelo / Versão: LUVA NITRILICA G<br>scrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIM<br>IDELO SEM LÁTEX<br>rte da empresa: ME/EPP                                      | ENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NI | TRILE, TAMANHO       | GRANDE, CARACT | TERÍSTICAS ADIC | IONAIS SEM PÓ, ESTER.                    | ilidade não esteriliz <i>a</i>              |
| D.633.996/0001-33 JUI                                      | LIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873  | Sim                             | Sim                  | 2.000          | R\$ 100,0000    | R\$ 200.000,0000                         | 10/12/2020 20:31:3                          |
| Mo<br>De<br>MC<br>Po                                       | bricante: NUGARD UNIGLOVE<br>Idelo / Versão: G LATEX SEM PO<br>scrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIM<br>IDELO SEM LÁTEX Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto<br>rte da empresa: ME/EPP                         |                                 |                      |                |                 |  |   |
| 3.994.837/0001-07 I N                                      | I BEZERRA PAULINO EIRELI   | Sim                             | Sim                  | 2.000          | R\$ 110,0000    | R\$ 220.000,0000                         | 10/12/2020 14:49:2                          |
| Fal<br>Mo<br>De<br>MO                                      | irca: DESCARPACK<br>bricante: DESCARPACK<br>idelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO<br>scrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIM<br>IDELO SEM LÁTEX<br>rte da empresa: ME/EPP   | ENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NI | TRILE, TAMANHO       | GRANDE, CARACT | FERÍSTICAS ADIC | IONAIS SEM PÓ, ESTER                     | ilidade não esteriliz <i>a</i>              |
| Po   | ANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI  | Sim                             | Sim                  | 2.000          | R\$ 110,0000    | R\$ 220.000,0000                         | 11/12/2020 08:19:4                          |
|  | ANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LIRELI  | Siiii                           | •                    |                |                 |  |   |
| 6.360.046/0001-69 PL<br>Ma<br>Fail<br>Mo<br>De<br>MC       | irca: DESCARPACK<br>bricante: DESCARPACK<br>bricante: DESCARPACK<br>bricante: DESCARPACK<br>bricão Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIM<br>IDELO SEM LÁTEX<br>rte da empresa: ME/EPP   |                                 |                      | GRANDE, CARACT | FERÍSTICAS ADIC | IONAIS SEM PÓ, ESTER                     | ilidade não esteriliz.                      |
| 5.360.046/0001-69 PL<br>Ma<br>Fail<br>Mo<br>De<br>MC<br>Po | irca: DESCARPACK<br>bricante: DESCARPACK<br>idelo / Versão: DESCARPACK<br>scrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIM<br>IDELO SEM LÁTEX  |                                 |                      | GRANDE, CARACT | TERÍSTICAS ADIC | IONAIS SEM PÓ, ESTER<br>R\$ 222.000,0000 | ilidade não esteriliz<br>10/12/2020 14:37:0 |

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO

Sim

Sim

2.000

R\$ 200,0000

R\$ 400,000,0000

10/12/2020 16:46:20

Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: DESCARPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA,

MODELO SEM LÁTEX

Porte da empresa: ME/EPP

08.766.992/0001-74 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Não

Não

2.000

R\$ 200,0000 R\$ 400.000,0000

10/12/2020 17:30:54

Marca: LUVA NITRIL NUGARD

Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L

Modelo / Versão: CAIXA COM 100 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; fabricada em borracha sintética (NITRILO); não estéril; isenta de látex, pó ou proteína; microtexturizada na ponta dos dedos; formato ambidestro; antialérgica; Tamanho G. Prazo de Validade: mínimo de 03(três) anos. CAIXA COM 100 UNIDADES OU 50 PARES DE LUVAS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 111,0000   | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 100,0000   | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 99,9000    | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 115,0000   | 08.766.992/0001-74 | 11/12/2020 09:11:54:610 |
| R\$ 93,7500    | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:15:03:767 |
| R\$ 88,9000    | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:21:06:347 |
| R\$ 88,4500    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:21:22:183 |

### Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

| Eventos do Item                 |                        |   |
|---------------------------------|------------------------|---|
| Evento                          | Data                   | Observações   |
| Aberto                          | 11/12/2020<br>09:11:26 | Item Aberto.  |
| Encerrado                       | 11/12/2020<br>09:23:22 | Item encerrado.   |
| Recusa                          | 11/12/2020<br>11:52:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 88,4500. Motivo: Por estar com preço acima do máximo estabelecido no edital, e alegar na sessão do dia 11/12/20, não poder chegar ao valor solicitado. |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE, CNPJ/CPF: 24.083.086/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 88,9000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 36.360.046/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 93,7500. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>11:26:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, CNPJ/CPF: 30.633.996/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: preço acima do limite e o licitante não concordou em reduzir seu preço ao máximo estabelecido pela Administração.                             |
| Recusa                          | 14/01/2021<br>11:51:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 111,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 08.766.992/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 115,0000. Motivo: por preço acima do estimado, e licitante não aceitou reduzir ao valor limite da Administração.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                      |
| Item cancelado<br>no julgamento | 19/01/2021<br>10:34:10 | Item cancelado no julgamento. Motivo: por não restarem propostas válidas.   |
|                                 |                        |   |

# Item: 5 - AVENTAL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

| (As proposta       | s com * na frente foram desclassificac   | as)   |   |  |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| CNPJ/CPF           |  | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada  | Declaração<br>ME/EPP                                     | Quantidade                               | Valor Unit.                             | Valor Global                                    | Data/Hora Registro  |
| 05.044.056/0001-6: | POLIPROPILENO, COM BFE (EFICIÊ   | O 40G/M2<br><b>fertado:</b> AVENTAL DESCARTÁVEL, PARA USO E<br>NCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA), IMPERMEÁ<br>RAVÉS DE TIRAS NO PESCOÇO E DOIS PARES I  | VEL, MANGA LONGA, PU  | NHO ELÁSTICO,  | NA COR BRANCA                            | A, COM MEDIDAS                          | DE 120CM X140CM, G                              | RAMATURA MÍNIMA 40G/M2,                                   |
| 33.086.488/0001-70 | ) ARETTUZA ANANIAS DE ANDRAD   | E 05137327646   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 68,0000                             | R\$ 47.600,0000                                 | 10/12/2020 22:30:57                                       |
|                    | Marca: DC<br>Fabricante: DC<br>Modelo / Versão: ADIM040<br>Descrição Detalhada do Objeto O<br>Porte da empresa: ME/EPP | fertado: :AVENTAL 40GR IMPERMEAVEL,MANGA  | A LONGA COM ELASTICO  | E TIRAS DE AMAF  | RRAÇAO PESCOÇC                           | E CINTURA ,TAM.                         | ANHO 1,20X1,40 ,UNIS                            | SEX ,NÃO ESTERIL  |
| 23.994.837/0001-07 | 7 I N BEZERRA PAULINO EIRELI  Marca: djamaro   |   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 69,0000                             | R\$ 48.300,0000                                 | 10/12/2020 14:49:29                                       |
|                    | Fabricante: djamaro<br>Modelo / Versão: avental  | fertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPE   | RMEÁVEL, COR BRANCA,  | CARACTERÍSTIC  | AS ADICIONAIS D                          | PESCARTÁVEL/MAN                         | nga long  |   |
| 05.932.624/0001-60 | MEGAMED COMERCIO LTDA  Marca: Neve   |   | Não   | Não  | 700                                      | R\$ 80,0000                             | R\$ 56.000,0000                                 | 10/12/2020 16:37:21                                       |
|                    | (Eficiência de Filtração Bacteriana), i<br>ajuste e fixação através de tiras no<br>Confeccionado de acordo com as ex   | Ofertado: Avental descartável, para uso em pro<br>mpermeável, manga longa, punho elástico, na c<br>pescogo e dois pares de amarrilhos nas costas<br>gências ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricaç,<br>ilidade mínima de 80% na data de entrega. Apre-<br>nte de ME/EPP) | or branca ou amarela ou<br>e na EMBALAGEM cintura<br>ão) e ABNT NBR 16064 - | azul, com medida<br>1, atóxico, COM 1<br>2012 pelo proce | as mínimas de 120<br>10 hemorrepelente   | Ocm x 140cm (altu<br>e, hipoalergênico, | ra x largura), gramatur<br>com baixo UNIDADES ( | a mínima 40g/m2, sistema de desprendimento de partículas. |
| 27.987.086/0001-44 | 4 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI  |   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 88,0000                             | R\$ 61.600,0000                                 | 01/12/2020 17:26:50                                       |
|                    | com medidas mínimas de 120cm x<br>hipoalergênico, com baixo desprendi  | GRAMATURA 40<br><b>Ifertado:</b> "Avental descartável não estéril, confe<br>140cm (altura x largura), gramatura mínima 40<br>mento de partículas. Confeccionado de acordo co<br>validade mínima de 80% na data de entrega. A <sub>l</sub>                               | g/m2, sistema de ajuste<br>om as exigências ANVISA                          | e fixação atravé<br>BPF e ABNT NBF                       | es de tiras no peso<br>R 16064 - 2012 En | coço e dois pares                       | de amarrilhos nas cost                          | as e cintura, hemorrepelente,                             |
| 30.692.250/0001-09 | 9 M. S. O. PROTEGE EIRELI  |   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 88,0000                             | R\$ 61.600,0000                                 | 11/12/2020 07:44:07                                       |
|                    | (Eficiência de Filtração Bacteriana), i  | <b>Dfertado:</b> Avental descartável, para uso em pro<br>mpermeável, manga longa, punho elástico, na c<br>descoço e dois pares de amarrilhos nas costas e l   | or branca ou amarela ou   | azul, com medida   | as mínimas de 120                        | 0cm x 140cm (altu                       | ra x largura), gramatur                         | a mínima 40g/m2, sistema de                               |
| 30.817.797/0001-85 | 5 PERNABUCO SERVICOS E EQUIPA  | AMENTOS HOSPITALARES LTDA   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 88,6900                             | R\$ 62.083,0000                                 | 08/12/2020 09:55:05                                       |
|                    | Marca: CC<br>Fabricante: CC<br>Modelo / Versão: CC<br>Descrição Detalhada do Objeto O<br>Porte da empresa: ME/EPP      | <b>fertado:</b> Conforme Termo de Referência  |   |  |  |   |   |   |
| 35.514.416/0001-02 | •  | DISTA DE MEDICAMENTOS E MATER   | Sim   | Sim  | 700                                      | R\$ 88,6900                             | R\$ 62.083,0000                                 | 09/12/2020 13:10:53                                       |
|                    | Marca: Drakkar   |   |   |  |  |   |   |   |

Fabricante: drakkar Modelo / Versão: TNT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental descartável, para uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido, tecnologia SMS, 100% polipropileno, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), impermeável, manga longa, punho elástico, na cor branca ou amarela ou azul, com medidas mínimas de 120cm x 140cm (altura x largura), gramatura mínima 40g/m2, sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na EMBALAGEM cintura, atóxico, COM 10 hemorrepelente, hipoalergênico, com baixo UNIDADES desprendimento de partículas. Confeccionado de acordo com as exigências ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricação) e ABNT NBR 16064 - 2012 pelo processo SSMMS. Embalagem com dados de identificação do produto, número do cadastro da ANVISA, lote, data de fabricação, validade mínima de 80% na data de entrega, Apresentação; Embalagem com 10 unidades, Prazo de Validade; mínimo 05 (cinco) anos.

Porte da empresa: ME/EPP

17.068.428/0001-79 JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO

Sim

Sim

700 R\$ 88,6900 R\$ 62.083,0000

09/12/2020 16:06:30

Marca: DESCARTEX

Fabricante: DESCARTEX

Modelo / Versão: de acordo com Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental, modelo: longo, tipo: impermeável, cor: branca, características adicionais: descartável, manga longa, punhos elásticos, abertura, aplicação: proteção individual

Porte da empresa: ME/EPP

24.083.086/0001-21 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE

Sim

Sim

700

R\$ 88,6900

R\$ 62.083,0000

10/12/2020 19:34:40

Marca: MAXDESCARTE Fabricante: MAXDESCARTE

Modelo / Versão: AVENTAL IMPERMEAVEL G20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA.

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI

Sim

Sim

700

R\$ 90.0000

R\$ 63.000.0000

10/12/2020 10:30:33

Marca: imperio saude

Fabricante: IMPERIO SAUDE Modelo / Versão: AVENTAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Avental descartável, para uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido, tecnologia SMS, 100% polipropileno, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), impermeável, manga longa, punho elástico, na cor brança ou amarela ou azul, com medidas mínimas de 120cm x 140cm (altura x largura), gramatura mínima 40g/m2, sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na EMBALAGEM cintura, atóxico, COM 10 hemorrepelente, hipoalergênico, com aixo UNIDADES esprendimento de partículas. Confeccionado de acordo com a RDC 356 (Boas Práticas de Fabricação) "

Porte da empresa: ME/EPP

36.452.002/0001-69 MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA

Sim

Sim

700

R\$ 90,0000

R\$ 63.000,0000

10/12/2020 12:56:15

Marca: MASSAR

Fabricante: MASSAR

Modelo / Versão: CONF EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

30.633.996/0001-33 JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873

Sim

Sim

700

R\$ 100,0000

R\$ 70,000,0000

10/12/2020 20:43:57

Marca: VITALITY MAICOL Fabricante: VITALITY MAICOL

Modelo / Versão: COR AZUL IMPERMEAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 700 Unidade de fornecimento: Pacote 10.00 UN

Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI

Sim

Sim

700

R\$ 102,7000

R\$ 71.890,0000

10/12/2020 13:42:30

Marca: AMEDICA Fabricante: AMEDICA

Modelo / Versão: AMEDICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

37.508.109/0001-44 SAMANDA GONCALVES SILVA MEDEIROS

Sim

Sim

700

R\$ 110,0000

R\$ 77.000,0000

25/11/2020 09:54:10

Marca: LITORAL HCARE Fabricante: LITORAL HCARE

Modelo / Versão: TIPO6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental, modelo: longo, tipo: impermeável, cor: com cor, características adicionais: descartável, manga longa, punhos elásticos, abertura, aplicação: proteção individual

antibacteriana.

63.478.895/0001-94 JOSE NERGINO SOBREIRA

Porte da empresa: ME/EPP

Não

Não

700

R\$ 120,0000

R\$ 84.000,0000

10/12/2020 14:37:08

Marca: GLOBODESC Fabricante: GLOBODESC

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.360.046/0001-69 PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI Sim Sim 700 R\$ 130,0000 R\$ 91.000,0000 11/12/2020 08:19:48

Marca: FOX

Fabricante: FOX
Modelo / Versão: FOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUA

Porte da empresa: ME/EPP

07.046.164/0001-07 L & J TRANSFER LTDA. Sim Sim 700 R\$ 150.0000 R\$ 105.000.0000 10/12/2020 13:03:42

Marca: HMED Fabricante: HMED

Modelo / Versão: Avental

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental descartável, para Avental descartável uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido, tecnologia SMS, 100% polipropileno, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), impermeável, manga longa, punho elástico, na cor branca ou amarela ou azul, com medidas mínimas de 120cm x 140cm (altura x largura), gramInda 40g/m2, sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na EMBALAGEM cintura, atóxico, COM 10 hemorrepelente, hipoalergênico, com baixo UNIDADES desprendimento de partículas. Confeccionado de acordo com as exigências ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricação) e ABNT NBR 16064 - 2012 pelo processo SSMMS. Embalagem com dados de identificação do produto, número do cadastro da ANVISA, lote, data de fabricação, valências mínima de 80% na data de entrega. Apresentação: Embalagem com 10 unidades: mínimo 05 mínimo 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

00.165.933/0001-39 DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA Não Não 700 R\$ 200,0000 R\$ 140,000,0000 25/11/2020 15:15:31

Marca: HMED

Fabricante: DESCARTEX Modelo / Versão: SMS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental descartável, para uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido, tecnologia SMS, 100% polipropileno, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), impermeável, manga longa, punho elástico, na cor branca ou amarela ou azul, com medidas mínimas de 120cm x 140cm (altura x largura), gramatura mínima 40g/m2, sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na cintura, atóxico, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES hemorrepelente, hipoalergênico, com baixo desprendimento de partículas. Confeccionado de acordo com as exigências ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricação) e ABNT NBR 16064 - 2012

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO Sim Sim 700 R\$ 200,0000 R\$ 140.000,0000 10/12/2020 16:46:20

Marca: NOEM MEDICAL
Fabricante: NOEM MEDICAL
Modelo / Versão: NOEM MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRURGICO, MATERIAL SMS, TAMANHO CONFORME DEMANDA, 40 G/M2, AZUL, MANGA LONGA, NÃO ESTERIL, IMPERMEAVEL. MEDIANTE SUA TECNOLOGIA, REPELE FLUÍDOS E CONFERE UMA BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES. PROTECAO EXTRA NA REGIAO DOS BRACOS, TORAX E ABDOMEN, AFIM DE MINIMIZAR A SUDORESE INTENSA. MANGAS LONGAS, PUNHOS AJUSTAVEIS EM MALHA DE ALGODAO, COM TIRAS PARA FECHAMENTO INTERNO, FECHAMENTO TOTAL E AJUSTE NO PESCOCO. ATOXICO, HIPOALERGICO, ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, CONFORTO E MALEABILIDADE. DESCARTAVEL. USO ÚNICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E DOBRADO DE FORMA A FACILITAR A PARAMENTACAO SEM OUEBRA DE TECNICA ASSEPTICA (DOBRADURA ASSEPTICA). REGISTRO ANVISA: 81831840012. MARCA: MARCA: MARCA: MARCA PRÓPRIA.

Porte da empresa: ME/EPP

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI Sim 5im 700 R\$ 200,0000 R\$ 140.000,0000 10/12/2020 23:44:50

Marca: HMED
Fabricante: HMED
Modelo / Versão: HMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT Sim Sim 700 R\$ 299.7800 R\$ 209.846.0000 10/12/2020 15:03:14

Marca: ta Fabricante: ta Modelo / Versão: av

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA,

APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Porte da empresa: ME/EPP

24.436.602/0001-54 ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Não Não 700 R\$ 350,0000 R\$ 245.000,0000 10/12/2020 17:49:22

Marca: CLEANTECH Fabricante: CLEANTECH Modelo / Versão: CLEANTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental descartável, para uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido, tecnologia SMS, 100% polipropileno, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), impermeável, manga longa, punho elástico, na cor branca ou amarela ou azul, com medidas mínimas de 120cm x 140cm (altura x largura), gramatura mínima 40g/m2, sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na EMBALAGEM cintura, atóxico, COM 10 hemorrepelente, hipoalergênico, com baixo UNIDADES desprendimento de partículas. Confeccionado de acordo com as exigências ANVISA BPF (Boas Práticas de Fabricacão) e ABNT NBR 16064 - 2012

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| R\$ 350,0000 | 24.436.602/0001-54 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 299,7800 | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000 | 00.165.933/0001-39 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000 | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 200,0000 | 38.559.624/0001-16 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 150,0000 | 07.046.164/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 130,0000 | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 120,0000 | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000 | 37.508.109/0001-44 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 102,7000 | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 100,0000 | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000  | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000  | 36.452.002/0001-69 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,6900  | 35.514.416/0001-02 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,6900  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,6900  | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,6900  | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,0000  | 30.692.250/0001-09 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 88,0000  | 27.987.086/0001-44 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 80,0000  | 05.932.624/0001-60 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 69,0000  | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 68,0000  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 7,2000   | 05.044.056/0001-61 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 67,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:11:36:423 |
| R\$ 65,0000  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:11:59:413 |
| R\$ 64,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:12:03:263 |
| R\$ 103,2000 | 38.559.624/0001-16 | 11/12/2020 09:12:11:497 |
| R\$ 110,9400 | 36.360.046/0001-69 | 11/12/2020 09:15:12:537 |
| R\$ 86,8900  | 27.987.086/0001-44 | 11/12/2020 09:16:15:217 |
| R\$ 70,0000  | 30.692.250/0001-09 | 11/12/2020 09:16:33:773 |
| R\$ 62,0000  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:16:59:267 |
| R\$ 61,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:17:06:757 |
| R\$ 61,0000  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:17:31:090 |
| R\$ 60,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:17:35:977 |
| R\$ 64,0000  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:18:15:763 |
| R\$ 79,9000  | 07.046.164/0001-07 | 11/12/2020 09:18:36:763 |
| R\$ 62,0000  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:18:51:583 |
| R\$ 45,0000  | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:18:52:490 |
| R\$ 60,0000  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:18:56:863 |
| R\$ 59,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:19:01:900 |
| R\$ 7,1000   | 35.514.416/0001-02 | 11/12/2020 09:19:22:733 |
| R\$ 81,0000  | 36.452.002/0001-69 | 11/12/2020 09:19:35:570 |
| R\$ 60,9999  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:19:37:630 |
| R\$ 99,9900  | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:19:53:723 |
| R\$ 199,9900 | 35.927.779/0001-70 | 11/12/2020 09:19:54:980 |
| R\$ 58,0000  | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:20:07:393 |
| R\$ 57,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:20:13:373 |
| R\$ 52,0000  | 30.817.797/0001-85 | 11/12/2020 09:20:23:750 |
| R\$ 51,9900  | 32.708.161/0001-20 | 11/12/2020 09:20:28:113 |
| R\$ 90,0000  | 37.508.109/0001-44 | 11/12/2020 09:20:40:133 |
|              |                    |                         |

| R\$ 57,0000 | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:20:40:947 |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 49,9999 | 33.086.488/0001-70 | 11/12/2020 09:21:19:607 |
| R\$ 44,0000 | 00.165.933/0001-39 | 11/12/2020 09:21:24:557 |
| R\$ 7,0000  | 24.083.086/0001-21 | 11/12/2020 09:21:56:297 |

## Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

| CPF/CNPJ                                       |                        | Data/Hora Inicial Desempate   | Data/Hora Final Desempate                      | Situação do Lance                                       | Valor do Lance                |
|--|------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| Eventos do Item                                |                        |   |  |   |                               |
| Evento   | Data                   |   | Observações                                    |   |                               |
| Aberto   |                        | Item Aberto.  |  |   |                               |
| Encerrado                                      | 11/12/2020<br>09:23:56 | Item encerrado.   |  |   |                               |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: D M P DE A RODRIGUES - atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento n    |  | 24.083.086/0001-21, pelo melhor lance de R              | \$ 7,0000. Motivo: por não    |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIMMED - COMERCIO não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamer      |  | <sup>2</sup> J/CPF: 35.514.416/0001-02, pelo melhor lan | ce de R\$ 7,1000. Motivo: por |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: DMH - PRODUTOS HOSPIT explana o licitante em chat no dia 19jan2021                | TALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.044.056/0001-61,    | pelo melhor lance de R\$ 7,2000. Motivo: por            | preço inexequível, conforme   |
| Desempate - Retorno do<br>Julgamento           | 19/01/2021<br>11:35:05 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate   | Me/Epp.  |   |                               |
| Início do desempate                            | 19/01/2021<br>11:35:05 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.   |  |   |                               |
| Encerramento do desempate                      |                        | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O forneced no valor de R\$ 43,9000                                   | or IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDE       | IRAS EIRELI, CPF/CNPJ: 21.589.394/0001-35               | enviou um lance no valor de   |
| Encerrado                                      | 19/01/2021<br>11:38:48 | Item encerrado.   |  |   |                               |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 19/01/2021<br>14:27:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO INDU   | JSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNI     | PJ/CPF: 21.589.394/0001-35.                             |                               |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 19/01/2021<br>15:07:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  | - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR      | AS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35.                |                               |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E CO ofertado não atende as especificações técnicas em razão de |  |   | ,9000. Motivo: produto        |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: DESCARTEX CONFECCOES convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20      |  | 11-39, pelo melhor lance de R\$ 44,0000. Motiv          | vo: por não atendimento à     |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 21/01/2021<br>15:02:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARETTUZA AN  | IANIAS DE ANDRADE 05137327646, CNPJ/CPF: 3     | 33.086.488/0001-70.                                     |                               |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 21/01/2021<br>15:26:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  | ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 0513732764         | -6, CNPJ/CPF: 33.086.488/0001-70.                       |                               |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: ARETTUZA ANANIAS DE A apresentada não informa qual o material utilizado na confec |  |   |                               |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSP convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20     |  | 0, pelo melhor lance de R\$ 51,9900. Motivo:            | por não atendimento à         |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: PERNABUCO SERVICOS E atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento r      |  | F: 30.817.797/0001-85, pelo melhor lance de             | R\$ 52,0000. Motivo: não      |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EI Pregoeiro, com fundamento no subitem $6.20\ do\ Edital.$   | RELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melh  | or lance de R\$ 69,0000. Motivo: não atendim            | ento à convocação do          |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: M. S. O. PROTEGE EIRELI, com fundamento no subitem $6.20\ do\ Edital.$            | , CNPJ/CPF: 30.692.250/0001-09, pelo melhor la | nce de R\$ 70,0000. Motivo: não atendimento             | à convocação do Pregoeiro,    |
| Recusa   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: L & J TRANSFER LTDA., Cl com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                | NPJ/CPF: 07.046.164/0001-07, pelo melhor lance | e de R\$ 79,9000. Motivo: não atendimento à             | convocação do Pregoeiro,      |
| Desempate - Retorno do<br>Julgamento           | 25/01/2021<br>10:29:20 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate   | Me/Epp.  |   |                               |
| Início do desempate                            | 25/01/2021<br>10:29:20 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.   |  |   |                               |
| Desempate - Tempo do                           | 25/01/2021             | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às $10:34:20$   | de 25/01/2021. O tempo expirou e o lance não   | foi enviado pelo fornecedor MASSAR PROTEC               | AO E HIGIENE LTDA,            |

| Lance Expirado                                 | 10:34:21 CPF/CNPJ: 36.452.002/0001-69.   |
|--|--|
| Encerrado                                      | 25/01/2021<br>10:34:21 Item encerrado.   |
| Recusa   | 25/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: MEGAMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: não atendimento à convocação do 10:51:48 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.          |
| Recusa   | 25/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF: 36.452.002/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 81,0000. Motivo: não atendimento à convocação do 11:05:02 Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital. |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 25/01/2021<br>11:27:22   |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 25/01/2021<br>11:35:35 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.   |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 25/01/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.   |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 25/01/2021<br>11:41:23 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.   |
| Abertura do prazo de<br>Convocação - Anexo     | 27/01/2021<br>09:27:34 Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.   |
| Encerramento do prazo<br>de Convocação - Anexo | 27/01/2021<br>09:53:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.   |
| Aceite   | 27/01/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 86,8900.   |
| Habilitado                                     | 27/01/2021<br>10:22:43 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44   |

# Não existem intenções de recurso para o item

# Item: 6 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

Porte da empresa: ME/EPP

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade         | Valor Unit.       | Valor Global         | Data/Hora Registro          |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 17.068.428/0001-79 | JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO  | Sim                  | Sim                  | 20                 | R\$ 8,4700        | R\$ 169,4000         | 09/12/2020 16:06:30         |
|                    | Marca: PREVEN Fabricante: PREVEN Modelo / Versão: de acordo com Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção individual, material armae lateral, características adicionais: incolor,haste tipo espátula regula comprimento Porte da empresa: ME/EPP            | ;ão: policarbonat    | o, material lente:   | policarbonato, tip | oo lente: antiemb | açante, modelo lente | s: apoio nasal com proteção |
| 36.546.121/0001-80 | IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM  | Sim                  | Sim                  | 20                 | R\$ 8,4700        | R\$ 169,4000         | 10/12/2020 15:59:18         |
|                    | Marca: FERREIRA MOLD Fabricante: FERREIRA MOLD Modelo / Versão: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUA LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/H Porte da empresa: ME/EPP |                      |                      |                    | L LENTE POLICAR   | RBONATO, TIPO LENT   | E ANTIEMBAÇANTE, MODELO     |
| 63.478.895/0001-94 | JOSE NERGINO SOBREIRA  | Não                  | Não                  | 20                 | R\$ 12,0000       | R\$ 240,0000         | 10/12/2020 14:37:08         |
|                    | Marca: IPANEMA Fabricante: IPANEMA Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/HASTE TIPO ESP. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)                  |                      |                      | RIAL LENTE POLIC   | CARBONATO, TIPC   | LENTE ANTIEMBAÇA     | NTE, MODELO LENTES APOIO    |
| 23.994.837/0001-07 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI   | Sim                  | Sim                  | 20                 | R\$ 12,0000       | R\$ 240,0000         | 10/12/2020 14:49:29         |
|                    | Marca: SUPERMEDY Fabricante: SUPERMEDY Modelo / Versão: OCULOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/HASTE TIPO ESP.  |                      |                      | RIAL LENTE POLIC   | CARBONATO, TIPO   | LENTE ANTIEMBAÇA     | NTE, MODELO LENTES APOIO    |

Sim

Sim

20

R\$ 15,0000

R\$ 300,0000

10/12/2020 20:45:59

Marca: POLIFER Fabricante: POLIFER Modelo / Versão: POLIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de

Preferência: Não Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade

Porte da empresa: ME/EPP

38.010.578/0001-00 D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA

Sim

Sim

20

R\$ 24,0000 R\$ 480,0000 07/12/2020 15:48:37

Marca: VALEPLAST EVOLUTION

Fabricante: VALEPLAST EVOLUTION" Modelo / Versão: VALEPLAST EVOLUTION"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTECAO EM POLICARBONATO LENTE INCOLOR. Especificações técnicas: óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. Hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material do visor e são fixadas por mejo de parafusos metálicos. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e laterais, lentes com tratamento anti risco e anti embaçante. Proteção lateral. (Com certificado de Aprovação - CA - válido por, no mínimo, 1 ano).

Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO

Data

Sim

Sim

Obcorvações

20

Data /Hora Bogistro

R\$ 50,0000 R\$ 1,000,0000

10/12/2020 16:46:20

Marca: PROTEPLUS Fabricante: PROTEPLUS Modelo / Versão: PROTEPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO EM PLÁSTICO COM AJUSTE E LENTE NUMA ÚNICA PEÇA EM POLICARBONATO. CA: 28018. MARCA: PROTEPLUS.

Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro) Valor do Lanco

| vaior do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50,0000    | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 24,0000    | 38.010.578/0001-00 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 15,0000    | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 12,0000    | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 12,0000    | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 8,4700     | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 8,4700     | 36.546.121/0001-80 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 7,5000     | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:13:03:220 |
| R\$ 7,4600     | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:19:35:600 |
| R\$ 11,9900    | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:20:13:233 |
| R\$ 7,3000     | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:21:36:927 |
| R\$ 7,2600     | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:22:05:107 |
| R\$ 7,2200     | 38.010.578/0001-00 | 11/12/2020 09:22:21:217 |
| R\$ 7,0000     | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:22:33:383 |
| R\$ 6,5800     | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:23:18:233 |
| R\$ 6,5400     | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:23:29:120 |
| R\$ 6,5000     | 17.068.428/0001-79 | 11/12/2020 09:23:38:803 |
| R\$ 6,4600     | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:23:47:187 |
|                |                    |                         |

CND1/CDE

#### Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|          |                             | ,                         |                   |                |

#### **Eventos do Item**

| Evento                                 | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Aberto                                 | 11/12/2020<br>09:11:44 | Item Aberto.  |
| Aguardando convocação ME/EPP           | 11/12/2020<br>09:25:47 | Aguardando Convocação ME/EPP.   |
| Início do desempate                    | 11/12/2020<br>09:58:09 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.   |
| Desempate - Tempo do Lance<br>Expirado | 11/12/2020<br>10:28:01 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:28:01 de 11/12/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO, CPF/CNPJ: 17.068.428/0001-79. |
| Encerrado                              | 11/12/2020             | Item encerrado.   |

|  | 10:28:01               |  |
|--|------------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação -<br>Anexo     | 12/01/2021<br>11:56:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.                                  |
| Encerramento do prazo de<br>Convocação - Anexo | 12/01/2021<br>13:32:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.                    |
| Aceite   | 21/01/2021<br>09:20:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 6,4600. |
| Abertura do prazo de Convocação -<br>Anexo     | 27/01/2021<br>09:52:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.                                  |
| Encerramento do prazo de<br>Convocação - Anexo | 27/01/2021<br>09:55:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94.                    |
| Habilitado                                     | 27/01/2021<br>10:22:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA - CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94                              |

# Não existem intenções de recurso para o item

# Item: 7 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP                   | Declaração        | Quantidade        | Valor Unit.       | Valor Global          | Data/Hora Registro            |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 21 590 304/0001-35 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI   | <b>Equiparada</b><br>Sim | ME/EPP<br>Sim     | 30                | R\$ 85,0000       | R\$ 2.550,0000        | 10/12/2020 10:30:33           |
| 21.369.394,0001-33 | Marca: TALGE CA;38804 Fabricante: TALGE CA;38804 Modelo / Versão: TALGE CA;38804 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO o látex de borracha natural, uso único, descartável, levemente lubrificada Com pó bio-Porte da empresa: ME/EPP   | CIRÚRGICO Especificações | s técnicas: Luvas | para procedimento | o, tamanho "M", a | mbidestra, atóxica, a | inatômica, hipoalergênica, em |
| 30.633.996/0001-33 | JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873  | Sim                      | Sim               | 30                | R\$ 90,0000       | R\$ 2.700,0000        | 10/12/2020 20:47:22           |
|                    | Marca: NUGARD UNIGLOVE Fabricante: NUGARD UNIGLOVE Modelo / Versão: NUGARD UNIGLOVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚ PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DES 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 30 Unidade de for Porte da empresa: ME/EPP | SCARTÁVEL, MODELO AN     | ΓIDERRAPANTE, F   |                   |                   |                       |                               |
| 23.523.598/0001-07 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA  | Sim                      | Sim               | 30                | R\$ 108,0000      | R\$ 3.240,0000        | 04/12/2020 10:15:56           |
|                    | Marca: LEMGRUBER Fabricante: LEMGRUBER Modelo / Versão: LEMGRUBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO O látex de borracha natural, uso único, descartável, levemente lubrificada com pó bioal Porte da empresa: ME/EPP  |                          |                   |                   |                   |                       |                               |
| 23.994.837/0001-07 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI   | Sim                      | Sim               | 30                | R\$ 110,0000      | R\$ 3.300,0000        | 10/12/2020 14:49:29           |
|                    | Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚ PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESC Porte da empresa: ME/EPP  | ARTÁVÉL, MODELO ANTIC    | DERRAPANTE, FINA  | ALIDADE RESISTEN  | NTE À TRAÇÃO      |                       |                               |
| 63.478.895/0001-94 | JOSE NERGINO SOBREIRA  | Não                      | Não               | 30                | R\$ 111,0000      | R\$ 3.330,0000        | 10/12/2020 14:37:08           |
|                    | Marca: NUGARD Fabricante: NUGARD Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚ PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESC Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)  |                          |                   |                   |                   | CARACTERÍSTICAS AI    | DICIONAIS LUBRIFICADA COM     |
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO  | Sim                      | Sim               | 30                | R\$ 200,0000      | R\$ 6.000,0000        | 10/12/2020 16:46:20           |
|                    | Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK   |                          |                   |                   |                   |                       |                               |

Modelo / Versão: DESCARPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO EPLEVEMENTE TALCADA, ANATOMICA, TEXTURA HOMOGENEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇAO, AMBIDEXTRA, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, PUNHO ARREDONDADO DE FORMA A MANTER PERFEITA ADAPTAÇAO, ATOXICA, HIPOALERGENICA UNIDADES. MARCA DESCARPACK

Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 111,0000   | 63.478.895/0001-94 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,0000   | 23.994.837/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 108,0000   | 23.523.598/0001-07 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 90,0000    | 30.633.996/0001-33 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 85,0000    | 21.589.394/0001-35 | 11/12/2020 09:01:16:883 |
| R\$ 110,9900   | 32.737.279/0001-87 | 11/12/2020 09:20:13:140 |
|                |                    |                         |

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### **Eventos do Item**

| Evento                          | Data                   | Observações   |
|---------------------------------|------------------------|---|
| Aberto                          | 11/12/2020<br>09:11:51 | Item Aberto.  |
| Encerrado                       | 11/12/2020<br>09:22:13 | Item encerrado.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 85,0000. Motivo: Por estar com preço acima do máximo estabelecido no edital, e alegar na sessão do dia 11/12/20, não poder chegar ao valor solicitado. |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, CNPJ/CPF: 30.633.996/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 90,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 23.523.598/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 108,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.994.837/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.   |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 110,9900. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.                                      |
| Recusa                          |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 111,0000. Motivo: por não atendimento à convocação do Pregoeiro, com fundamento no subitem 6.20 do Edital.  |
| Item cancelado<br>no julgamento | 21/01/2021<br>14:19:08 | Item cancelado no julgamento. Motivo: por não restarem propostas válidas.   |

## Não existem intenções de recurso para o item

### Troca de Mensagens

|           | Data                | Mensagem   |
|-----------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:01:24 | Bom dia!   |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:02:02 | Senhores, estamos dando início a sessão de abertura do Pregão Eletrônico n.º 84/2020. Pedimos que fiquem logados até o final desta sessão. |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:02:26 | Solicitamos que aguardem um momento, enquanto analisamos as propostas enviadas. Em breve abriremos para lances!                            |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:10 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:18 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:26 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:34 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:44 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 11/12/2020 09:11:44 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Pregoeiro | 11/12/2020 09:11:51 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
|           |                     |  |

| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:12:53 | Senhores, todos os 7 itens encontram-se abertos para lances. Ofertem seus lances!  |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:13:05 | Senhores, em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 1.793/2011-Plenário (item 3.3 do relatório e subitem 9.5.1.1   |
| <b></b>            | ,,                  | da decisão), para efeito do disposto no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002, os pregoeiros do TRE/PE estão informando à autoridade superior a(s) empresa(s) desclassificada(s) por não atender(em) as exigências do edital ou por não honrar(em) sua (s) proposta(s) comercial(is).   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:16:11 | Senhores, todos os itens de luvas (itens 2, 3, 4 e 7) encontram-se com valores bem acima do máximo estabelecido por este TRE-PE. Ofertem novos lances para os referidos itens.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:19:00 | Preços máximo item 2 = R\$ 60,95   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:19:30 | Preço máximo item 3 = R\$ 60,02  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:19:58 | Preço máximo item $4 = R $60,93$   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:20:30 | Preço máximo item 7 = R\$ 49,00  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:22:13 | O item 7 está encerrado.   |
| Sistema            | 11/12/2020 09:23:22 | O item 4 está encerrado.   |
| Sistema            | 11/12/2020 09:23:56 | O item 5 está encerrado.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:25:47 | Pedimos que figuem logados após a fase de lances.  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:25:47 | O item 6 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter<br>desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:26:53 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema            | 11/12/2020 09:26:53 | O item 1 teve empate real para o valor 1,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:33:57 | A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:34:22 | A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:40:48 | Mais uma vez solicitamos que fiquem logados após a fase de lances!   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:57:53 | A etapa aberta do item 2 foi encerrada.  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:57:53 | O item 2 está encerrado.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 09:58:08 | A etapa aberta do item 3 foi encerrada.  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:58:08 | O item 3 está encerrado.   |
| Sistema            | 11/12/2020 09:58:08 | O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema            | 11/12/2020 09:58:09 | Sr. Fornecedor JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO, CPF/CNPJ 17.068.428/0001-79 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:03:09 do dia 11/12/2020. Acesse a fase de lance.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:20:49 | Senhores, o sistema Comprasnet travou no momento da convocação da empresa JOÃO ALVARO BRANDÃO para o desempate de ME/EPP.  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:21:28 | Estamos aguardando que o Comprasnet faça o encerramento, para iniciarmos a fase de julgamento das propostas.   |
| Sistema            | 11/12/2020 10:28:01 | O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:28:01 de 11/12/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOAO ALVARO<br>BRANDAO MANSANO, CPF/CNPJ 17.068.428/0001-79.  |
| Sistema            | 11/12/2020 10:28:01 | O item 6 está encerrado.   |
| Sistema            | 11/12/2020 10:28:01 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar<br>julgamento/habilitação/admissibilidade".  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:40:31 | Senhores, estamos iniciando a fase de julgamento das propostas.  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:41:09 | Para M.TESTA CONFECCAO - Tendo em vista que a empresa ficou melhor classificada no item 1, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:42:10 | Para M.TESTA CONFECCAO - Solicitamos informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este pregão, a fim de facilitar a comunicação.   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 10:51:54 | Para M.TESTA CONFECCAO - Reiteramos a convocação da empresa.   |
| 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 11:00:25 | Bom dia !  |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 11:01:53 | Para M.TESTA CONFECCAO - Bom dia! Solicitamos ainda confirmar se o produto ofertado atende ao exigido no edital, bem como que o valor unitário do<br>seu último lance, de R\$ 0,27, é perfeitamente exequível.   |
| 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 11:02:48 | testaesala@hotmail.com 44-999274741 adriano  |
| 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 11:04:23 | nosso produto atende todas as exigência do edital!   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 11:07:22 | Para M.TESTA CONFECCAO - O preço ofertado é exequível?   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 11:10:38 | Para M.TESTA CONFECCAO - Existe possibilidade de baixar o valor do último lance?   |
| 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 11:10:47 | sim!   |
| 23.829.339/0001-09 | 11/12/2020 11:11:44 | já estamos no nosso limite !   |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 11:17:17 | Para M.TESTA CONFECCAO - Grata pelas respostas. Solicitamos encaminhar a proposta ajustada ao valor de seu último lance. Observamos que na<br>proposta inicial não consta o site para verificação do produto ofertado, nem a CTF do fabricante (subitens 4.1.4 e 4.1.5 do edital). Assim, a empresa está<br>sendo diligenciada para apresentar essas informações juntamente com a proposta ajustada. |
| Pregoeiro          | 11/12/2020 11:18:23 | Para M.TESTA CONFECCAO - Tal diligência, segue o princípio do formalismo moderado, adotado por este TRE/PE, através de sua Assessoria Jurídica.  |

| Progociro                     | 11/12/2020 11:19:36 | Para M.TESTA CONFECCAO - A empresa será convocada e terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para encaminhar a documentação solicitada.   |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro<br>Pregoeiro        | 11/12/2020 11:19:30 | Para M.TESTA CONFECCAO - A empresa sera convocada e tera o prazo maximo de 2 (ddas) noras para encaminhar a documentação solicitada.  Para M.TESTA CONFECCAO - Enquanto a empresa providencia o envio da documentação solicitada, faremos a convocação dos demais itens.   |
| 23.829.339/0001-09            | 11/12/2020 11:20:10 | Para M. TESTA CONFECCAO - Enquanto a empresa providencia o envio da documentação solicitada, faremos a convocação dos demais itens.  |
| 23.629.339/0001-09<br>Sistema | 11/12/2020 11:21:47 | Senhor fornecedor M.TESTA CONFECCAO, CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:24:17 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Tendo em vista que a empresa ficou melhor classificada nos itens 2. 3, 4 e 7, a mesma  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:26:24 | está sendo convocada.<br>Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Soliciationos informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este pregão, a   |
| 21 500 204/0001 25            | 11/12/2020 11:21:07 | fim de facilitar a comunicação.  |
| 21.589.394/0001-35            | 11/12/2020 11:31:07 | BOM DIA  |
| 21.589.394/0001-35            | 11/12/2020 11:32:08 | (62)3277-2879/ EMAIL: imperiobandeiras@gmail.com/ ISTHEFFANY   |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:32:22 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Obrigada. Observamos que as propostas da empresa para os itens 2 - de R\$ 85,00, item 3 - de R\$ 85,00, item 4 - de R\$ 88,45 e item 7 - de R\$ 85,00, estão acima do máximo estabelecido pelo TRE/PE, que foram os seguintes: item 2 - R\$ 6,95, item 3 - R\$ 60,02, item 4 - 60,93 e item 7 - 49,00. |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:33:24 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Questionamos se tem como negociar os valores ofertados para os itens, alcançando o<br>máximo estabelecido por este TRE-PE.   |
| 21.589.394/0001-35            | 11/12/2020 11:35:03 | nao consigo fazer ao valor solicitado  |
| Sistema                       | 11/12/2020 11:35:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.TESTA CONFECCAO, CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:37:25 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Infelizmente não podemos aceitar propostas com valores acima dos preços máximos<br>estabelecidos no edital. Assim, as propostas da empresa para os itens 2, 3, 4 e 7 serão recusadas, por não atenderem as exigências do edital quanto aos<br>valores.   |
| 21.589.394/0001-35            | 11/12/2020 11:40:33 | ok agradeço a oportunidade mesmo assim.  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:42:42 | Para M.TESTA CONFECCAO - Não verificamos na documentação da empresa os documentos exigidos nos subitens 4.1.4 e 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:46:01 | Para M.TESTA CONFECCAO - Favor indicar o site e o CNPJ do fabricante do produto ofertado: INFINIT (conforme proposta inicial e ajustada, anexadas ao<br>Comprasnet)  |
| 23.829.339/0001-09            | 11/12/2020 11:52:25 | M.TESTA CONFECÇÃO ME COM CNPJ 23.829.339/0001-09 COM O CPF 064.458.499-89 SAMOS O FABRICANTE DO PRODUTO DO ITEM 1 MASCARA<br>DESCARTÁVEL   |
| 23.829.339/0001-09            | 11/12/2020 11:52:53 | COM MARCA INFINITI   |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:53:42 | Para M.TESTA CONFECCAO - Obrigada pelos esclarecimentos.   |
| 23.829.339/0001-09            | 11/12/2020 11:55:50 | EM NOSSA FICHA TÉCNICA TEM TODAS AS INFORMAÇÕES E IMAGEM DO NOSSO PRODUTO !  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 11:57:27 | Para M.TESTA CONFECCAO - Certo.  |
| Pregoeiro                     | 11/12/2020 12:02:57 | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão. Fica desde já<br>marcada a sua continuidade para o dia 15/12/2020, às 9h, para prosseguimento da fase de julgamento e fase de habilitação das empresas.  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:02:04 | Bom dia, Senhores!   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:02:13 | Estamos dando início a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 84/2020. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:05:03 | Informaremos, a seguir, o resultado de análise do item 1 , pela Unidade Demandante - ref. a empresa M TESTA.   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:07:13 | " À CPL. Sr. Pregoeiro, Em atendimento ao solicitado no e-mail 1386598, segue análise dessa CAS a fim de instruir a sua decisão quanto à aceitação da<br>proposta para o item 1: Item 1 - Empresa M TESTA (docs. 1387717):   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:09:15 | Trata-se da análise documental contendo proposta para o item 1 do PE 64/2020, qual seja MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL;   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:11:55 | O item ofertado de marca PRÓPRIA, não atende as especificações solicitadas quanto a Eficiência de Filtração Bacteriana (EFB) - 99,92%, pois observamos<br>no material enviado, pag. 18, que a EFP do produto é de 98,6%. Além disso, não possui filtro de retenção bacteriana Meltblown."  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:14:07 | Diante do referido parecer, a proposta da empresa M TESTA está sendo recusada para o item 1, em virtude do produto não atender ao disposto no edital.  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:18:29 | Senhores, daremos continuidade a convocação das empresas para todos os itens deste Pregão. Favor permanecerem logados!   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:20:30 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tendo em vista a recusa da proposta anteriormente classificada no item 1, e sendo a sua<br>empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:21:14 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar<br>a comunicação.  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:22:39 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e<br>se o valor de seu último lance, de R\$ 0,28, é perfeitamente exequível.  |
| 08.973.252/0001-09            | 15/12/2020 09:26:27 | Bom dia Sra. Pregoeira   |
| 08.973.252/0001-09            | 15/12/2020 09:26:51 | Sim o valor é exequivel  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:28:00 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar<br>a comunicação.  |
| 08.973.252/0001-09            | 15/12/2020 09:31:43 | (21) 2434-7764 - E-mail: comercial@limpsafe.com.br - Rene  |
| Pregoeiro                     | 15/12/2020 09:32:59 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Seu produto atende ao exigido no edital?  |
|                               |                     |  |

| Pregoeiro          | 15/12/2020 09:36:00 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas<br>externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e<br>revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.            |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 15/12/2020 09:36:40 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca<br>Sugerida: PROTDESC – TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 09:51:46 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardando resposta da empresa nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa de sua<br>proposta.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:01:24 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Reiteramos os questionamentos.  |
| 08.973.252/0001-09 | 15/12/2020 10:01:27 | Sra. Pregoeira nossa mascara é fornecida em caixa com 50 unidades, possui validade de 5 anos. É registrada na anvisa sob o nº 81839770007, porém<br>não possui cadastro no IBAMA   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:01:58 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - O prazo concedido está findando, concederemos mais 5 (cinco) minutos.   |
| 08.973.252/0001-09 | 15/12/2020 10:02:44 | Sra. Pregoeira nossa mascara é fornecida em caixa com 50 unidades, possui validade de 5 anos. É registrada na anvisa sob o nº 81839770007, porém<br>não possui cadastro no IBAMA   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:04:33 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Infelizmente, o fabricante do produto precisa ter cadastro no CTF., conforme item 4.1.5 do<br>edital.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:05:37 | Para LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o<br>exigido no item 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:08:51 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua<br>empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:09:02 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:09:39 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se<br>o valor de seu último lance, de R\$ 0,29, é perfeitamente exequível.   |
| 19.292.314/0001-33 | 15/12/2020 10:16:02 | Bom dia  |
| 19.292.314/0001-33 | 15/12/2020 10:17:32 | Telefone 43 3033-7571, quem está operando o pregão é Fernando Facchiano, o email de contato é licitacaozstextil@gmail.com e sim o nosso valor de R\$<br>0,29 é exequível.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:17:46 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Bom dia!   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:19:21 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Favor verificar se o seu produto atende ao exigido no edital. Seguem as exigências do edital para o<br>item:   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:19:29 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - "MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas<br>externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e<br>revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.            |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:19:42 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida:<br>PROTDESC - TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"  |
| 19.292.314/0001-33 | 15/12/2020 10:20:42 | Nosso produto atende ao descritivo.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:22:21 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - O edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do site do fabricante e a comprovação de<br>regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).   |
| 19.292.314/0001-33 | 15/12/2020 10:24:00 | Infelizmente não temos a regularidade junto ao CTF.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:26:17 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no<br>CTF, conforme item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:27:07 | Para ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o<br>exigido no item 4.1.5 do edital.  |
| 19.292.314/0001-33 | 15/12/2020 10:28:06 | Ok   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:35:45 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e<br>sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:36:10 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim<br>de facilitar a comunicação.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:36:50 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências<br>do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,35, é perfeitamente exequível.  |
| 23.228.076/0001-74 | 15/12/2020 10:43:29 | bom dia sra pregoeira  |
| 23.228.076/0001-74 | 15/12/2020 10:45:36 | 44- 99915-8807/ contato@cflicitacoes.com.br - Lucas  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:45:50 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Bom dia! Favor verificar se o seu produto realmente atende ao exigido no edital.<br>Seguem as exigências do edital para o item:   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:46:06 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - "MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla camada: duas<br>camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal<br>galvanizado e revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |

| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:46:30 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos.<br>Marca Sugerida: PROTDESC – TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"   |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:47:03 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - O edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do site do fabricante e a<br>comprovação de regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).  |
| 23.228.076/0001-74 | 15/12/2020 10:49:17 | nossa mascara tem todas as descricoes somente que a EFB: 99,5%, com relação ao comprovante estamos verificando   |
| 23.228.076/0001-74 | 15/12/2020 10:52:54 | a empresa fabricante das mascara não possui essa comprovocao de regularidade do fabricante junto ao CTF  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:58:45 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa<br>ter cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 10:59:06 | Para CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido no item 4.1.5 do edital.  |
| 23.228.076/0001-74 | 15/12/2020 11:00:28 | tudo bem agradecemos   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:05:09 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a próxima na<br>ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:05:19 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:05:48 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de seu<br>último lance, de R\$ 0,39, é perfeitamente exequível.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:10:10 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Desconsidere essa convocação. Antes iremos convocar a empresa PROLINE, seguindo a ordem de classificação.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:10:34 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a<br>próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:10:50 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:11:20 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o<br>valor de seu último lance, de R\$ 0,39, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:19:17 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Seguem as exigências do edital para o item:"MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações<br>Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para<br>ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:19:45 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade:<br>mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC - TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:20:26 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - O edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do site do fabricante e a comprovação de<br>regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).   |
| 32.708.161/0001-20 | 15/12/2020 11:21:39 | Bom dia Sr. Pregoeiro  |
| 32.708.161/0001-20 | 15/12/2020 11:22:14 | A Pessoa que está operando este pregão é Moacyr Coutinho. (43)988209921, email: administrativo3@modelolicit.com.br   |
| 32.708.161/0001-20 | 15/12/2020 11:23:08 | Sobre o preço exequível, no edital a solicitação da mascara foi por unidade, o valor a qual arrematamos, representa o valor unitário de cada mascara e<br>não o pacote com 50 unidades   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:26:30 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Sim, o valor é unitário. Apenas a apresentação é que deve ser em caixas de 50 unidades.  |
| 32.708.161/0001-20 | 15/12/2020 11:29:59 | Sr. só um momento estou verificando com meu superior, sobre a comprovação em relação a regularidade ao CTF   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:32:12 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Certo. Favor responder se o produto ofertado atende ao solicitado no edital, informar o site do site do fabricante, para análise, e a comprovação de regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).   |
| 32.708.161/0001-20 | 15/12/2020 11:34:58 | SR. infelizmente após consulta, verificamos que não possui registro junto ao CTF   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:45:12 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no CTF,<br>conforme item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:45:34 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido<br>no item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:48:18 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a próxima na<br>ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:49:02 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:49:22 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de seu<br>último lance, de R\$ 0,39, é perfeitamente exequível.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:49:29 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Seguem as exigências do edital para o item:"MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações Técnicas: Tripla<br>camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em<br>metal galvanizado e revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico;            |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:49:42 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo de Validade: mínimo<br>03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC – TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 11:50:19 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - O edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do site do fabricante e a comprovação de regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).   |
|                    |                     |  |

| Pregoeiro          | 15/12/2020 12:00:51 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Reiteramos a convocação da empresa. Favor responder, sob pena de recusa de sua proposta.  |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 15/12/2020 12:15:15 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - Solicito responder nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 12:28:31 | Para FERNANDO UNIFORMES EIRELI - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a convocação da pregoeira, conforme<br>disposto no item 6.20 do edital.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 12:29:56 | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão. Fica desde já<br>marcada a sua continuidade para o dia 16/12/2020, às 9h, para prosseguimento da fase de julgamento e fase de habilitação das empresas.  |
| Pregoeiro          | 15/12/2020 12:30:41 | Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham uma boa tarde!   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:01:00 | Bom dia!   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:01:07 | Senhores, estamos dando início a sessão de continuidade do Pregão 84/2020. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:01:44 | Continuaremos a convocação das empresas para a fase de julgamento das propostas.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:04:20 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e<br>sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:05:04 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a<br>fim de facilitar a comunicação.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:11:10 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,45, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:17:53 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Seguem as exigências do edital para o item:"MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL<br>Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana<br>Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico; |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:18:21 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades.<br>Prazo de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC – TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:18:55 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - O edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do site do fabricante e a<br>comprovação de regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do fabricante).   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:24:25 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:42:10 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - Solicitamos responder a convocação da pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos,<br>sob pena de recusa de sua propostas.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:52:17 | Para ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a<br>convocação da pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:52:56 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a<br>sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:53:29 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de<br>facilitar a comunicação.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:54:17 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do<br>edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,46, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:55:07 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Seguem as exigências do edital para o item:"MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL<br>Especificações Técnicas: Tripla camada: duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana<br>Meltblow; - Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%; - Com elástico;     |
| 21.589.394/0001-35 | 16/12/2020 09:55:35 | BOM DIA  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:56:05 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Prazo<br>de Validade: mínimo 03(três) anos. Marca Sugerida: PROTDESC – TRIPLA CAMADA; FAVA-TRIPLA CAMADA ou similar"  |
| 21.589.394/0001-35 | 16/12/2020 09:56:51 | 62 32772879 imperiobandeiras@gmail.com ISTHEFFANY  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:57:25 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Bom dia! Lembramos que o edital, no capítulo da proposta, ainda exige a indicação do<br>site do fabricante e a comprovação de regularidade do fabricante junto ao CTF (possível de ser verificado no site do IBAMA, através do CNPJ do<br>fabricante).   |
| 21.589.394/0001-35 | 16/12/2020 09:57:53 | ESTE ITEM SE REFERE O VALOR DE 0.46 A UNIDADE NE?  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:58:36 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Sim.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 09:59:06 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Favor verificar se as especificações de seu produto atendem ao solicitado no edital.   |
| 21.589.394/0001-35 | 16/12/2020 10:03:47 | SO UM INSTANTE ESTOU COM PROBLEMA NA REDE COM A COMINICAÇÃO.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:05:18 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA.<br>Exigência do subitem 4.1.5 do edital.  |
| 21.589.394/0001-35 | 16/12/2020 10:05:54 | Infelizmente os documentos solicitados estão em processo de averbação.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:07:53 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter<br>cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:08:05 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não<br>cumprir com o exigido no item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:09:14 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a  |

próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.

|                    |                     | proxima na ordeni de classificação, a mesma esta sendo convocada.   |
|--------------------|---------------------|---|
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:09:23 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:15:59 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de<br>seu último lance, de R\$ 0,47, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:28:08 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| 17.068.428/0001-79 | 16/12/2020 10:29:15 | Bom dia. Conseguimos manter o preço   |
| 17.068.428/0001-79 | 16/12/2020 10:29:32 | Telefone para contato 41 99652 6629   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:30:08 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Favor verificar se as especificações de seu produto atendem ao solicitado no edital.   |
| 17.068.428/0001-79 | 16/12/2020 10:30:14 | E-mail dentalmansano@outlook.com  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:30:38 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA. Exigência do subitem 4.1.5 do<br>edital.  |
| 17.068.428/0001-79 | 16/12/2020 10:46:29 | Só um momento estou verificando   |
| 17.068.428/0001-79 | 16/12/2020 10:49:13 | A empresa fabricante não possui CTF no Ibama.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:51:38 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no CTF,<br>conforme item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:53:46 | Para JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido no<br>item 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:54:37 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua<br>empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:54:51 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:55:45 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o<br>valor de seu último lance, de R\$ 0,49, é perfeitamente exequível.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 10:57:44 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA. Exigência do<br>subitem 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:07:26 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:17:07 | Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:17:29 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena<br>de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:27:44 | Para NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a convocação da<br>pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:28:19 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1,<br>e sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:28:36 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão,<br>a fim de facilitar a comunicação  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:29:23 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,50, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:30:42 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF -<br>IBAMA. Exigência do subitem 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:38:26 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:45:31 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10<br>(dez) minutos, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:56:24 | Para IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a<br>convocação da pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.   |
| Pregoeiro          | 16/12/2020 11:57:23 | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão. Fica desde já<br>marcada a sua continuidade para o dia 17/12/2020, às 9h, para prosseguimento da fase de julgamento e fase de habilitação das empresas. |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:02:12 | Bom dia!  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:03:00 | Senhores, estamos dando início a sessão de continuidade do Pregão n.º 84/2020. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:03:40 | Daremos continuidade a convocação das empresas para o item 1.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:05:26 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua<br>empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:05:39 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:06:00 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o<br>valor de seu último lance, de R\$ 0,55, é perfeitamente exequível.  |
|                    |                     |   |

| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:06:14 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,50, é perfeitamente exequível.                       |
|--------------------|---------------------|---|
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:07:16 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - RETIFICANDO: Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências<br>do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,55, é perfeitamente exequível.       |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:07:45 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA. Exigência do<br>subitem 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:19:31 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:26:42 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena<br>de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:37:13 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a convocação da<br>pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:38:56 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e<br>sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:39:12 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a<br>fim de facilitar a comunicação  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:40:01 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,56, é perfeitamente exequível. |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:40:20 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA.<br>Exigência do subitem 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:52:29 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 09:58:31 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez)<br>minutos, sob pena de recusa de sua proposta.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:08:08 | Para T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a<br>convocação da pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.                           |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:09:43 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a<br>próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.                          |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:10:03 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:10:20 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor<br>de seu último lance, de R\$ 0,56, é perfeitamente exequível.                        |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:10:40 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA. Exigência do subitem<br>4.1.5 do edital  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:19:23 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| 27.427.212/0001-06 | 17/12/2020 10:19:53 | Bom dia Domingos Guerra operando o pregão, email omegacs.rn@gmailcom  |
| 27.427.212/0001-06 | 17/12/2020 10:20:21 | Vamos solicitar a informação ao fabricante, por favor solicito alguns minutos.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:28:39 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Estamos aguardando.   |
| 27.427.212/0001-06 | 17/12/2020 10:34:38 | Em consulta, a empresa nos passou que não possui o registro no IBAMA, apenas no IDEMA   |
| 27.427.212/0001-06 | 17/12/2020 10:35:09 | Não sabemos se é equivalente  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:36:32 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigada. Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro<br>no CTF, conforme item 4.1.5 do edital.   |
| 27.427.212/0001-06 | 17/12/2020 10:37:55 | Entendemos  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:43:45 | Para OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido no<br>item 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:44:51 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a<br>próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.                           |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:44:59 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:45:40 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor<br>de seu último lance, de R\$ 0,64, é perfeitamente exequível.                         |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 10:48:32 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA. Exigência do subitem 4.1.5<br>do edital   |
| 23.523.598/0001-07 | 17/12/2020 10:55:07 | Bom dia!!! Só um momento.   |
| 23.523.598/0001-07 | 17/12/2020 11:08:27 | Hoje temos a marca Descarpack para entrega, se for possível fazer a troca da marca.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:11:05 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Infelizmente a proposta não pode ser alterada.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:25:12 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Dessa forma, a proposta da empresa será recusada para o item 1, por não atender ao edital, quanto a<br>marca ofertada.   |

| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:25:42 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e<br>sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:25:51 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a<br>fim de facilitar a comunicação   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:26:36 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,65, é perfeitamente exequível.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:26:52 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF - IBAMA.<br>Exigência do subitem 4.1.5 do edital  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:37:49 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Reiteramos a convocação da empresa, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| 30.817.797/0001-85 | 17/12/2020 11:38:26 | Bom dia, sra pregoeira   |
| 30.817.797/0001-85 | 17/12/2020 11:39:46 | Nossa máscara é registrada na ANVISA, e é de excelente aceitação.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:40:12 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Bom dia!  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:44:06 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Entendo. No entanto o edital exige a comprovação da regularidade do fabricante<br>do produto junto ao CTF - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Exigência do<br>subitem 4.1.5 do edital. |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:44:48 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Favor verificar de o fabricante do produto ofertado atende a essa exigência.  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:47:33 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Solicitamos que responda também os demais questionamentos da Pregoeira.   |
| 30.817.797/0001-85 | 17/12/2020 11:47:47 | Consultamos e verificamos que o produto não é registrado no CTF. Falha nossa na leitura do edital  |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:53:28 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Esse fabricante é nacional ou importado? Se for importado, não tem o CTF, mas<br>precisa de comprovação da origem do produto.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 11:54:52 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - " Em se tratando de produto fabricado em outro país, compete à licitante<br>comprovar a origem (ns) do(s) produto (s)."   |
| 30.817.797/0001-85 | 17/12/2020 11:58:29 | Nacional! Se a senhora quiser consultar no site da Ortho Pauher lá verificará todos os certificados da fabricante, tais como: Marcação CE, FDA, ABTPé e<br>ANVISA.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 12:01:59 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - A CTF é uma exigência do edital. Assim, infelizmente, para aceitação da proposta,<br>o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 12:02:11 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não<br>cumprir com o exigido no item 4.1.5 do edital.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 12:06:47 | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão. Fica desde já<br>marcada a sua continuidade para o dia 18/12/2020, às 9h, para prosseguimento da fase de julgamento das propostas.   |
| Pregoeiro          | 17/12/2020 12:07:27 | Agradecemos pela participação dos Senhores. Tenham todos uma ótima tarde!  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:00:40 | Bom dia!   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:02:09 | Estamos dando início a sessão de continuidade do Pregão n.º 84/2020. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:02:36 | Continuaremos com a convocação das empresas para o item 1.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:03:19 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a<br>próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:04:56 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:06:01 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor<br>de seu último lance, de R\$ 0,66, é perfeitamente exequível.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:07:34 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF. Se o produto for importado, ao<br>invés do CTF a empresa precisa comprovar a origem do produto. Exigências do subitem 4.1.5 do edital.   |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:11:29 | Bom dia sra pregoeira.   |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:12:17 | Só um instante para analisar os itens, por gentileza   |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:15:01 | Nome da pessoa que está operando o pregão é samara o fone é 82 99600-7702  |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:17:47 | só mais um instante por favor  |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:23:54 | Sra pregoeira meu produto não é importado. Estou contactando na fábrica, e solicito abertura de anexo.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:26:25 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Certo. Esclarecemos que, com o CNPJ do fabricante é possível verificar o CTF no site do IBAMA.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:39:24 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Favor informar se o produto ofertado tem o CTF. Estamos aguardando.   |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:41:04 | Sra pregoeira, não temos CTF. Temos certificação apenas pela Anvisa, vigilância sanitária.   |
| 38.559.624/0001-16 | 18/12/2020 09:41:24 | Desculpe a demora  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:43:14 | Para SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital. Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido no item 4.1.5 do edital.               |

| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:43:55                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1,<br>e sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
|--------------------|--|---|
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:44:14                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este<br>Pregão, a fim de facilitar a comunicação  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:44:40                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,70, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:45:05                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF. Se o<br>produto for importado, ao invés do CTF a empresa precisa comprovar a origem do produto. Exigências do subitem 4.1.5 do edital.  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 09:53:54                        | Bom dia, conseguimos simm entregar a mascara por este valor   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:54:32                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este<br>Pregão, a fim de facilitar a comunicação  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 09:54:39                        | Nosso produto é fabricado no brasil, possui o registro ANVISA.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 09:56:05                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF.<br>Esclarecemos que, com o CNPJ do fabricante é possível verificar o CTF no site do IBAMA.  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 09:59:43                        | Iremos verificar  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 10:02:01                        | A empresa possui o CTF.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:08:41                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Favor anexar o CTF do fabricante ORTHO PAUER, juntamente com o site do<br>referido fabricante, para análise do produto pela Unidade Demandante. A empresa será convocada.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:09:31                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Quanto ao valor de seu último lance, que foi de R\$ 0,70 (preço unitário),<br>questiono se tem como ofertar preço menor.   |
| Sistema            | 18/12/2020 10:10:28                        | Senhor fornecedor QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER, CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:16:11                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Mais uma vez solicito que informe o fone, e-mail e nome da pessoa que está<br>operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação   |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 10:16:33                        | não consigo diminui o preço   |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 10:17:04                        | (81) 99757-2502 Lorena licitacao@qualimmed.com.br   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:20:54                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Obrigada, Lorena. Favor anexar também a proposta ajustada ao valor de seu<br>último lance. A empresa tem o prazo máximo de 2 (duas) horas para fazê-lo.  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 10:22:57                        | Iremos alterar a marca. Conseguimos uma marca de qualidade superior ao mesmo custo.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:29:10                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Infelizmente isso não é possível, pois estaria dando a sua empresa um<br>tratamento diferenciado em relação as demais que tiveram suas propostas recusadas em virtude dos produtos ofertados não terem o CTF.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:31:14                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Ressalta-se que o CTF é um documento que deveria vir juntamente com a<br>proposta inicial da empresa. No entanto, conforme entendimento deste TRE-PE pelo formalismo moderado, é uma falha que pode ser alvo de diligência,<br>daí a nossa solicitação para anexá-lo.  |
| 35.514.416/0001-02 | 18/12/2020 10:33:05                        | a marca ofertada anteriormente nao possui o CTF.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:36:08                        | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado<br>precisa ter cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital. Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com<br>o exigido no item 4.1.5 do edital.                                      |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:37:06                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:37:33                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a próxima<br>na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:37:45                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a comunicação   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:38:16                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de seu<br>último lance, de R\$ 0,75, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:38:59                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF. Se o produto for importado, ao invés do<br>CTF a empresa precisa comprovar a origem do produto. Exigências do subitem 4.1.5 do edital.  |
| Sistema            | 18/12/2020 10:44:51                        | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:47:58                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Reiteramos a convocação da empresa. Favor responder os questionamentos da pregoeira, sob pena de recusa de<br>sua proposta para o item 1.  |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 10:54:54                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 11:06:42                        | Para DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender a convocação da pregoeira, conforme<br>disposto no item 6.20 do edital.   |
| <b>5</b> .         |  |   |
| Pregoeiro          | 18/12/2020 11:07:15<br>18/12/2020 11:07:25 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item<br>1, e sendo a sua empresa a próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.<br>Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este |

# Pregão, a fim de facilitar a comunicação

| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:07:46  | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as<br>exigências do edital, e se o valor de seu último lance, de R\$ 0,77, é perfeitamente exequível.   |
|---|--|---|
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:08:11  | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF. Se o<br>produto for importado, ao invés do CTF a empresa precisa comprovar a origem do produto. Exigências do subitem 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:21:13  | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Reiteramos a convocação da empresa. Favor responder os questionamentos<br>da pregoeira, sob pena de recusa de sua proposta para o item 1.  |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:26:26  | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa de sua proposta.   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:37:13  | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - A proposta da empresa está sendo recusada para o item 1, por não atender<br>a convocação da pregoeira, conforme disposto no item 6.20 do edital.   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:37:53  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tendo em vista a recusa das propostas anteriormente classificadas no item 1, e sendo a sua empresa a<br>próxima na ordem de classificação, a mesma está sendo convocada.   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:38:05  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor informar fone, e-mail e nome da pessoa que está operando este Pregão, a fim de facilitar a<br>comunicação  |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:38:28  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Ainda, solicitamos que confirme se o produto ofertado atende a todas as exigências do edital, e se o valor de<br>seu último lance, de R\$ 0,78, é perfeitamente exequível.   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:38:40  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Favor também verificar se o fabricante do produto tem registro no CTF. Se o produto for importado, ao invés<br>do CTF a empresa precisa comprovar a origem do produto. Exigências do subitem 4.1.5 do edital.  |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:52:59  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Reiteramos a convocação da empresa. Favor responder os questionamentos da pregoeira, sob pena de<br>recusa de sua proposta para o item 1.  |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 11:57:39  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Solicitamos responder os questionamentos da Pregoeira nos próximos 10 (dez) minutos, sob pena de recusa<br>de sua proposta.  |
| 10.782.385/0001-40  | 18/12/2020 11:58:21  | Boa tarde!  |
| 10.782.385/0001-40  | 18/12/2020 11:58:39  | um momento, estamos confirmando as informações.   |
| 10.782.385/0001-40  | 18/12/2020 12:02:30  | Após verificação confirmamos que o fabricante não possui registro no CTF.   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 12:05:29  | Para GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Infelizmente, para aceitação da proposta, o fabricante do produto ofertado precisa ter cadastro no CTF, conforme item 4.1.5 do edital. Dessa forma, a proposta da empresa para o item 1 está sendo recusada, por não cumprir com o exigido no item 4.1.5 do edital.  |
|   |  |   |
| 10.782.385/0001-40  | 18/12/2020 12:08:28  | Ciente, agradecemos a compreensão.  |
| 10.782.385/0001-40<br>Pregoeiro   | 18/12/2020 12:08:28<br>18/12/2020 12:14:07   | Ciente, agradecemos a compreensão.<br>Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.   |
|   |  |   |
| Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.<br>Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de   |
| Pregoeiro<br>Pregoeiro  | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59   | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.<br>Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  |
| Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.<br>Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de<br>continuidade no dia 12/01/21, às 9h.<br>Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.   |
| Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro  | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28   | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  |
| Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro<br>Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  |
| Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24   | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  |
| Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24<br>12/01/2021 09:09:58  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a   |
| Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro   | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:13:54   | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a empresa não atenda, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Destaco também que consultamos a Unidade Demandante em relação ao cabimiento do atendimento ao subitem 4.1.5 para o item 1. A resposta da Unidade Demandante é quanto ao cabimento, tendo em vista que o produto do referido item consta no Anexo VIII (item 15) da Lei n.º 6.938/81 e da IN   |
| Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro                               | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:13:54<br>12/01/2021 09:18:38  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a empresa não atenda, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Destaco também que consultamos a Unidade Demandante em relação ao cabimiento do atendimento ao subitem 4.1.5 para o item 1. A resposta da Unidade Demandante é quanto ao cabimento, tendo em vista que o produto do referido item consta no Anexo VIII (item 15) da Lei n.º 6.938/81 e da IN IBAMA n.º 06, de 15mar2013, que regulamenta o CTF.  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital: 2 - o preço ofertado, R\$0,80/unidade, é perfeitamente exequível; e 3 - O preço ofertado pode  |
| Pregoeiro                     | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:13:54<br>12/01/2021 09:18:38  | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a empresa não atenda, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Destaco também que consultamos a Unidade Demandante em relação ao cabimiento do atendimento ao subitem 4.1.5 para o item 1. A resposta da Unidade Demandante é quanto ao cabimento, tendo em vista que o produto do referido item consta no Anexo VIII (item 15) da Lei n.º 6.938/81 e da IN IBAMA n.º 06, de 15mar2013, que regulamenta o CTF.  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital: 2 - o preço ofertado, R\$0,80/unidade, é perfeitamente exequível; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido e continuar exequível??  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra até às 09h35, sua proposta será recusada, de  |
| Pregoeiro           | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:13:54<br>12/01/2021 09:18:38<br>12/01/2021 09:23:41<br>12/01/2021 09:25:00                        | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a empresa não atenda, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Destaco também que consultamos a Unidade Demandante em relação ao cabimiento do atendimento ao subitem 4.1.5 para o item 1. A resposta da Unidade Demandante é quanto ao cabimento, tendo em vista que o produto do referido item consta no Anexo VIII (item 15) da Lei n.º 6.938/81 e da IN IBAM n.º 06, de 15mar2013, que regulamenta o CTF.  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital: 2 - o preço ofertado, R\$0,80/unidade, é perfeitamente exequível; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido e continuar exequível??  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento. Caso não ocorra até às 09h35, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 18/12/2020 12:14:07<br>18/12/2020 12:15:59<br>18/12/2020 12:17:40<br>12/01/2021 09:08:28<br>12/01/2021 09:08:57<br>12/01/2021 09:09:24<br>12/01/2021 09:09:58<br>12/01/2021 09:13:54<br>12/01/2021 09:18:38<br>12/01/2021 09:23:41<br>12/01/2021 09:25:00<br>12/01/2021 09:35:29 | Senhores, em virtude do horário de almoço das empresas, e do expediente deste TRE-PE ser até às 14h, estamos suspendendo este Pregão.  Ressaltamos que, tendo em vista o recesso do Poder Judicário no período de 20/12/20 a 06/01/2021, este Pregão terá sua próxima sessão de continuidade no dia 12/01/21, às 9h.  Agradecemos a todos os Senhores pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, e um natal e um novo ano abençoados.  Senhores, bom dia!  Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  Atrasamos um pouco devido a problemas no acesso ao Comprasnet.  Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas deste certame. Permaneçam logados.  Informo que caso a empresa seja convocada por este Pregoeiro e não atenda à convocação neste chat, darei um prazo em minutos para tal fim. Caso a empresa não atenda, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Destaco também que consultamos a Unidade Demandante em relação ao cabimiento do atendimento ao subitem 4.1.5 para o item 1. A resposta da Unidade Demandante é quanto ao cabimento, tendo em vista que o produto do referido item consta no Anexo VIII (item 15) da Lei n.º 6,938/81 e da IN IBAMA n.º 06, de 15mar2013, que regulamenta o CTF.  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e reduzido e continuar exequível???  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra até às 09h35, sua proposta será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  Para REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$0,85/unidade, |

### será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.

|                    |                     | sera recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:28:16 | Para CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$0,88/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido e continuar exequível?? |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:28:34 | Para CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:39:46 | Para CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:41:31 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, vállido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$0,90/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido e continuar exequível??     |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:41:47 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 10:49:01 | Bom dia! só um minuto, vamos verificar.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:53:05 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - no aguardo  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 10:53:10 | Sim, Sr. pregoeiro. Confirmo a R\$0,90.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 10:56:20 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - E quanto à sua proposta e o produto??? E quanto à possibilidade de redução do preço unitário?? Responda as perguntas<br>1 e 3. A resposta que deu responde, indiretamente, mas aceito, a pergunta 2, sobre a exequibilidade do preço.   |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:01:20 | 1- Sim, atende as todas as exigências do edital; 2- Sim. 3- Como esse é um produto que está em alta demanda por conta do covid - 19, o menor preço<br>que podemos dar é de R\$0,88.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:03:47 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - OK. Confirma o valor negociado de R\$0,88/unidade?  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:06:33 | Sim, confirmo, R\$0,88/unidade. para o item 1.   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:09:22 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Para aceitação de sua proposta, necessário informar neste chat: 1 - indicação do catálogo/site do fabricante em que<br>conste o objeto com as especificações exigidas; e 2 - CNPJ da fabricante para averiguação da regularidade junto ao CTF.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:09:54 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Peço também, anexar no Comprasnet: ! - proposta atualizada, apenas para o item 1; e 2 - certidão de falência válida.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:10:05 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Vou convocá-lo para tal fim.  |
| Sistema            | 12/01/2021 11:10:24 | Senhor fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:15:17 | CNPJ: 02.491.464/0001-73 SITE: http://skydescartaveis.com.br/produtos/mascara-descartavel/   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:24:48 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - E anexação que solicitei?? Pode fazê-la agora??   |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:26:50 | Já estamos providenciando.   |
| Sistema            | 12/01/2021 11:37:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:47:00 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, sua proposta para o item 6 é a de menor lance. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$6,46/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido e continuar exequível??              |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:49:42 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - No aguardo de sua resposta  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:51:21 | Só um minuto, vou verificar com a gerencia.  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 11:54:22 | 1- Sim, atende a todas as exigências do edital; 2- Sim, valor exequível; 3- Não, infelizmente esse é o menor valor que podemos chegar.   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:55:09 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - ok.   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:55:24 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Para aceitação de sua proposta, necessário informar neste chat: 1 - indicação do catálogo/site do fabricante em que<br>conste o objeto com as especificações exigidas; e 2 - CNPJ da fabricante para averiguação da regularidade junto ao CTF.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:55:59 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Peço também, anexar no Comprasnet: 1 - proposta atualizada, apenas para o item 6; e 2 - certidão de falência válida.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:56:14 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Vou convocá-lo para tal fim.  |
| Sistema            | 12/01/2021 11:56:25 | Senhor fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:58:25 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, vou suspender a sessão para o almoço. Pode responder neste chat o que perguntei e anexar no<br>Comprasnet os arquivos que solicitei até a reabertura da sessão.   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 11:58:56 | Senhores, sessão será suspensa para o almoço. Retomamos às 14h00 de hoje.  |
| Sistema            | 12/01/2021 13:32:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, enviou o anexo para o ítem 6.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 14:01:52 | Retornamos.  |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 14:04:31 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, verifiquei que já encaminhou os anexos solicitados. Peço informar neste chat o que lhe foi pedido às<br>11h55 de hoje. Informar quanto aos dois questionamentos.  |
| 63.478.895/0001-94 | 12/01/2021 14:05:58 | CNPJ: 10.338.726/0001-92; SITE: https://www.dystray.com.br/produtos/protecao-para-os-olhos   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 14:09:10 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - ok.   |
| Pregoeiro          | 12/01/2021 14:13:30 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$93,75/unidade para o itens 2 e 3, são perfeitamente   |

## exequíveis??; e

|           |                     | exequivels::, e  |
|-----------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:13:48 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Desconsiderar a última mensagem.  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:14:11 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance, válido. Assim, questiono:<br>1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$93,75/unidade para o itens 2 e 3, são<br>perfeitamente exequíveis??; e   |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:16:16 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração -<br>R\$60,95/unidade para o item 2 e R\$60,02/unidade - e continuarem exequíveis??  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:18:00 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, suas propostas<br>para os itens 2 e 3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:31:17 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens 2<br>e 3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:34:54 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, suas propostas para os itens 2, 3, 4 e 5 são as de menores lances, válidos. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados para o itens 2, 3, 4 e 5, são perfeitamente exequíveis??; e   |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:39:26 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - 3 - Os preços ofertados para os itens 2, 3 e 4 podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração - R\$60,95/unid. para o item 2, R\$60,02/unid. para o item 3 e R\$60,93/unid. para o item 4 - e continuarem exequíveis?? 4 - Confirma que o preço ofertado para o item 5 - R\$7,00/unidade, bem abaixo do limite da Administração é realmente exequível?  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:39:59 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos,<br>suas propostas para os itens 2, 3, 4 e 5 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 14:59:25 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas<br>para os itens 2, 3, 4 e 5 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 12/01/2021 15:04:49 | Senhores, a sessão será suspensa. Convoco a todos para sua reabertura dia 14jan2021, às 09h00. Não esqueçam, dia 14jan2021, às 09h00.  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:00:59 | Bom dia!!  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:01:35 | Esta reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional Eleitoral.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:02:01 | Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas. Permaneçam logados.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:08:48 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, suas propostas para os itens 2, 3 e 7 são as de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$100,00/unidade para o item 2, R\$100,00/unidade para o item 3, R\$100,00/unidade para o i |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:10:55 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração -<br>R\$60,95/unidade para o item 2, R\$60,02/unidade para o item 3 e R\$49,00 para o item 7 - e continuarem exequíveis??  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:11:34 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, suas propostas<br>para os itens 2, 3 e 7 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:25:55 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens<br>2, 3 e 7 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:31:32 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$110,00/unidade para o item 2 e R\$110,00/unidade para o item 3, são perfeitamente exequíveis??; e  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:31:56 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração - R\$60,95/unidade para o item 3 - e continuarem exequíveis??   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:32:22 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, suas propostas para os itens 2 e 3<br>serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:44:51 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens 2, 3 e 7 serão<br>recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:45:13 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens 2 e 3 serão<br>recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:48:14 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$111,00/unidade para o item 2 e R\$111,00/unidade para o item 3, são perfeitamente exequíveis??; e   |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:48:35 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração - R\$60,95/unidade para o<br>item 2 e R\$60,02/unidade para o item 3 - e continuarem exequíveis??  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 09:48:52 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, suas propostas para os itens 2 e 3<br>serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 10:00:50 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens 2 e 3 serão<br>recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 10:03:59 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 -<br>suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados, R\$115,00/unidade para o item 2 e<br>R\$115,00/unidade para o item 3, são perfeitamente exequíveis??; e  |
| Pregoeiro | 14/01/2021 10:04:21 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela Administração -   |

## R\$60,95/unidade para o item 2 e R\$60,02/unidade para o item 3 - e continuarem exequíveis??

Senhor Pregoeiro, nossa marca cotada no sistema e constante na nossa proposta é referente a SKY.

| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:04:35 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, suas propostas<br>para os itens 2 e 3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
|---------------------|---------------------|---|
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:16:51 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas propostas para os itens 2 e<br>3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:18:53 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, suas propostas para os itens 2 e 3 são as de menor lance,<br>válido. Assim, questiono: 1 - suas propostas e os produtos ofertados atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - os preços ofertados,<br>R\$200,00/unidade para o item 2 e R\$200,00/unidade para o item 3, são perfeitamente exequíveis??; e  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:19:08 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - 3 - Os preços ofertados podem ser reduzidos aos limites estabelecidos pela<br>Administração - R\$60,95/unidade para o item 2 e R\$60,02/unidade para o item 3 - e continuarem exequíveis??   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:19:24 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10<br>minutos, suas propostas para os itens 2 e 3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:42:57 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, suas<br>propostas para os itens 2 e 3 serão recusadas, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Sistema             | 14/01/2021 10:44:06 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:47:29 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$93,75/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível??   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 10:48:16 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta<br>para o item 4 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:01:10 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 4<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:03:12 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$100,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível??  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:03:31 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta<br>para o item 4 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| 30.633.996/0001-33  | 14/01/2021 11:12:30 | estou verificando   |
| 30.633.996/0001-33  | 14/01/2021 11:13:17 | infelizmente luva não , hoje o preço de mercado varia de 90 a R\$110,00   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:24:58 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - OK. Sua proposta será recusada.  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:27:05 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$110,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível??   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:27:23 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta para o item 4 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:51:03 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 4 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:52:23 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$111,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível??  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 11:52:34 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta para o item 4 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 12:02:10 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 4 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro           | 14/01/2021 12:04:43 | Senhores, a sessão será suspensa. Convoco a todos para sua reabertura dia 19jan2021, às 09h00. Não esqueçam, dia 19jan2021, às 09h00.   |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:00:24 | Senhores, está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:01:32 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, após análise da Unidade Demandante em relação aos produtos ofertados por essa empresa para os itens<br>1 e 6, restou a seguinte indagação em relação ao item 1:  |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:01:53 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - "a empresa informa o fornecimentoda marca protdesc (que atende ao solicitado) , porém no link informado no corpo<br>do e-mail ("http://skydescartaveis.com.br/produtos/mascara-descartavel/) consta uma descrição genérica de máscara cirúrgica que não atende às<br>especificações. Solicitamos esclarecimentos sobre qual produto será entregue."  |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:02:05 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Assim, solicito o seu pronunciamento quanto ao questionamento da Unidade Demandante.   |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:02:16 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - No aguardo de sua resposta   |
| Pregoeiro           | 19/01/2021 09:05:19 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Continuo no aguardo  |
| 63.478.895/0001-94  | 19/01/2021 09:10:24 | Bom dia, um momento   |
| 62 470 005 (0004 04 | 10/01/2021 00 21 27 | Carlos Branchis and a state of the state of |

63.478.895/0001-94

19/01/2021 09:21:27

| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:26:05 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Ok. Isso já está escrito em sua proposta escrita e na eletrônica. No entanto, questiono se essa empresa tem algum<br>folder ou indicação do site no qual verifiquemos TODAS as características do produto ofetado para o item 1. Entendeu??   |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:27:09 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Se tiver algum documento com esses dados, convocarei essa empresa para anexar no Comprasnet. Compreendido??   |
| 63.478.895/0001-94 | 19/01/2021 09:28:28 | Compreendido.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:30:57 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Se precisar que o convoque para anexar documento no Comprasnet, é só solicitar.   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:39:41 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro lcitante, qual o seu posicionamento????  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:40:10 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Preciso dar andamento ao certame e estou aguardando seu pronuncimento.  |
| 63.478.895/0001-94 | 19/01/2021 09:40:31 | poderia me fornecer um e-mail ou telefone para contato?  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:40:49 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - cpl@tre-pe.jus.br   |
| 63.478.895/0001-94 | 19/01/2021 09:49:41 | por gentileza convocar para anexar, em até 15 minutos coloco o anexo.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:52:04 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - ok.   |
| Sistema            | 19/01/2021 09:52:22 | Senhor fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:52:31 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Convocado.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:54:15 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua<br>proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$115,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O<br>preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível??              |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 09:55:02 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para<br>o item 4 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| 08.766.992/0001-74 | 19/01/2021 09:57:36 | Bom dia!   |
| 08.766.992/0001-74 | 19/01/2021 09:57:51 | Um momento por favor   |
| 08.766.992/0001-74 | 19/01/2021 10:04:18 | Senhor(a) pregoeiro infelizmente no mercado atual vossa estimativa esta completamente fora do preço comercializado. Meu preço de aquisição do<br>produto esta muito acima de vosso estimado  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:08:56 | Para METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - ok. Sua proposta será recusada   |
| Sistema            | 19/01/2021 10:10:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:11:02 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$200,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$60,93/unidade - e continuar exequível?? |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:16:29 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10<br>minutos, sua proposta para o item 4 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:33:20 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua<br>proposta para o item 4 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:35:55 | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$7,10/unidade, é perfeitamente exequível, mesmo ciente q??;   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:37:49 | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Caro licitante, sua proposta para o item 4 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$7,10/unidade, é perfeitamente exequível, mesmo sabendo que o limite da Administração - R\$88,69 - está bem acima do preço ofertado por essa empresa??          |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:38:37 | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Desconsidere mensagem efetivada às 10:35:55   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:39:11 | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10<br>minutos, sua proposta para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:55:35 | Para QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua<br>proposta para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:57:30 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e<br>o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$7,20/unidade, é perfeitamente exequível, mesmo sabendo que<br>o limite da Administração - R\$88,69 - está bem acima do preço ofertado por essa empresa??                           |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 10:57:46 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o<br>item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:05:24 | Bom dia  |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:05:48 | Só mais um momento, por favor  |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:10:51 | Estamos verificando a nova tabela do nosso fornecedor  |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:14:16 | Sr. Pregoeiro, o valor de R\$ 7,20 refere-se a unidade. E ofertamos o AVENTAL DE PROCEDIMENTO DE MARCA VENKURI, COM MEDIDAS DE 1,40 X 1,10M 40 G/M2.   |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:16:14 | Acredito que o preço estimado de R\$ 88,69, seja do pacote com 10 unidades, e não da unidade. Os aventais que ofertamos são embalados em pacotes<br>com 10 unidades, transformando-se em 72,00 o pacote fechado  |
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:16:46 | Podemos anexar a Ficha Técnica do produto para maior análise   |

| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:32:15 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OK. Sua proposta será recusada. A Unidade claramente exposta no Edital é: Pacote com 10 unidades.   |
|--------------------|---------------------|---|
| 05.044.056/0001-61 | 19/01/2021 11:34:10 | Ok Sr. Pregoeiro desde já agradecemos a compreensão e ficamos à disposição  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:34:57 | Senhores, vamos ao desempate do item 5, conforme determina a EC 123. Permaneçam logados.  |
| Sistema            | 19/01/2021 11:35:05 | O item 5 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema            | 19/01/2021 11:35:05 | Sr. Fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CPF/CNPJ 21.589.394/0001-35 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 11:40:05 do dia 19/01/2021. Acesse a fase de lance.   |
|                    | 19/01/2021 11:38:48 | O item 5 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CPF/CNPJ 21.589.394/0001-35 enviou um lance no valor de R\$ 43,9000   |
| Sistema            | 19/01/2021 11:38:48 | O item 5 está encerrado.  |
| Sistema            | 19/01/2021 11:38:48 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar<br>julgamento/habilitação/admissibilidade".   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:49:05 | Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido, após desempate de ME/EPP. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto<br>ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$43,90/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:49:23 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido, após desempate<br>de ME/EPP. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado,<br>R\$43,90/unidade, é perfeitamente exequível?? |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:50:08 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua<br>proposta para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| 21.589.394/0001-35 | 19/01/2021 11:53:52 | Boa tarde   |
| 21.589.394/0001-35 | 19/01/2021 11:55:44 | Um instante por favor Estou localizando a responsável pelo material   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 11:59:36 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - No aguardo  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 12:00:35 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Vou suspender a sessão para o almoço. Peço responder ao que questionei, tão logo<br>retornemos.   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 12:01:06 | Senhores, vamos suspender a sessão. Retornamos às 14h00.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:01:26 | Senhores, retornamos.   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:01:54 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Caro licitante, peço que responda aos meus questionamentos.   |
| 21.589.394/0001-35 | 19/01/2021 14:04:53 | Boa Tarde Sr. Pregoeiro. Quanto ao preço estamos ofertando o valor de 43,90 por um pacote com 10 unidades, o que resulta em 4,39 por avental, preço que praticamos comumente. Esse material é fabricado dentro dos padrões da Anvisa, usufruindo do do tratamento dado pela RDC 349/356 e prorrogada pela RDC 379.                      |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:14:28 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Ok. Mas responda: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:16:01 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Mais ainda, para aceitação de sua proposta, necessário informar neste chat: 1 -<br>indicação do catálogo/site do fabricante em que conste o objeto com as especificações exigidas; e 2 - CNPJ da fabricante para averiguação da<br>regularidade junto ao CTF.                   |
| 21.589.394/0001-35 | 19/01/2021 14:21:12 | 1) Não temos registro na ANVISA ainda, atendemos de acordo com a RDC 356/379, atendemos as demais especificações. 2) Nosso CNPJ para consulta:<br>21.589.394/0001-35 3) Catalogo enviado no registro da proposta.   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:24:45 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ok  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:26:47 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Peço que ajuste sua proposta ao último lance. Vou convocá-lo para tal.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:26:57 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Apenas para o item 5.   |
| Sistema            | 19/01/2021 14:27:12 | Senhor fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:28:52 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Peço também, que encaminhe, em arquivo separado os documentos relativos ao<br>produto, anexados no Comprasnet antes da abertura do certame. Apenas os do item 5   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:29:04 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Pode ser??  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:30:25 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Sua certidão negativa de falência está vencida? Se estiver, anexe uma em vigor.   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:30:48 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Compreendeu tudo??  |
| 21.589.394/0001-35 | 19/01/2021 14:53:12 | Estarmos providenciando   |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 14:54:41 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ok.   |
| Sistema            | 19/01/2021 15:07:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, enviou o anexo para o ítem 5.  |
| Pregoeiro          | 19/01/2021 15:09:58 | Senhores, a sessão está suspensa. Convoco a todos para sua reabertura dia 21jan2021, às 09h00. Não esqueçam, dia 21jan2021, às 09h00.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 09:01:23 | Senhores, bom dia!  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 09:01:50 | Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 09:02:19 | Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas. Permaneçam logados.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 09:10:36 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, após reanálise, e considerando a nova documentação, por email, a Unid Demand. opinou pela recusa de  |

sua proposta para o item 1, informando: "...O item ofertado da marca SKY não atende as especificações solicitadas quanto a Eficiência de Filtração Bacteriana (EFB) – 99,92%, pois observamos no material enviado, que a EFP do produto é ≥ 95,

|           |                     | Bacteriana (EFB) – 99,92%, pois observamos no material enviado, que a EFP do produto e ≥ 95,   |
|-----------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:11:41 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Assim, sua proposta para o item 1 será recusado. No entanto, a sua proposta para o item 6 será aceita, pois o produto a<br>ser entregue está de acordo com as exigências do Edital.   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:11:46 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Ciente??  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:14:33 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Na mensagem das 09:10:36 saiu truncado o final. Vou refazer: "que a EFP do produto é >= 95,3%"  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:23:03 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$1,00/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:23:36 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta<br>para o item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:36:12 | Para JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:38:23 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e<br>o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$1,00/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:38:36 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o<br>item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:50:41 | Para DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:52:10 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$1,09/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 09:52:24 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta<br>para o item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:03:17 | Para PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:04:39 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$1,14/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:05:12 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos,<br>sua proposta para o item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:55:05 | Para D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta<br>para o item 1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:57:10 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$38,90/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$1,14/unidade - e continuar exequível??                       |
| Pregoeiro | 21/01/2021 10:57:38 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 1 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:08:10 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de acordo<br>com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:09:21 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$50,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$1,14/unidade - e continuar exequível??                   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:09:38 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 1 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:24:37 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:25:16 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 1 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$110,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$1,14/unidade - e continuar exequível??             |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:25:28 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 1 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:36:03 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:40:26 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 7 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e<br>o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$108,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço<br>ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$49,00/unidade - e continuar exequível?? |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:40:40 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item<br>1 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro | 21/01/2021 11:50:02 | Para BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será   |

# recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.

|                    |                     | recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 21/01/2021 11:50:48 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 7 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o<br>produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$110,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço<br>ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$49,00/unidade - e continuar exequível??                        |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 11:51:07 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta para o item 1 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 11:57:01 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 1 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 11:57:28 | Senhores, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h00 de hoje.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:01:09 | Senhores, retornamcos. Permaneçam logados.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:02:10 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, sua proposta para o item 7 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$110,99/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$49,00/unidade - e continuar exequível?? |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:02:41 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5<br>minutos, sua proposta para o item 7 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:11:08 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua<br>proposta para o item 7 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:11:50 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Caro licitante, sua proposta para o item 7 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$111,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$49,00/unidade - e continuar exequível?? |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:12:08 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - desconsidere a última mensagem  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:12:23 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, sua proposta para o item 7 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; 2 - o preço ofertado, R\$111,00/unidade, é perfeitamente exequível??; e 3 - O preço ofertado pode ser reduzido ao limite máximo estabelecido - R\$49,00/unidade - e continuar exequível??                                   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:12:41 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta para o item 7 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:18:35 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 7 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:21:58 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Caro licitante, após análise pela Unid. Demand., informo que sua proposta para o item 5<br>será recusada em razão de o produto ofertado não atender ás especificações técnicas, pois não é fabricado em tecido não tecido tecnologia SMS.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:22:06 | Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Ciente???  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:24:32 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$44,00/unidade, é perfeitamente exequível??  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:25:08 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para<br>o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:41:52 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| 00.165.933/0001-39 | 21/01/2021 14:43:30 | Boa tarde. Um minuto por favor   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:44:25 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Pois não.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:45:00 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Sua proposta já foi recusada.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:46:02 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Seu prazo para responder à convocação do pregoeiro encerrou às 14h35.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:46:25 | Para DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - Vou dar seguimento ao certame.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:47:08 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$49,99/unidade, é perfeitamente exequível??   |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 14:47:58 | boa td ,sim sr pregoeiro   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:48:37 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Pode falar.   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:49:37 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Responda aos questionamentos $1$ e $2$ que fiz.   |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 14:49:40 | sim ,esta de acordo e no preço exequível   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:52:39 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Para aceitação de sua proposta, necessário informar neste chat: 1 - indicação do catálogo/site do<br>fabricante em que conste o objeto com as especificações exigidas; e 2 - CNPJ da fabricante para averiguação da regularidade junto ao CTF.  |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 14:54:12 | somos o proprio fabricante   |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 14:55:50 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Peço que informe o que solicitei: 1 - indicação do catálogo/site do fabricante em que conste o<br>objeto com as especificações exigidas; e 2 - CNPJ da fabricante para averiguação da regularidade junto ao CTF.  |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 14:57:15 | temos catalogo interno ,nao temos site ,e cnpj 33086488000170  |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 14:57:48 | posso enviar foto do produto em questao  |
|                    |                     |  |

| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:00:57 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Ok. Dessa forma, peço anexar no Comprasnet: 1 - proposta ajustada ao último lance,<br>considerando apenas duas casas decimais, ou seja, R\$49,99/unidade; 2 - certidão negativa de falência, em vigor; 3 - catálogo interno, inclusive fotos,<br>constando TODAS as características do produto ofertado, para verificação de sua conformidade com o Edital. |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:01:27 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Compreendeu?? Vou convocá-lo. Quanto tempo precisa para anexar??  |
| Sistema            | 21/01/2021 15:02:25 | Senhor fornecedor ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646, CNPJ/CPF: 33.086.488/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:02:59 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Estou no aguardo de seu posicionamento  |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 15:05:23 | ok,estou providenciando aki  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:06:19 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - quanto tempo???   |
| 33.086.488/0001-70 | 21/01/2021 15:07:34 | 1 hora ,pois nosso sistema esta ocilando ,vou tirar nova certidao  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:13:15 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - ok. Vou suspender a sessão. Peço que essa empresa providencie a anexação ainda hoje. O<br>Sistema ficará aberto para esse fim. Entendido??  |
| Pregoeiro          | 21/01/2021 15:15:42 | Senhores, a sessão está suspensa. Convoco a todos para sua reabertura dia 25jan2021, às 09h00. Não esqueçam, dia 25jan2021, às 09h00.  |
| Sistema            | 21/01/2021 15:26:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646, CNPJ/CPF: 33.086.488/0001-70, enviou o anexo para o ítem 5.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:00:02 | Senhores, está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste Regional.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:00:50 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas. Permaneçam logados.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:01:03 | Vamos dar continuidade ao julgamento de propostas. Permaneçam logados.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:06:07 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Caro licitante, sua proposta para o item 5 será recusada, pois a documentação apresentada "<br>não informa qual o material utilizado na confecção do produto, não atendendo às especificações técnicas contidas no edital (tecido não tecido, tecnologia<br>SMS)", conforme se pronuncia a Unidade Demandante.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:06:15 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Ciente??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:08:52 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$51,99/unidade, é perfeitamente exequível?? Pode ser reduzido e continuar a sê-lo??   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:09:42 | Para ARETTUZA ANANIAS DE ANDRADE 05137327646 - Desconsidere última mensagem (às 09:08:52)  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:10:42 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta<br>e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$51,99/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser<br>reduzido??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:11:18 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o<br>item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| 32.708.161/0001-20 | 25/01/2021 09:19:22 | Bom dia sr, não conseguimos  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:22:17 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Não conseguimos o que??????  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:22:30 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Responda aos questionamentos 1 e 2   |
| 32.708.161/0001-20 | 25/01/2021 09:27:41 | reduzir os valores sr  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:28:12 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Responda aos questionamentos 1 e 2, objetivamente.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:31:19 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 5 minutos, sua proposta para o<br>item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:37:02 | Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, por duas vezes, sua proposta para<br>o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:39:29 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$52,0/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:39:49 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos,<br>sua proposta para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:50:06 | Para PERNABUCO SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta<br>para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:51:23 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$69,00/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 09:51:47 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:02:01 | Para I N BEZERRA PAULINO EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:02:28 | Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto<br>ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$70,00/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:02:40 | Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5 será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |

| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:15:41 | Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:17:12 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$79,90/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:17:32 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:28:02 | Para L & J TRANSFER LTDA Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será recusada, de acordo<br>com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:29:13 | Senhores, vamo ao desempate de ME/EPP para o item 5, de acordo com a EC 123.   |
| Sistema            | 25/01/2021 10:29:20 | O item 5 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema            | 25/01/2021 10:29:20 | Sr. Fornecedor MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA, CPF/CNPJ 36.452.002/0001-69 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:34:20 do dia 25/01/2021. Acesse a fase de lance.  |
| Sistema            | 25/01/2021 10:34:21 | O item 5 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:34:20 de 25/01/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MASSAR<br>PROTECAO E HIGIENE LTDA, CPF/CNPJ 36.452.002/0001-69.   |
| Sistema            | 25/01/2021 10:34:21 | O item 5 está encerrado.   |
| Sistema            | 25/01/2021 10:34:21 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar<br>julgamento/habilitação/admissibilidade".  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:37:01 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, após desempate de ME/EPP, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$80,00/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:37:28 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:51:14 | Para MEGAMED COMERCIO LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será recusada, de<br>acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:52:59 | Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$81,00/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 10:53:10 | Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:04:26 | Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Caro licitante, como não houve pronunciamento no prazo concedido, sua proposta para o item 5 será<br>recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:05:36 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Caro licitante, sua proposta para o item 5 é a de menor lance, válido. Assim, questiono: 1 - sua proposta e o produto ofertado atendem a TODAS as exigências do edital??; e 2 - o preço ofertado, R\$86,89/unidade, é perfeitamente exequível e pode ser reduzido??   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:05:55 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:17:13 | Bom dia  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:18:24 | O lance dado é exequível e não conseguimos reduzir   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:19:05 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Responda aos meus questionamentos.  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:20:04 | só um momento  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:20:16 | estou dando uma olhada no edital   |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:21:36 | 1-atendemos as exigências do edital  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:22:03 | 2- o lance ofertado é exequível e não conseguimos reduzir  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:25:33 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - OK. Para aceitação de sua proposta necessário anexar no Comprasnet ou informar neste chat: 1 - sua proposta atualizada ao úlitimo lance; 2 - catálogo do produto, ou indicação do site, de forma que TODAS as características do produto sejam esclarecidas; 3 - CNPJ do fabricante para verificação da regularidade do registro junto ao CTF |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:26:43 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Vou convocá-lo, para anexação de documentos. Peço que também informe neste chat o que foi pedido. Qual o prazo para efetivar isso???????  |
| Sistema            | 25/01/2021 11:27:22 | Senhor fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:27:33 | ok   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:27:42 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - No aguardo de seu pronunciamento  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:27:52 | necessitamos de 15 minutos   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:30:49 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - ok. Responda ao que questionei. Indicação de site e CNPJ do fabricante.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:32:39 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Essas informações podem ser efetivadas neste chat, sem necessidade de anexar no Comprasnet. No Comprasnet deve ser anexada a proposta atualizada ao último lance e catálogo com todas as características do produto a ser ofertado por essa empresa.  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:33:23 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Portanto, peço que informe neste chat : Indicação de site e CNPJ do fabricante.   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:34:22 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - E anexar no Comprasnet: a proposta atualizada ao último lance e catálogo com todas as características do  |
| <del></del>        | ,,                  |  |

produto a ser ofertado por essa empresa.

| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:35:01 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Peço também anexar no Comprasnet Certidão Negativa de Falência atualizada.   |
|--------------------|---------------------|---|
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:35:07 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Entendido?????   |
| Sistema            | 25/01/2021 11:35:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, enviou o anexo para o ítem 5.   |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:36:13 | Senhor pregoeiro  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:36:30 | Peço que abra novamente o campo de anexo, por favor   |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:36:52 | Não anexei a CND de falência  |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:38:19 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - ok.  |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:38:35 | foi anexado a proposta atualizada, o CNPJ do fabricante, o catálogo   |
| Sistema            | 25/01/2021 11:38:46 | Senhor fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.   |
| Sistema            | 25/01/2021 11:41:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, enviou o anexo para o ítem 5.   |
| 27.987.086/0001-44 | 25/01/2021 11:41:31 | Obrigado!   |
| Pregoeiro          | 25/01/2021 11:47:44 | Senhores, a sessão está suspensa. Convoco a todos para sua reabertura dia 27jan2021, às 09h00. Não esqueçam, dia 27jan2021, às 09h00.   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:01:14 | Bom dia!!   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:01:46 | Está reaberta a sessão do PE n.º 84/2020 deste TRE-PE.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:02:11 | Vamos dar seguimento ao julgamento de propostas. Permaneçam logados.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:05:23 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Caro licitante, o produto ofertado em sua proposta para o item 5 foi analisado pela Unidade Demandante, que<br>assim se pronunciou: "o item atende às especificações. Ressalvamos que a gramatura precisa ser 40 ou superior (na descrição é informado que as<br>gramaturas podem ser 30,40,50,60, mas não é especificado qual será fornecido)." |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:08:20 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Dessa forma, solicito certificar, com documento assinado por essa empresa, qual a gramatura do produto que<br>será fornecido ao TRE-PE. Sem essa certificação sua proposta não será aceita. Entendeu?? Posso convocá-lo para inserir essa certificação em anexo no<br>Comprasnet?  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:08:59 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Aguardo seu posicionamento   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:15:52 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Caro licitante, solicito o seu pronunciamento. Caso não ocorra em até 10 minutos, sua proposta para o item 5<br>será recusada, de acordo com o subitem 6.20 do Edital.   |
| 27.987.086/0001-44 | 27/01/2021 09:25:32 | Bom dia   |
| 27.987.086/0001-44 | 27/01/2021 09:27:06 | Pode convocar que enviaremos o documento  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:27:08 | Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - No aguardo de seu pronunciamento   |
| Sistema            | 27/01/2021 09:27:34 | Senhor fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:36:00 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Caro licitante, sua proposta para o item 6 já foi aceita. No entanto, verificando o SICAF na data de hoje identifiquei que estão vencidas suas certidões negativas de débito junto às Fazendas Estadual e Municipal. Está ciente disso? Tem como atualizá-las?? Posso convocá-lo para que anexe no Comprasnet certidões válidas??                      |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:43:03 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Estivemos fora do ar por alguns minutos.   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:43:18 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - Peço que responda meus questionamentos.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 09:43:27 | Para JOSE NERGINO SOBREIRA - No aguardo   |
| 63.478.895/0001-94 | 27/01/2021 09:43:47 | Bom dia! Certo, pode convocar.  |
| Sistema            | 27/01/2021 09:52:01 | Senhor fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.   |
| Sistema            | 27/01/2021 09:53:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, enviou o anexo para o ítem 5.   |
| Sistema            | 27/01/2021 09:55:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 63.478.895/0001-94, enviou o anexo para o ítem 6.   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 10:19:32 | Senhores, neste certame, apenas as propostas das empresas JOSÉ NERGINO - item 6 - e SUPREMA - item 5 - , após análise da Unidade Demandante,<br>foram aceitas.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 10:21:58 | Senhores, após verificação da documentação apresentada e do SICAF na data de hoje, serão habilitadas neste certame as empresas JOSÉ NERGINO -<br>item 6 - e SUPREMA - item 5.   |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 10:23:21 | Senhores, está aberto o prazo de intenção de recursos. Permaneçam logados.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 10:23:36 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2021 às 10:44:00.  |
| Pregoeiro          | 27/01/2021 10:52:20 | Senhores, não houve recursos para este Pregão. A sessão será encerrada. Agradeço a participação, atenção e compreensão de todos.  |

## Eventos do Pregão

| Evento Data/Hora | Observações |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

|                               | 13:42:00               |  |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Reativado                     | 15/12/2020<br>08:49:26 |  |
| Suspensão Administrativa      | 15/12/2020<br>12:35:00 | Previsão de Reabertura: 16/12/2020 09:00:00. Motivo: Em função do adiantado da hora. Ficou marcada a continuidade para o dia 16/12/20, às 9h.  |
| Reativado                     | 16/12/2020<br>08:51:51 |  |
| Suspensão Administrativa      | 16/12/2020<br>12:02:00 | Previsão de Reabertura: 17/12/2020 09:00:00. Motivo: Em função do adiantado da hora. A sessão de continuidade ficou marcada para o dia 17/12/2020, às 9h.  |
| Reativado                     | 17/12/2020<br>08:46:26 |  |
| Suspensão Administrativa      | 17/12/2020<br>12:09:00 | Previsão de Reabertura: 18/12/2020 09:00:00. Motivo: Em razão do adiantado da hora. Ficou marcada a continuidade para o dia 18/12/2020, às 9h.   |
| Reativado                     | 18/12/2020<br>08:58:09 |  |
| Suspensão Administrativa      | 18/12/2020<br>12:21:00 | Previsão de Reabertura: 12/01/2021 09:00:00. Motivo: Em virtude do adiantado da hora. Ficou marcada a continuidade para o dia 12/01/2021, às 9h (em função do recesso do Poder Judiciário no período de 20/12/20 a 06/01/2021) |
| Reativado                     | 12/01/2021<br>09:08:05 |  |
| Suspensão Administrativa      | 12/01/2021<br>15:05:00 | Previsão de Reabertura: 14/01/2021 09:00:00. Motivo: Análise documental.   |
| Reativado                     | 14/01/2021<br>08:56:33 |  |
| Abertura de Prazo             | 14/01/2021<br>10:44:06 | Abertura de prazo para intenção de recurso   |
| Informado Fechamento de Prazo | 27/01/2021<br>10:23:36 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2021 às 10:44:00.  |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:52 horas do dia 27 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WILLAMS DE LUCENA ALVES **Pregoeiro Oficial** 

LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA **Equipe de Apoio** 



Voltar