

Pregão Eletrônico

70010 .172021 .27887 .4279 .26877510



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2021

Às 14:10 horas do dia 10 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE-/PE n.º 1116/2020 de 02/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0025198202020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais permanentes odontológicos, de compressor odontológico, de materiais de consumo médicos, de enfermagem e odontológicos e de cadeiras de rodas, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO ÚNICO) do Edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Câmara escura revelação raio x**Descrição Complementar:** Câmara escura revelação raio x, material: plástico, uso: portátil, componente: abertura c, angulação, componente 1: base removível, acessórios: c, luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1: até 5 recipientes, adicional: c, luz led**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 380,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Banho ultrassônico**Descrição Complementar:** Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 15 l, temperatura: até 80 °c, frequência : até 40 khz, componentes: com tampa, adicional: com cesto removível**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 842,0900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Negatoscópio**Descrição Complementar:** Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, material visor: visor acrílico, características adicionais: iluminação em led, adicional: fixação por ímã, dimensões: cerca de 300 x 180 x 5 mm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.015,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Seladora embalagem**Descrição Complementar:** Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: p, embalagem de esterilização, características adicionais: c, controle de temperatura e suporte p, bobina**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 717,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Compressor de ar odontológico**Descrição Complementar:** Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,136,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Mepivacaína cloridrato

Descrição Complementar: Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 250,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Tubete 1,80 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Prilocaína

Descrição Complementar: Prilocaína, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui/ml, apresentação: injetável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 141,5000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Tubete 1,80 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Fluoreto de sódio

Descrição Complementar: Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: espuma, característica adicional: acidulado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52,4200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 G

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Formocresol

Descrição Complementar: Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerina

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,4700

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Reagente analítico 4

Descrição Complementar: Reagente analítico 4, tipo: ovos de ascaris suum, aspecto físico: solução aquosa com formalina, concentração: cerca de 10 milhões de ovos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,8000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Resina composta

Descrição Complementar: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 197,1500

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Seringa 4,00 G

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 12 - Grupo 2

Descrição: Aplicador odontológico

Descrição Complementar: Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 120,1200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Aplicador odontológico

Descrição Complementar: Aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso : autoclavável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 152,7100

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Escavador - uso odontológico

Descrição Complementar: Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 11,5, esterilidade: autoclavável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 166,6000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 15 - Grupo 2

Descrição: Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Complementar: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 968,8800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 16 - Grupo 2

Descrição: Pinça odontológica

Descrição Complementar: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 273,4000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 17 - Grupo 2

Descrição: Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Complementar: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta lisa c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, região supragengival

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 384,4000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 18 - Grupo 2

Descrição: Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Complementar: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta curva laminada c, refrigeração, aplicação: p, ultrassom, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, dentes anteriores

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 382,3200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 19 - Grupo 3

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compoendo o kit odontológico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 109,4200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 20 - Grupo 3

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo anatômico para fins didáticos, tamanho: 40 cm, finalidade: material educativo odontológico, tipo: bicho de pelúcia com arcada dentária, aplicação: para fins didáticos, características adicionais: com 32 dentes sendo 16 superiores e 16 inferiores

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 479,7800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 21 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 89,9200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 22 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1016

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,9600

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 23 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 112,4000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 24 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,9600

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 25 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1047

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,8800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 26 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,8800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 27 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2200

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,4400

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 28 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 3017

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,8800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 29 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,8800

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 30 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,8800
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 31 - Grupo 4

Descrição: Broca alta rotação

Descrição Complementar: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 4138

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,4400

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 32 - Grupo 4

Descrição: Broca cirúrgica

Descrição Complementar: Broca cirúrgica, material: aço inoxidável - diamantada, formato ponta ativa: esférica, diâmetro: 1,0 mm, comprimento haste: haste regular, encaixe: encaixe universal, tipo uso: reusável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 89,9200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 33 - Grupo 5

Descrição: Abaixador língua

Descrição Complementar: Abaixador língua, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,4000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 34 - Grupo 5

Descrição: Iodopovidona (pvpi)

Descrição Complementar: Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução tópica aquosa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,8600

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 35 - Grupo 5

Descrição: Fita hospitalar

Descrição Complementar: Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 25 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: transparente

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,6200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Rolo 10,00 M

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 36 - Grupo 5

Descrição: Seringa

Descrição Complementar: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,8000

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 37 - Grupo 5

Descrição: Cloreto de sódio

Descrição Complementar: Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução estéril não injetável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 64,3200

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Bolsa 100,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 38

Descrição: Cadeira de rodas

Descrição Complementar: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em x, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 100 kg

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.231,6400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: Cadeira de rodas

Descrição Complementar: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em duplo x, material estrutura: alumínio aeronáutico, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: náilon, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 6", tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 120 kg, características adicionais 01: desengate rápido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16.665,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 662,3400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 6 - Mepivacaína cloridrato
- 7 - Prilocaína
- 8 - Fluoreto de sódio
- 9 - Formocresol
- 10 - Reagente analítico 4
- 11 - Resina composta

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.448,4300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 12 - Aplicador odontológico
- 13 - Aplicador odontológico
- 14 - Escavador - uso odontológico
- 15 - Ponteira ultrassom odontológico
- 16 - Pinça odontológica
- 17 - Ponteira ultrassom odontológico
- 18 - Ponteira ultrassom odontológico

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 589,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 19 - Modelo anatômico para fins didáticos
- 20 - Modelo anatômico para fins didáticos

Grupo 4

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.191,4400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 21 - Broca alta rotação
- 22 - Broca alta rotação
- 23 - Broca alta rotação
- 24 - Broca alta rotação
- 25 - Broca alta rotação

- 26 - Broca alta rotação
- 27 - Broca alta rotação
- 28 - Broca alta rotação
- 29 - Broca alta rotação
- 30 - Broca alta rotação
- 31 - Broca alta rotação
- 32 - Broca cirúrgica

Grupo 5**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 127,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Itens do grupo:**

- 33 - Abaixador língua
- 34 - Iodopovidona (pvpi)
- 35 - Fita hospitalar
- 36 - Seringa
- 37 - Cloreto de sódio

Histórico**Item: 1 - Câmara escura revelação raio x****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 307,8000	R\$ 615,6000	10/08/2021 08:11:08
Marca: BIOTRON CLASSIC Fabricante: BIOTRON CLASSIC Modelo / Versão: BIOTRON CLASSIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara escura para revelação de filmes odontológicos periapicais. Características: - Caixa moldada em polipropileno (PP); - Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; - Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que eles fiquem soltos; - Visor acrílico destacável, com total filtragem da luz; - Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho. - Permite a visualização no interior; - Sem iluminação; - Peso Bruto: 1,130 g; - Peso Líquido: 800 g; - Dimensões (A x C x L): 23 x 34 x 23 cm. Garantia: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
33.157.752/0001-10	CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	2	R\$ 398,7200	R\$ 797,4400	09/08/2021 16:35:25
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: CAMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara escura revelação raio x, material: plástico, uso: portátil, componente: abertura c, angulagem, componente 1: base removível, acessórios: c, luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1: até 5 recipientes, adicional: c, luz led Porte da empresa: ME/EPP							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	09/08/2021 16:37:03
Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo / Versão: ESSENCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL C/ LUZ LED Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 800,0000

CNPJ/CPF

31.131.938/0001-74

Data/Hora Registro

10/08/2021 14:10:00:360

R\$ 797,4400	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 615,6000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 618,7000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:46:25:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:13:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:48	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/08/2021 14:55:21	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhor preço..
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:05:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	10/08/2021 15:05:22	Item encerrado.
Recusa de proposta	10/08/2021 15:38:29	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 615,6000. Motivo: Valor acima do preço máximo estimado.
Recusa de proposta	10/08/2021 15:53:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 618,7000. Motivo: Empresa não respondeu as mensagens no chat.
Recusa de proposta	10/08/2021 16:20:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Valor acima do preço máximo estimado.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:28:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Banho ultrassônico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.187,5000	R\$ 1.187,5000	10/08/2021 08:11:08
	Marca: L100 SCHUSTER Fabricante: L100 SCHUSTER Modelo / Versão: L100 SCHUSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba ultrassônica odontológica. Características: - Gabinete produzido em plástico ABS injetado; - 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; - Capacidade total: 2,5 Litros; - Capacidade útil: 2,1 Litros; - Frequência: 50/60 Hz; - Frequência ultrassônica: 42 kHz; - Dimensões externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm; - Dimensões interna cuba de Inox (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm; - Peso Bruto: 3 kg; - Peso líquido: 2,5 kg; - Voltagem: 220 V. Garantia: 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	09/08/2021 16:37:05
	Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo / Versão: ESSENCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 15 L, TEMPERATURA ATÉ 80 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 1.187,5000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:13:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:49	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/08/2021 14:55:14	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhor preço..
Encerramento	10/08/2021 15:05:15	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:05:15	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	12/08/2021 14:12:58	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.187,5000. Motivo: Empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:14:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: A empresa não conseguiu reduzir o valor, que estava acima do estimado pelo edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:28:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Negatoscópio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 551,0000	R\$ 1.102,0000	10/08/2021 08:11:08
Marca: BIOTRON ULTRA SLIM L Fabricante: BIOTRON ULTRA SLIM LED Modelo / Versão: BIOTRON ULTRA SLIM LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio ultra slim panorâmico. Características: - Design ultrafino - 7 mm de espessura; - Sistema de iluminação por LED; - Sistema de fixação das radiografias por ímã; - Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); - Dimensão do produto (C x A x L): 290 x 180 x 7 mm; - Peso do produto: 625 g; - Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático); - Consumo: 12w; - Cor: branca. Garantia: 2 anos. Porte da empresa: ME/EPP							
33.157.752/0001-10	CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	2	R\$ 640,0000	R\$ 1.280,0000	09/08/2021 16:35:25
Marca: HOSPMÓVEIS Fabricante: HOSPMÓVEIS Modelo / Versão: NEGATOSCÓPIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, material visor: visor acrílico, características adicionais: iluminação em led, adicional: fixação por ímã, dimensões: cerca de 300 x 180 x 5 mm Porte da empresa: ME/EPP							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	09/08/2021 16:37:08
Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo / Versão: ESSENCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 300 X 180 X 5 MM Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 1.280,0000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 1.102,0000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 984,9000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:47:24:210
R\$ 885,2800	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:47:24:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:12:49	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:49	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	10/08/2021 15:07:21	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:07:21	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	12/08/2021 14:42:38	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 885,2800. Motivo: Não respondeu as perguntas da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	12/08/2021 14:53:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 984,9000. Motivo: Não respondeu as perguntas da pregoeira no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 15:13:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 15:35:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:24:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Empresa afirmou no chat que o item não atende às especificações do edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:28:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Seladora embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 893,0000	R\$ 893,0000	10/08/2021 08:11:08
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora. Características: - Selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); - Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos; - Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura; - Bivolt Automático (110-240V); - Sistema integrado de corte em ambas as direções; - Acionamento por meio de alavanca com trava; - Sistema microcontrolado; - Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; - Potência: 80 W; - Área de selagem (comprimento): 30 cm; - Espessura de selagem: 12 mm; - Dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. - Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Garantia: 2 anos Porte da empresa: ME/EPP							
33.157.752/0001-10	CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	1	R\$ 1.180,0000	R\$ 1.180,0000	09/08/2021 16:35:26

Marca: ECEL**Fabricante:** ECEL**Modelo / Versão:** SELADORA EMBALAGEM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: 110,220 v, funcionamento: manual, aplicação: p, embalagem de esterilização, características adicionais: c, controle de temperatura e suporte p, bobina**Porte da empresa:** ME/EPP

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	09/08/2021 16:37:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ESSENCE**Fabricante:** ESSENCE**Modelo / Versão:** ESSENCE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBINA**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 1.180,0000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 893,0000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 907,7000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:48:11:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:12:42	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/08/2021 14:55:35	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhor preço..
Encerramento	10/08/2021 15:05:36	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:05:36	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	12/08/2021 15:25:38	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 893,0000. Motivo: A empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	12/08/2021 15:37:40	Recusa da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 907,7000. Motivo: A empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:14:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: A empresa não conseguiu reduzir o valor, que estava acima do estimado pelo edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Compressor de ar odontológico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.264,2000	R\$ 3.264,2000	10/08/2021 08:11:08
	Marca: CMO 8/50						
	Fabricante: CMO 8/50						
	Modelo / Versão: CMO 8/50						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico 100% isento de óleo. Características:						

- Potência: HP / 2x 1.100W; - Tensão: 220 - Monofásico; - Corrente: 11 A (220 V); - Vazão: 0 bar 400 Vm / 14,08 pcm / 23,92 m3/ h; - Pressão máxima: 8 bar / 120 psi; - Reservatório de ar: 50 litros, com pintura eletrostática interna e externa; - Filtro de aspiração de ar; - Pressostato com chave geral Liga/Desliga; - Protetor térmico no motor elétrico; Ventoinhas de refrigeração no motor; - Válvula de segurança; - Válvula solenóide de alívio do excesso de pressão; - Manômetro do reservatório; - Regulador de pressão de saída de ar com manômetro; - Dreno manual com registro rápido; - Dimensões sem embalagem (C x L x A): 75 x 48 x 77 cm; - Dimensões com embalagem (C x L x A): 84 x 70 x 95 cm; - Peso bruto: 81 kg; - Fabricado de acordo com as normas vigentes (NR12/NR13); - Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório).

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	09/08/2021 16:37:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo / Versão: MOTOMIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 3.264,2000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:12:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:51	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	10/08/2021 15:07:10	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:07:10	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	12/08/2021 15:25:48	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.264,2000. Motivo: A empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:24:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Empresa afirmou no chat que o item não atende às especificações do edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Grupo 1 - Mepivacaína cloridrato

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Prilocaína

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Fluoreto de sódio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Formocresol

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Reagente analítico 4

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Resina composta

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 2 - Aplicador odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Item deserto

10/08/2021 14:10:00

Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 13 - Grupo 2 - Aplicador odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 14 - Grupo 2 - Escavador - uso odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 15 - Grupo 2 - Ponteira ultrassom odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 16 - Grupo 2 - Pinça odontológica****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 17 - Grupo 2 - Ponteira ultrassom odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 18 - Grupo 2 - Ponteira ultrassom odontológico**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 19 - Grupo 3 - Modelo anatômico para fins didáticos**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/08/2021 08:11:57
Marca: D-Express Fabricante: D-Express Modelo / Versão: MACRO MODELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / MACRO MODELO - Observações do item: Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macro arcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, macro escova dental, cabo em polipropileno, cerdas em nylon, comprimento: 35 cm. compondo o kit odontológico Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	29.926.189/0001-20	10/08/2021 14:10:00:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	10/08/2021 15:24:33	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Valor acima do preço máximo estabelecido em edital.
Cancelado no julgamento	10/08/2021 15:25:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Lote3 restou fracassado.
Desfeito cancelamento do item	10/08/2021 16:22:45	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: O cancelamento será realizado novamente ao término do certame.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**Item: 20 - Grupo 3 - Modelo anatômico para fins didáticos**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/08/2021 08:11:57
Marca: D-Express Fabricante: D-Express Modelo / Versão: Pelúcia c/ arcada dentária Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / Pelúcia c/ arcada dentária - Observações do item: Pelúcia com macro arcada pet (cachorro). Características: Tecido antialérgico com macro arcada, resistente a impactos, tamanho: 40 cm. bicho de pelúcia com arcada dentária, aplicação: para fins didáticos, características adicionais: com 32 dentes sendo 16 superiores e 16 inferiores Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.000,0000

CNPJ/CPF

29.926.189/0001-20

Data/Hora Registro

10/08/2021 14:10:00:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	10/08/2021 15:24:33	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Valor acima do preço máximo estabelecido em edital.
Cancelado no julgamento	10/08/2021 15:25:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Lote3 restou fracassado.
Desfeito cancelamento do item	10/08/2021 16:22:45	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: O cancelamento será realizado novamente ao término do certame.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 21 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 22 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 23 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 24 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 25 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 26 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 27 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 28 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 29 - Grupo 4 - Broca alta rotação

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 30 - Grupo 4 - Broca alta rotação**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**Item: 31 - Grupo 4 - Broca alta rotação****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**Item: 32 - Grupo 4 - Broca cirúrgica****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**Item: 33 - Grupo 5 - Abaixador língua****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**Item: 34 - Grupo 5 - Iodopovidona (pvpi)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**Item: 35 - Grupo 5 - Fita hospitalar****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 36 - Grupo 5 - Seringa

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 37 - Grupo 5 - Cloreto de sódio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	10/08/2021 14:10:00	Item deserto.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 38 - Cadeira de rodas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: CDS Fabricante: CDS Modelo / Versão: CDS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PERNAS ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA, TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 100 KG Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	09/08/2021 16:37:19
33.157.752/0001-10	CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD Marca: CDS Fabricante: CDS Modelo / Versão: CADEIRA DE RODAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em x, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 100 kg Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.580,0000	R\$ 3.160,0000	09/08/2021 16:38:37
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI Marca: CDS H16 Fabricante: CDS H16	Sim	Sim	2	R\$ 1.729,0000	R\$ 3.458,0000	10/08/2021 08:12:52

Modelo / Versão: CDS H16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS DE RODAS Especificações técnicas: Tipo funcionamento manual; Estrutura em aço carbono ou alumínio; Acabamento estrutura com pintura epóxi; Tipo construtivo dobrável; Sistema de travas bilateral; Largura mínima do assento: 44 cm; Tamanho adulto; Tipo de uso locomoção; Assento em nylon acolchoado; Encosto em nylon acolchoado; Apoio de braço removível ou rebatível; Apoio de pernas/elevação de pernas, apoio panturrilha; Apoio para os pés com regulagem de altura e removíveis ou rebatíveis lateralmente; Tipo de pneus: dianteiros maciços com rolamento, e pneus traseiros infláveis com rolamento e dotada de aro de impulsão lateral; Tipo de freio bilateral; Altura do assento ao chão: aprox 50 cm Largura total aberta até 62 cm Peso da cadeira: até 18 kg Capacidade máxima de peso até 100 kg Opção de cores: cinza ou preta

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.458,0000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 3.160,0000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 1.600,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 2.675,4000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:42:51:860
R\$ 2.430,8000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:49:38:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:12:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:51	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	10/08/2021 15:07:06	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:07:06	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:24:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Empresa afirmou no chat que o item não atende às especificações do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/08/2021 14:58:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/08/2021 15:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10.
Recusa de proposta	13/08/2021 16:21:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.430,8000. Motivo: Empresa não conseguiu reduzir o valor para o preço máximo estabelecido em edital.
Recusa de proposta	13/08/2021 16:28:05	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.675,4000. Motivo: Empresa não conseguiu reduzir o valor para o preço máximo estabelecido em edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 39 - Cadeira de rodas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 1.896,2000	R\$ 20.858,2000	10/08/2021 08:12:52
Marca: CDS H16 OBESO Fabricante: CDS H16 OBESO Modelo / Versão: CDS H16 OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS DE RODAS Especificações técnicas: Tipo							

funcionamento manual; Estrutura em aço carbono ou alumínio; Acabamento estrutura com pintura epóxi; Tipo construtivo dobrável; Sistema de travas bilateral; Largura mínima do assento: 50 cm; Tamanho adulto; Tipo de uso locomoção; Assento em nylon acolchoado; Encosto em nylon acolchoado; Apoio de braço removível ou rebatível; Apoio de pernas/elevação de pernas, apoio panturrilha; Apoio para os pés com regulagem de altura e removíveis ou rebatíveis lateralmente; Tipo de pneus: dianteiros maciços com rolamento, e pneus traseiros infláveis com rolamento e dotada de aro de impulsão lateral; Tipo de freio bilateral; Altura do assento ao chão aprox 50 cm Largura total aberta: 68 a 72 cm Peso da cadeira: até 18 kg Capacidade máxima de peso: 120 kg
Opção de cores: cinza ou preta

Porte da empresa: ME/EPP

33.157.752/0001-10	CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	11	R\$ 2.816,0000	R\$ 30.976,0000	09/08/2021 16:38:37
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo / Versão: CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em duplo x, material estrutura: alumínio aeronáutico, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: náilon, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 6", tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 120 kg, características adicionais 01: desengate rápido

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.000,0000	R\$ 33.000,0000	09/08/2021 16:37:22
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo / Versão: CDS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6', TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24', TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.000,0000	31.131.938/0001-74	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 30.976,0000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 20.858,2000	40.238.923/0001-09	10/08/2021 14:10:00:360
R\$ 23.828,2000	33.157.752/0001-10	10/08/2021 14:50:26:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:11:56	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:42:52	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:52:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/08/2021 14:55:43	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhor preço..
Encerramento	10/08/2021 15:05:44	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 15:05:44	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	12/08/2021 15:25:59	Recusa da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 20.858,2000. Motivo: A empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	12/08/2021 15:37:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 23.828,2000. Motivo: A empresa não respondeu as mensagens da pregoeira no chat.
Recusa de proposta	13/08/2021 14:15:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000. Motivo: A empresa não conseguiu reduzir o valor, que estava acima do estimado pelo edital.
Cancelado no julgamento	13/08/2021 16:29:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Não existem propostas para o item

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Não existem propostas para o item

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.000,0000	10/08/2021 08:11:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/08/2021 14:12:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	10/08/2021 14:20:00	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/08/2021 14:30:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/08/2021 14:32:47	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhor preço..
Encerramento	10/08/2021 14:42:48	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/08/2021 14:42:48	Encerrada etapa aberta do item.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 4

Não existem propostas para o item

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 5

Não existem propostas para o item

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/08/2021 14:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/08/2021 14:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema	10/08/2021 14:20:00	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:30:01	O item G3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:32:47	A etapa aberta do item G3 foi reiniciada. Justificativa: Melhor preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:48	O item G3 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 14:42:48	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:49	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:49	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:50	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:51	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:51	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:42:52	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:52:49	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:50	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:50	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:51	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:52	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:52	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:52:53	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/08/2021 14:55:14	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Melhor preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:55:21	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Melhor preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:55:35	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Melhor preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 14:55:43	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Melhor preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2021 15:05:15	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:05:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:05:36	O item 4 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:05:44	O item 39 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:07:06	O item 38 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:07:10	O item 5 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:07:21	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/08/2021 15:07:26	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	10/08/2021 15:09:14	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o Lote 3, questiono se a empresa conseguiria baixar o preço para o valor máximo estimado no Edital.
29.926.189/0001-20	10/08/2021 15:13:34	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	10/08/2021 15:18:58	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Aguardando...
29.926.189/0001-	10/08/2021	Só conseguimos chegar no estimado do item 20 Sr, o item 19 não conseguimos

20	15:21:17	alcançar
Pregoeiro	10/08/2021 15:23:15	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Infelizmente, o edital determina compra em lote como um todo, por isso será necessário desclassificar a empresa. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	10/08/2021 15:23:28	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Desclassificaremos a empresa para o Lote 3.
Sistema	10/08/2021 15:25:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/08/2021 15:27:04	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item , questionamos se conseguiria abaixar o preço para o valor máximo estabelecido em edital.
Pregoeiro	10/08/2021 15:27:36	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - O valor máximo é de R\$380,94
Pregoeiro	10/08/2021 15:33:45	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Aguardaremos até 10 minutos.
40.238.923/0001-09	10/08/2021 15:34:49	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor do lote 01.
Pregoeiro	10/08/2021 15:37:46	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Tudo bem. Precisaremos desclassificar a empresa para o item 01. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	10/08/2021 15:39:11	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada na sequência para o item 01, questionamos se é possível a redução do valor para o preço máximo de R\$380,94.
Pregoeiro	10/08/2021 15:43:17	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Pregoeiro	10/08/2021 15:52:44	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Realizamos ligação para a empresa sem sucesso. Desclassificaremos a empresa para o item 01.
Pregoeiro	10/08/2021 15:53:49	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada na sequência para o item 01, questionamos se é possível a redução do valor para o preço máximo de R\$380,94.
Pregoeiro	10/08/2021 15:55:06	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada na sequência para o item 01, questionamos se é possível a redução do valor para o preço máximo de R\$380,94.
31.131.938/0001-74	10/08/2021 15:57:17	Boa tarde. Um momento enquanto verifico por favor.
Pregoeiro	10/08/2021 15:57:32	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Pregoeiro	10/08/2021 15:57:44	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Ok. Aguardando...
Pregoeiro	10/08/2021 16:06:50	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - A empresa conseguiu verificar?
31.131.938/0001-74	10/08/2021 16:09:32	Só mais um momento, por favor.
31.131.938/0001-74	10/08/2021 16:16:12	O valor estimado, equivale ao total, ou ao unitário?
Pregoeiro	10/08/2021 16:17:09	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Total
Pregoeiro	10/08/2021 16:18:28	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - As duas câmaras por R\$380,94.
31.131.938/0001-74	10/08/2021 16:18:29	Não é possível atender ao valor estimado.
Pregoeiro	10/08/2021 16:18:52	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Tudo bem. Nesse caso, a empresa será desclassificada para o item 01. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	10/08/2021 16:19:11	Informo a todos que o Lote 3 e o Item 01 restaram fracassados.
Pregoeiro	10/08/2021 16:19:57	Devido à aproximação da finalização do expediente, precisaremos suspender a sessão a partir de agora. Retornaremos às 14h00 do dia 12/08/2021 (quinta-feira). Por gentileza, estejam TODOS logados no horário. Obrigada!
Pregoeiro	12/08/2021 14:00:24	Boa tarde, senhores licitantes! A partir de agora, daremos prosseguimento à convocação das empresas classificadas. Seguiremos a ordem dos itens, a começar pelo item 02.
Pregoeiro	12/08/2021 14:01:26	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item 02, questionamos a possibilidade de a empresa baixar o valor da oferta para o preço máximo estabelecido no edital. O preço máximo é de R\$ 842,09.
Pregoeiro	12/08/2021 14:04:51	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Pregoeiro	12/08/2021 14:12:36	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Infelizmente, a empresa será desclassificada por não responder as mensagens no chat. Informamos que realizamos contato telefônico com a empresa e não obtivemos êxito.

Pregoeiro	12/08/2021 14:13:25	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item 02 na sequência, questionamos a possibilidade de a empresa baixar o valor da oferta para o preço máximo estabelecido no edital. O preço máximo é de R\$ 842,09.
Pregoeiro	12/08/2021 14:13:38	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 14:18:55	Boa tarde. Um momento enquanto verifico, por favor.
Pregoeiro	12/08/2021 14:20:11	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo. Aguardando...
31.131.938/0001-74	12/08/2021 14:20:59	Solicitamos um prazo de 24 horas pra negociarmos junto aos fornecedores.
Pregoeiro	12/08/2021 14:25:40	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo. Concederemos à empresa o prazo de 24 horas, de modo que a licitante deverá comunicar a possibilidade de baixar o valor até amanhã, através do e-mail cpl@tre-pe.jus.br. Reiteramos que o valor máximo permitido em edital é de R\$842,09 para o item 02.
Pregoeiro	12/08/2021 14:26:22	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Continuaremos a convocação das licitantes classificadas para os próximos itens. Aguardaremos manifestação da empresa até amanhã por e-mail. Obrigada.
Pregoeiro	12/08/2021 14:28:05	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item 03 na sequência, questionamos se a proposta atende a todos os requisitos do edital.
Pregoeiro	12/08/2021 14:31:11	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta. Mais uma vez, realizamos contato telefônico com a empresa sem êxito.
Pregoeiro	12/08/2021 14:42:23	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Infelizmente, precisaremos desclassificar a empresa por falta de resposta.
Pregoeiro	12/08/2021 14:42:56	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item 03 na sequência, questionamos se a proposta atende a todos os requisitos do edital.
Pregoeiro	12/08/2021 14:49:35	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Aguardaremos 10 minutos para resposta. Realizamos contato telefônico com a empresa sem êxito.
Pregoeiro	12/08/2021 14:53:03	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Infelizmente, precisaremos desclassificar a empresa pela falta de resposta neste chat.
Pregoeiro	12/08/2021 14:53:49	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa foi a melhor classificada para o item 03 na sequência, questionamos se a empresa conseguiria baixar o valor da proposta para o preço máximo definido em edital, de R\$1.015,86.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 14:59:26	um momento, por favor.
Pregoeiro	12/08/2021 14:59:47	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Pregoeiro	12/08/2021 14:59:59	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo. Aguardando...
Pregoeiro	12/08/2021 15:08:49	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - A empresa já verificou a possibilidade?
31.131.938/0001-74	12/08/2021 15:09:23	Aceitamos fornecer o item 03 pelo valor estimado.
Pregoeiro	12/08/2021 15:10:56	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - OK, confirmando: a empresa conseguirá fornecer o item 03 pelo valor de R\$1.015,86?
Pregoeiro	12/08/2021 15:13:01	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Convocarei anexo para que a empresa junte a proposta ajustada para o item 03, conforme valor máximo do edital. Prazo de duas horas.
Sistema	12/08/2021 15:13:07	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	12/08/2021 15:13:44	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Enquanto isso, continuarei a convocação das licitantes para os próximos itens. Por gentileza, mantenha-se logada ao chat.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 15:14:18	sim, confirmado. Iremos anexar a proposta.
Pregoeiro	12/08/2021 15:14:52	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Considerando que a empresa foi a melhor classificada para os itens 04, 05 e 39, questiono se as propostas atendem às especificações do edital.
Pregoeiro	12/08/2021 15:15:13	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Pregoeiro	12/08/2021 15:25:04	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Infelizmente, precisaremos desclassificar a empresa para os referidos itens devido à falta de resposta no chat. A empresa também não atendeu as ligações da equipe de apoio.
Pregoeiro	12/08/2021	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD -

	15:26:57	Considerando que a empresa foi a melhor classificada para os itens 04 e 39 na sequência, questiono se os valores das propostas podem ser reduzidos ao valores máximos indicados no edital para cada item.
Pregoeiro	12/08/2021 15:27:09	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Aguardaremos 10 minutos para resposta.
Sistema	12/08/2021 15:35:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	12/08/2021 15:37:18	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Infelizmente, precisaremos desclassificar a empresa para os referidos itens devido à falta de resposta no chat. A empresa também não atendeu as ligações da equipe de apoio.
Pregoeiro	12/08/2021 15:40:12	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Considerando que a empresa é a melhor classificada na sequência para os itens 04, 05, 38 e 39, questionamos se a empresa conseguiria reduzir os valores das propostas dos itens 04 e 39 para os preços máximos estabelecidos em edital. Os valores máximos são, respectivamente, R\$717,11 e R\$16.665,00.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 15:45:25	Um momento enquanto verifico, por favor.
Pregoeiro	12/08/2021 15:45:59	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ?
Pregoeiro	12/08/2021 15:46:07	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - OK.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 16:01:52	Só mais um momento, por favor.
Pregoeiro	12/08/2021 16:03:38	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo. Aguardando...
Pregoeiro	12/08/2021 16:16:41	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Vamos fazer o seguinte. Remarcaremos a sessão do pregão para amanhã, dia 13/08, às 14h00 e, então, nesse horário, a empresa se manifestará em relação à possibilidade de redução de preços para o máximo exigido pelo edital no que se refere aos itens 02, 04 e 39, OK? Em seguida, continuaremos com as tratativas em relação a estes itens e aos itens 03, 05 e 38.
Pregoeiro	12/08/2021 16:17:24	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Assim, a empresa utiliza o prazo de 24h concedido anteriormente também para os outros itens.
Pregoeiro	12/08/2021 16:17:42	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Dessa forma, garantimos a maior vantajosidade dos preços.
31.131.938/0001-74	12/08/2021 16:19:34	OK! Agradecemos!
Pregoeiro	12/08/2021 16:20:25	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão a partir de agora. Retornaremos amanhã, dia 13/08/2021 (sexta-feira), às 14h00. Por gentileza, não deixem de se logar ao chat! Agradecemos a participação.
Pregoeiro	13/08/2021 14:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	13/08/2021 14:01:20	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa tarde! Considerando o prazo concedido à empresa para verificação da possibilidade reduzir preços dos itens 02, 04 e 39, solicitamos a resposta final da empresa.
Pregoeiro	13/08/2021 14:07:45	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ?
31.131.938/0001-74	13/08/2021 14:10:17	Não é possível atender aos valores estimados.
Pregoeiro	13/08/2021 14:13:38	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Tudo bem, a empresa será desclassificada para os itens 02, 04 e 39 então. Questionamos, em seguida, se as propostas para os itens 03, 05 e 38 atendem às especificações do edital.
Pregoeiro	13/08/2021 14:17:17	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - As propostas da empresa para os itens 03, 05 e 38 atendem às especificações do edital?
31.131.938/0001-74	13/08/2021 14:17:55	Após verificarmos, foi observado que não atendem. As características divergem das exigidas pelo edital.
Pregoeiro	13/08/2021 14:20:53	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Todos os itens divergem?
31.131.938/0001-74	13/08/2021 14:22:07	Sim, todos.
Pregoeiro	13/08/2021 14:23:35	Para MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Infelizmente, precisaremos desclassificar a empresa para os itens 03, 05 e 38 então. Obrigada pela participação.
31.131.938/0001-74	13/08/2021 14:25:20	Agradecemos a atenção.
Pregoeiro	13/08/2021 14:28:22	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Convocamos a empresa para o item 38 e, na oportunidade, questionamos sobre a possibilidade de redução do preço para o valor máximo indicado pelo edital.
33.157.752/0001-10	13/08/2021 14:30:49	Um minuto Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	13/08/2021	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Enfatizo

	14:34:07	que o valor máximo indicado pelo edital é de R\$2.231,64.
33.157.752/0001-10	13/08/2021 14:39:59	Sr. Pregoeiro, a nossa cadeira de rodas oferta até 85kg, no valor de R\$1580,00.
Pregoeiro	13/08/2021 14:42:51	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - A especificação do edital é de capacidade para até 100kg. A empresa não teria outro produto que atendesse às especificações do edital, bem como ao preço máximo estabelecido?
Pregoeiro	13/08/2021 14:51:24	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - ?
Pregoeiro	13/08/2021 14:51:48	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Aguardarei resposta até as 15h00.
33.157.752/0001-10	13/08/2021 14:52:38	Sr. Pregoeiro, ofertamos o modelo H16 com a capacidade Máxima de Peso: 100 kg / 120kg. Podemos deixar no valor de R\$2.170,00, nosso valor máximo.
33.157.752/0001-10	13/08/2021 14:53:03	Mínimo**
Pregoeiro	13/08/2021 14:54:30	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Certo. A empresa conseguiria fornecer link do site do fabricante as especificações da cadeira?
Pregoeiro	13/08/2021 14:54:42	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Precisamos do detalhamento do produto.
Pregoeiro	13/08/2021 14:57:59	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Vou convocar anexo para que a empresa apresente proposta ajustada ao valor de R\$2.170,00, bem como indicação de link ou de documento com detalhamento técnico a respeito do produto. Prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/08/2021 14:58:17	Senhor fornecedor CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
33.157.752/0001-10	13/08/2021 14:59:00	Certo, grata.
Sistema	13/08/2021 15:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, enviou o anexo para o item 38.
Pregoeiro	13/08/2021 15:32:52	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Por gentileza, aguarde alguns instantes enquanto conferimos o anexo.
Pregoeiro	13/08/2021 16:01:27	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Acabamos de perceber que o preço utilizado foi considerado unitário pela empresa, mas o valor de R\$2231,64 diz respeito ao VALOR GLOBAL, já considerando os dois produtos.
Pregoeiro	13/08/2021 16:01:38	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - A empresa conseguiria fornecer nessas condições?
Pregoeiro	13/08/2021 16:09:01	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - ?
33.157.752/0001-10	13/08/2021 16:19:25	esse é nosso menor valor como unidade, pois a cadeira de 100kl já é considerada como tipo obeso, não consigo baixar esse valor da unidade. Infelizmente
Pregoeiro	13/08/2021 16:20:46	Para CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD - Tudo bem então... Infelizmente precisarei desclassificar a empresa para o item 38. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	13/08/2021 16:22:58	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Convocamos a empresa para o item 38 e, na oportunidade, questionamos sobre a possibilidade de redução do preço para o valor máximo indicado pelo edital. Enfatizo que o valor máximo indicado pelo edital é de R\$2.231,64 para o VALOR GLOBAL (já incluídas as duas cadeiras).
40.238.923/0001-09	13/08/2021 16:26:39	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor do item 38.
Pregoeiro	13/08/2021 16:27:51	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Tudo bem então. Infelizmente precisarei desclassificar a empresa para o item 38. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	13/08/2021 16:30:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/08/2021 às 17:00:00.
Pregoeiro	13/08/2021 16:32:37	Senhores licitantes, infelizmente, o lote 03, bem como os itens 01, 02, 03, 04, 05, 38 e 39 restaram fracassados (todas as licitantes foram desclassificadas). Além disso, os lotes 01, 02, 04 e 05 restaram desertos (sem propostas). Por esse motivo, abrimos prazo de 30 minutos para registro de eventual intenção de recursos.
Pregoeiro	13/08/2021 17:01:52	Não houve intenção de recursos. Obrigada pela participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	10/08/2021 14:00:00	Previsão de abertura: 10/08/2021 14:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Abertura da sessão	10/08/2021	Abertura da sessão pública

pública	14:10:00	
Encerramento da análise de propostas	10/08/2021 14:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	10/08/2021 15:07:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/08/2021 15:25:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/08/2021 16:30:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/08/2021 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:02 horas do dia 13 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA
Pregoeiro Oficial

JOANA D ARC SIMOES DE BARROS
Equipe de Apoio

WILLAMS DE LUCENA ALVES
Equipe de Apoio

ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

