

Pregão Eletrônico 01/2023
Informação sobre o valor estimado

Processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção do nobreak e estabilizadores do sistema Sede/Entroncamento do TRE-PE.

1. Serviços de manutenção do no-break do Entroncamento, que alimenta a rede elétrica do Centro de Processamento de Dados (CPD) no anexo do Entroncamento TRE-PE.

2. Serviços de manutenção dos estabilizadores e nobreak que alimentam a rede estabilizada do prédio sede do TRE-PE.

O custo máximo estimado da contratação para 12 meses é de R\$ 136.690,68 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), o qual é fruto do Valor de referência de 1.627,27 (média pesquisada R\$/mês/ equipamento) x 7 (equipamentos) x 12 (meses).

O preço referente aos serviços regulares foram obtidos de pesquisa no Pannel de Preços de contratações similares. As informações e o cálculo médio do valor do serviço estão demonstrados na planilha comparativa de preços.

Em relação aos critérios que foram utilizados para incluir/excluir os valores encontrados da formação do preço médio do certame, esclareço que foram utilizados os critérios constantes da Portaria nº 80, de 22 de janeiro de 2016 do Ministério da Justiça, de acordo com a determinação do COGEST, conforme Ata n.º 02, de 03/01/2020.

Os valores por exercício são (considerando o início do contrato em 15/02/2023):

205 - Manutenção do nobreak e estabilizadores da Sede (Início previsto em 20/02/2024).

Sendo: - 2023 - Não se aplica.

- 2024 - 10 meses e 10 dias x R\$ 9.763,62 = R\$ 100.858,19.

225 - Manutenção do Nobreak do Casarão do Entroncamento (Início previsto em 15/02/2023).

Sendo: - 2023 - 10,5 meses x R\$ 1.627,27 = R\$ 17.086,33.

- 2024 - 1,5 meses x R\$ 1.627,27 = R\$ 2.440,91.

Seguem abaixo as planilhas com as informações e o cálculo médio do valor do serviço e os dados das empresas que foram consideradas na formação do preço médio:

PREÇO INEXEQUÍVEL – NOBREAK						No presente estudo serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração. Diante de tal entendimento, para se verificar a inexequibilidade de um valor em uma pesquisa de preços, é suficiente compará-lo à média dos demais valores, se o resultado for inferior a 70%, poderá ser considerado como inexequível.
EMPRESA	FONTE	PREÇO	MÉDIA DOS DEMAIS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À MÉDIA	AVALIAÇÃO	
ROCHA	PAINEL PRE.	1937,50	1605,24	120,70%	EXEQUÍVEL	
FONTES	PAINEL PRE.	1384,33	1743,53	79,40%	EXEQUÍVEL	
FONTES	PAINEL PRE.	876,66	1870,45	46,87%	INEXEQUÍVEL	
VERTIV	PAINEL PRE.	1559,97	1699,62	91,78%	EXEQUÍVEL	
JK ENERGIA	PAINEL PRE.	2600,00	1439,62	180,60%	EXEQUÍVEL	

PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO – NOBREAK						No que tange aos preços excessivamente elevados, entende-se que raciocínio análogo pode ser aplicado para identificação dos referidos preços. Dessa forma, sempre que o valor for superior a 30% da média dos demais preços, a Administração poderá considerá-lo excessivamente elevado.
EMPRESA	FONTE	PREÇO	MÉDIA DOS DEMAIS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À MÉDIA	AVALIAÇÃO	
ROCHA	PAINEL PRE.	1937,50	1605,24	20,70%	VÁLIDO	
FONTES	PAINEL PRE.	1384,33	1743,53	-20,60%	VÁLIDO	
FONTES	PAINEL PRE.	876,66	1870,45	-53,13%	VÁLIDO	
VERTIV	PAINEL PRE.	1559,97	1699,62	-8,22%	VÁLIDO	
JK ENERGIA	PAINEL PRE.	2600,00	1439,62	80,60%	INVÁLIDO	

PREÇO MÉDIO OU MEDIANO – NOBREAK						O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de definição do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço médio.
EMPRESA	PREÇO	DESVIO PADRÃO	COEF.	MÉDIA	MEDIANA	
FONTES	1937,50	282,66	17,37%	1627,27	1559,97	
FONTES	1384,33					
JK ENERGIA	1559,97					
						FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Manual de Orientação: Pesquisa de Preços - 4ª edição. Agosto/2021.

UTILIZADO O CÁLCULO DA MÉDIA. VALOR DE REFERÊNCIA SERÁ DE R\$ 1.627,27/EQUIP./MÊS.

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES - CPF: 861.765.874/68 - MAT: 620

	EMPRESA	EQUIP.	VALOR	MESES	VALOR/ POR EQUIP./MÊS
20	ROCHA	2	46500,00	12	1937,5
	FONTES	1	41529,90	30	1384,33
3	FONTES	1	26299,80	30	876,66
	VERTIV	3	56159,04	12	1559,97
	JK ENERGIA	1	2600,00	1	2600

Licitação 750.000 – Pregão 720.000 // Manut. 58.560 – Pregão Manut. 56.159,04

FONTES DE PESQUISA

	CONTRATAÇÕES SIMILARES (Painel de Preços e/ou Banco de Preços)- PARÂMETRO INCISO I E II ART. 5º IN 73/2020									
ITEM	ÓRGÃO	UASG	MODALIDADE	ITEM	DATA	PREÇO/MÓDULO	DADOS FORNECEDOR			
							FORNECEDOR	CNPJ	LOCAL	CLASSIF.
01	BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX – MINISTÉRIO DEFESA	160528	Pregão Eletrônico	2	03/06/2022	R\$ 3.874,80	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.415.117/0001-20	DF	DEMAIS
	JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA – RJ	90016	Pregão Eletrônico	3	04/04/2022	R\$ 2.768,40	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	35.439.466/0001-72	MG	MICRO
	JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA – RJ	90016	Pregão Eletrônico	20	04/04/2022	R\$ 2.629,80	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	35.439.466/0001-72	MG	MICRO
	BANCO CENTRAL DO BRASIL – RECIFE	925135	Pregão Eletrônico	1	08/07/2022	R\$ 2.005,20	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	03.698.870/0008-40	SP	DEMAIS
	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MG	250025	Pregão Eletrônico	1	23/03/2022	R\$ 2.600,00	JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	DF	MICRO

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES - CPF: 861.765.874/68 - MAT: 620