



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÃO Nº 20734 - TRE-PE/PRES/DG/SA/CEA/SEMAN

Pregão Eletrônico nº 90063/2024 - UASG 70010

Informação sobre o valor estimado

À CEA.

Em atenção ao Despacho NULIC/44736 (2718088), que solicita o mapa comparativo de preços para publicação, segue abaixo.

Processo da Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em suporte elétrico para garrafão de 20 litros, de diversos modelos, marcas e capacidades, incluindo o fornecimento de peças originais e novas.

O custo máximo estimado da contratação é de R\$ 70.061,25 (setenta mil, sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), composto da seguinte forma:

Nº e Descrição do Item	Empresa	Valor Unitário Estimado	Quantidade	Valor Total Estimado
01 - Manutenção preventiva e corretiva de suporte elétrico para garrafão de 20 litros.	Pesquisa Painel de Preços	R\$ 196,25	357	R\$ 70.061,25

O custo máximo da contratação é resultado da média dos valores válidos pesquisados após exclusão dos preços inexequíveis e dos preços excessivamente elevados. O preço referente aos serviços de manutenção de suporte elétrico para garrafão foi obtido por meio de pesquisa de contratações similares no Painel de Preços e cotação com empresas do mercado. As informações e o cálculo médio do valor do serviço estão demonstrados na planilha comparativa de preços. Os critérios utilizados para incluir/excluir os valores encontrados da formação do preço médio do certame estão de acordo com a Portaria nº 80, de 22 de janeiro de 2016 do Ministério da Justiça, conforme determinação do COGEST, em Ata n.º 02, de 03/01/2020.

Seguem, a seguir, as planilhas com as informações e o cálculo médio do valor do serviço e os dados das empresas que foram consideradas na formação do preço médio:

PREÇO INEXEQUÍVEL – SUPORTE ELÉTRICO					No presente estudo serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

EMPRESA	FONTE	PREÇO	MÉDIA DOS DEMAIS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À MÉDIA	AValiação
R. N. DA CUNHA	PAINEL PRE.	140,50	230,77	60,88%	INEXEQUÍVEL
CSA	PAINEL PRE.	119,42	233,79	51,08%	INEXEQUÍVEL
WASHINGTON	PAINEL PRE.	170,00	226,56	75,04%	EXEQUÍVEL
L M BARBOSA	PAINEL PRE.	200,00	222,27	89,98%	EXEQUÍVEL
MINAS BRASILIA	PAINEL PRE.	581,00	167,85	346,15%	EXEQUÍVEL
RCA	MERCADO	215,00	220,13	97,67%	EXEQUÍVEL
CF REFRIG.	MERCADO	130,00	232,27	55,97%	INEXEQUÍVEL
PRO-SERVICE	MERCADO	200,00	222,27	89,98%	EXEQUÍVEL
PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO - SUPORTE ELÉTRICO					
EMPRESA	FONTE	PREÇO	MÉDIA DOS DEMAIS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À MÉDIA	AValiação
R. N. DA CUNHA	PAINEL PRE.	140,50	230,77	-39,12%	VÁLIDO
CSA	PAINEL PRE.	119,42	233,79	-48,92%	VÁLIDO
WASHINGTON	PAINEL PRE.	170,00	226,56	-24,96%	VÁLIDO
L M BARBOSA	PAINEL PRE.	200,00	222,27	-10,02%	VÁLIDO
MINAS BRASILIA	PAINEL PRE.	581,00	167,85	246,15%	INVÁLIDO
RCA	MERCADO	215,00	220,13	-2,33%	VÁLIDO
CF REFRIG.	MERCADO	130,00	232,27	-44,03%	VÁLIDO
PRO-SERVICE	MERCADO	200,00	222,27	-10,02%	VÁLIDO

Diante de tal entendimento, para se verificar a inexecuibilidade de um valor em uma pesquisa de preços, é suficiente compará-lo à média dos demais valores, se o resultado for inferior a 75%, poderá ser considerado como inexecuível. Para contratações regidas pela Lei 14.133/2021, são considerados preços inexecuíveis aqueles cujo percentual em relação à média dos demais seja menor que 75%. Esses preços devem ter a situação "Inexecuível" na coluna "Avaliação". Os demais preços, considerados válidos, devem ter a situação "Válido" na coluna "Avaliação".

No que tange aos preços excessivamente elevados, entende-se que raciocínio análogo pode ser aplicado para identificação dos referidos preços. Dessa forma, sempre que o valor for superior a 25% da média dos demais preços, a Administração poderá considerá-lo excessivamente elevado. Para contratações regidas pela Lei 14.133/2021, são considerados preços excessivos aqueles cujo percentual em relação à média dos demais seja maior que 125%. Esses preços devem ter a situação "Excessivo" na coluna "Avaliação". Os demais preços, considerados válidos, devem ter a situação "Válido" na coluna "Avaliação".

PREÇO MÉDIO OU MEDIANO - SUPORTE ELÉTRICO

O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de definição do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço médio.

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Manual de Orientação: Pesquisa de Preços - 4ª edição. Agosto/2021.

EMPRESA	PREÇO	DESVIO PADRÃO	COEF.	MÉDIA	MEDIANA
WASHINGTON	170,00	18,87	9,62%	196,25	200,00
L M BARBOSA	200,00				
RCA	215,00				
PRO-SERVICE	200,00				



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES, Chefe de Seção**, em 26/09/2024, às 08:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2719790** e o código CRC **ED67236B**.