



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PREGÃO 90019/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PE
Objeto da compra:	Contratação de prestação de serviços para elaboração de estudo de drenagem, diagnóstico e apresentação de soluções, a fim de conter os alagamentos no pavimento térreo do Fórum Eleitoral de Salgueiro, quando da ocorrência de chuvas intensas.		
Entrega de propostas:	De 01/09/2025 às 08:00 até 22/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	22/09/2025 às 09:01:06	Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	22/09/2025 às 09:04:20	Após a fase de lances, passaremos à negociação de preços e convocação das propostas, com os documentos exigido no edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:12:44	Atenção para a necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta:
Sistema	22/09/2025 às 09:12:47	11.3.1 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) Pregoeiro(a), que comprove: 11.3.1.1 - que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e 11.3.1.2 - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Sistema	22/09/2025 às 09:25:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/09/2025 às 09:25:26	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1 ^a , inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	22/09/2025 às 09:51:54	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa melhor classificada após a fase de lances, suspenderemos esta sessão após a apresentação dos anexos.
Sistema	22/09/2025 às 09:53:18	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 25/09/2025, quinta-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA.
Sistema	22/09/2025 às 09:53:47	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	25/09/2025 às 10:00:13	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	25/09/2025 às 10:00:25	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 do TRE/PE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:02:39	Informamos que a unidade técnica - SEENG - analisou a proposta e a qualificação técnica da empresa LUCILEIA, tendo requerido as seguintes diligências:
Sistema	25/09/2025 às 10:03:01	"Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 90019/2025, e em atendimento às solicitações da NULIC no SEI nº em epígrafe, com base nos docs nº 3071739, 3071748 e 3071801 constantes no SEI nº 0026241-50.2024.6.17.8000, a Seção de Engenharia tem a informar, após o exame das documentações :
Sistema	25/09/2025 às 10:03:19	4 - DA VISTORIA Item 4.4- Atendido. Embora a declaração modelo de pleno conhecimento prévio não tenha sido apresentada nos moldes do Anexo IV - Modelo de Declaração de opção pela não realização de vistoria,
Sistema	25/09/2025 às 10:03:36	a empresa declarou que conhece as condições locais para a execução do objeto e opta por não realizar a vistoria, às fls. 12 constante do doc. nº 3071739 deste SEI, da proposta encaminhada conforme preceitua o item 4.4 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Não Atendido Não foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI pela Licitante.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:02	Houve apenas a apresentação do valor total na proposta às fls. 01 (doc. nº 3071739) o que impossibilita a análise dos preços unitários para cada item que compõe o objeto a ser Contratado.
Sistema	25/09/2025 às 10:05:09	Item 11.2.1 e 11.5 - Não Atendido Consta no documento acima citado (fls. 01), o valor da proposta com base no valor total descrito no Edital , cuja importância corresponde ao percentual aproximado de 28,268% (vinte e oito vírgula duzentos e oito por cento) do estimado em nosso Termo de Referência.
Sistema	25/09/2025 às 10:05:18	Portanto o preço tem indícios de ineqüabilidade, porquanto está abaixo dos 50 % (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. O item 11.5 do Edital assim descreve : "Serão consideradas ineqüáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema	25/09/2025 às 10:05:35	A licitante às fls. 02 (doc. nº 3071739) declara a viabilidade financeira e econômica da oferta em consonância com o que estabelece o item 11.6 do Edital. Logo, sugerimos que seja realizada diligência que comprove a justificativa desta oferta de maneira pormenorizada em atenção ao item 11.3.1.2 do Edital,
Sistema	25/09/2025 às 10:05:44	visto que a empresa possui sede no Piauí e há necessidade de realização de levantamento topográfico e estudo hidrológico no local do objeto, isto é, em Salgueiro/PE, consoante termo de referência.
Sistema	25/09/2025 às 10:06:01	12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 e 12.6.1.2 - Atendido Parcialmente. O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:06:20	elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km). Foi constatada uma Certidão de Acervo Técnico - CAT, registrada no CREA/PI, para a qual há necessidade de realização de diligência. O profissional Renato dos Santos Martins faz parte do seu quadro permanente, além de possuir contrato de prestação de serviços com a empresa licitante.
Sistema	25/09/2025 às 10:06:32	Porém, a CAT não comprova que se trata de um canal, mas de uma área de 3,02 ha. Logo, se faz necessária a comprovação de uma extensão mínima de 1.000 m (1 Km). A CAT encontra-se às fls. 52/54 doc nº 3071748, qual seja , descreve um projeto de drenagem de águas pluviais, lixiviados e seus elementos com área de 3,02ha. A certidão foi verificada e confirmada sua autenticidade.
Sistema	25/09/2025 às 10:06:42	Portanto, solicitamos diligência para que seja apresentado o projeto de drenagem pela Licitante a fim de averiguarmos as suas dimensões e sua consequente similaridade.
Sistema	25/09/2025 às 10:07:01	A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica foi apresentada (fls. 02/03) do doc. nº 3071801 e possui data de validade até 18/11/2025.
Sistema	25/09/2025 às 10:07:16	Quanto as Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física (profissionais), verificamos às fls. 01 (doc nº 3071801) do Eng. ^a Mecânico : Alan Bruno Costa Cardoso, com validade até 10/12/2025, às fls. 05 (doc. nº 3071801) do Eng. ^a Eletricista : Fellipe da Silva Costa, com validade até 10/12/2025, às fls. 04 (doc. nº 3071801) do Eng. ^a Civil : Renato dos Santos Martins, com validade até 18/11/2025.
Sistema	25/09/2025 às 10:07:38	Os Eng ^{as} Fellipe e Renato constam como responsáveis técnicos da Empresa junto ao CREA/PI (fls. 02/03) – doc. nº 3071801. Quanto ao profissional Alan Bruno, foi apenso o Contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia com a Licitante com vigência até 24/04/2026. (fls. 24/28) do doc nº 3071801.
Sistema	25/09/2025 às 10:07:47	De igual modo, também foram juntados os Contratos de Renato Martins e Fellipe Costa, respectivamente às fls. 39/43 e fls. 34/38 com validades 08/07/26 e 24/04/26.
Sistema	25/09/2025 às 10:07:59	A Licitante também anexou outros contratos de profissionais técnicos, quais sejam : João Lucas Sousa Oliveira Assunção – Eng. ^a Eletricista (fls. 44//48) valida até 22/08/26 e Slaw Raison Gomes Santos – Arquiteto (fls. 50/54) vigente até 24/04/26 e Amanda Vitória Ribeiro da Silva Mota – Arquiteta (fls. 29/33) válida até 23/05/26.
Sistema	25/09/2025 às 10:08:06	Portanto o rol de técnicos contratados é bem amplo e está elencado às fls. 49 do doc nº 3071801, com suas qualificações profissionais. Todas as certidões relativas ao CREA/PI onde constam as chaves para verificação de suas autenticidades foram confirmadas.
Sistema	25/09/2025 às 10:08:15	Considerações importantes Obs. : Devemos reiterar o que consta no Edital sobre a subcontratação, que assim descreve em seu Anexo I - Termo de Referência :
Sistema	25/09/2025 às 10:08:33	5.9. Subcontratação É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, ressalvadas as subcontratações, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do total do serviço, nos termos do art. 122, § 2 ^a , da Lei n. ^a 14.133/2021.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:08:44	Justificativa: O percentual acima adotado como limite máximo para subcontratação trata de projeto complementar de engenharia, qual seja, execução do estudo topográfico.
Sistema	25/09/2025 às 10:08:50	O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
Sistema	25/09/2025 às 10:09:06	Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
Sistema	25/09/2025 às 10:09:14	ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.
Sistema	25/09/2025 às 10:09:24	Em caso de subcontratação, a subcontratada deverá preencher todas as condições técnicas exigidas para habilitação na presente licitação, proporcionais aos serviços subcontratados.
Sistema	25/09/2025 às 10:09:31	Portanto, a licitante deve estar ciente de que a subcontratação possui o percentual limitado e citado acima. Não será aceita a subcontratação distinta as regras descritas no Edital após a assinatura do Contrato.
Sistema	25/09/2025 às 10:09:45	Sugerimos que a NULIC faça diligências para que a Licitante apresente o projeto de drenagem para fins de atendimento ao item 12.6.1 e também que comprove a justificativa desta oferta de maneira pormenorizada em atenção ao item 11.3.1.2 do Edital." SEENG.
Sistema	25/09/2025 às 10:11:16	Esclarecemos que as quatro planilhas no formato Excel já apresentadas pela licitante, com o detalhamento dos itens da proposta, ainda serão encaminhadas à referida unidade técnica.
Sistema	25/09/2025 às 10:12:25	Quanto à qualificação econômica-financeira, a contadora solicitou a seguinte diligência:
Sistema	25/09/2025 às 10:12:50	"Informação N ^a 19023 - TRE-PE/PRES/DG/SCONT/CEC Em resposta a solicitação contida no E-mail NULIC (3071860), esta CEC-NUCAC analisou os demonstrativos apresentados pela LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA - (3071801) para atendimento aos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n. ^a 90019/2025, o qual trata dos requisitos de qualificação econômico-financeira e concluiu o seguinte:
Sistema	25/09/2025 às 10:12:59	1. quanto ao subitem 12.6.2.2.5 (11.6.2.2.5), que trata do atesto dos índices econômicos por profissional habilitado da área contábil apresentado pelo fornecedor, faz-se a seguinte ponderação:
Sistema	25/09/2025 às 10:13:08	1.a. não foi apresentada a declaração exigida no tópico em questão do Edital do Pregão Eletrônico n. ^a 90019/2025.
Sistema	25/09/2025 às 10:13:24	Diante do acima exposto, solicito diligenciar a licitante LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA quanto a apresentação do atestado previsto no subitem 12.6.2.2.5 (11.6.2.2.5) do Edital do Pregão Eletrônico n. ^a 90019/2025 (3045468)." CONTADORA.
Sistema	25/09/2025 às 10:13:45	Assim, passaremos às diligências para a empresa LUCILEIA.
Sistema	25/09/2025 às 10:38:29	Senhores, tendo em vista o atendimento das diligências técnica e econômica-financeira pela empresa LUCILEIA, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	25/09/2025 às 10:39:36	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 30/09/2025, terça-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA.
Sistema	25/09/2025 às 10:39:43	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	30/09/2025 às 10:00:30	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	30/09/2025 às 10:00:51	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 do TRE/PE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 10:01:50	Informamos que a empresa apresentou a documentação exigida nas diligências, à exceção da exequibilidade da proposta, conforme unidade técnica:
Sistema	30/09/2025 às 10:02:19	"Considerando o princípio da celeridade processual para não procedermos com duas análises a fim de que seja constatado o atendimento integral por parte da licitante as nossas solicitações e, observando de forma rápida os documentos juntados a este SEI , não constatamos a justificativa relativa aos itens 11.2.1 e 11.5 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 10:02:44	A licitante não apresentou as razões que comprove que esta oferta corresponde ao percentual aproximado de 28,268% (vinte e oito vírgula duzentos e sessenta e oito por cento) do estimado em nosso Termo de Referência é exequível. Portanto, iremos de uma única vez realizar os exames dos documentos recebidos.
Sistema	30/09/2025 às 10:03:13	Logo, solicitamos diligenciar a empresa para que forneça está justificativa de forma pormenorizada, reiterando o que já informamos em nosso primeiro parecer, que : se trata de um serviço no município de Salgueiro/PE e a sede da licitante é no Piauí, logo haverá custos de deslocamentos, onde há uma probabilidade grande de ser utilizada uma equipe de profissionais para atender aos serviços definidos e, não apenas um único profissional." CEA-SEENG
Sistema	30/09/2025 às 10:04:07	Quanto à qualificação econômica-financeira, a contadora deste Tribunal aprovou, conforme análise a seguir:
Sistema	30/09/2025 às 10:04:40	"Informação N ^a 19402 - TRE-PE/PRES/DG/SCONT/CEC ... esta CEC-NUCAC analisou os demonstrativos (3071801) e a resposta a diligência (3076879) constante na Informação 19023 (3072156) apresentados pela LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA para atendimento aos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n. ^a 90019/2025, o qual trata dos requisitos de qualificação econômico-financeira e concluiu o seguinte:
Sistema	30/09/2025 às 10:04:53	1.a. a empresa apresentou apenas o Balanço Patrimonial (BP) referente ao exercício de 2024, tendo em vista que foi constituída neste ano, valendo-se do disposto no subitem 11(12).6.2.2.2 e no 11(12).6.2.2.3, sendo cumprido, desta forma, o disposto no subitem 11(12).6.2.2 do Edital 90019/2025;
Sistema	30/09/2025 às 10:05:21	1.b. - em relação à análise dos índices e demais exigências do Edital para o Balanço Patrimonial, conclui-se que:
Sistema	30/09/2025 às 10:05:48	a) Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG), do Balanço Patrimonial do exercício social de 2024: ... Ativo circulante R\$ 200.000,00 ...
Sistema	30/09/2025 às 10:06:03	- a empresa possui, como demonstrado acima, índices que não podem ser calculados, pois no seu Balanço de Abertura datado de 26/04/2024 não apresenta Passivos, impossibilitando a análise dos índices para este exercício;
Sistema	30/09/2025 às 10:06:16	2. Capital Circulante Líquido (CCL): a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 11(12).6.2.2 (b) do Edital 90019/2025, para o exercício de 2024;
Sistema	30/09/2025 às 10:07:11	Ativo circulante R\$ 200.000,00 ... CCL = AC - PC R\$ 200.000,00 ...
Sistema	30/09/2025 às 10:07:19	Vr. da contratação R\$ 42.450,00 16,66% do valor da CT R\$ 7.072,17 (AC-PC)> 16,66% do Vr. Da CT R\$ 192.927,83 CCL/Vr. Da contratação 471,14%
Sistema	30/09/2025 às 10:07:27	3. Patrimônio Líquido (PL) em relação ao valor estimado da contratação: a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 11(12).6.2.2 (c) e 11(12).6.2.2.4 do Edital 90019/2025, para o exercício de 2024;
Sistema	30/09/2025 às 10:07:39	Patrimônio Líquido R\$ 200.000,00 Vr. da contratação R\$ 42.450,00 10% do Vr. Da CT R\$ 4.245,00 PL> 10% do Vr. CT SIM

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 10:08:03	Diante do acima exposto, informo que a empresa LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA atendeu a todos os critérios previstos nos subitens 12.6.2.2 (11.6.2.2) a 12.6.2.5 (11.6.2.25) do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025 (3045468)." CONTADORA.
Sistema	30/09/2025 às 10:14:43	Assim, faremos nova diligência para a empresa LUCILEIA, para comprovação da exequibilidade da proposta, conforme item 11.5 do edital.
Sistema	30/09/2025 às 10:26:02	Informamos que, após serem anexados os documentos requeridos na segunda diligência, suspenderemos esta sessão para a devida análise técnica.
Sistema	30/09/2025 às 10:27:05	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 03/10/2025, sexta-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA.
Sistema	30/09/2025 às 10:27:12	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	03/10/2025 às 11:00:11	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	03/10/2025 às 11:00:26	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 do TRE/PE.
Sistema	03/10/2025 às 11:01:54	Informamos que a unidade técnica - SEENG - analisou a documentação apresentada pela empresa LUCILEIA após a segunda diligência, e ainda assim a empresa não atendeu, conforme a seguir:
Sistema	03/10/2025 às 11:02:23	"Os docs. enviados pela Licitante na 1º e 2º diligências possuem o mesmo teor no que concerne as planilhas contantes dos docs nºs : 3074137 e 3074148, 3078983 e 3078986, 3078971 e 3078973, logo repetidos. Portanto iremos nos ater apenas a uma de cada assunto.
Sistema	03/10/2025 às 11:03:01	4 – DA VISTORIA Item 4.4- Atendido. Já foi objeto de exame pretérito enviado por e-mail com anexo (3073414) deste SEI.
Sistema	03/10/2025 às 11:03:41	11 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 – Atendido Parcialmente. Foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI pela Licitante (3074148).
Sistema	03/10/2025 às 11:04:01	Porém não consta o nome do profissional e seu nº do CREA ou CAU do responsável técnico conforme consta no modelo do Anexo VI, apenas foi indicado o nome da representante legal com a assinatura digital. Atendido. Foi apresentado o cronograma físico-financeiro (3074134) conforme modelo do Anexo VII.
Sistema	03/10/2025 às 11:05:28	Item 11.2.1 e 11.5 – Não Atendido. Em tese, a proposta da licitante possui indícios de inexequibilidade, dado que totaliza menos de 50% do valor do orçamento base da licitação consoante consta no item 11.3 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 11:06:26	A licitante às fls. 02 (doc. nº 3071739) já havia apresentado uma declaração para comprovar a viabilidade financeira e econômica de sua oferta para fins de cumprir com o que estabelece o item 11.6 do Edital e, desta feita reitera com idêntico documento,(doc. nº 3078951) às fls. 01, alterando apenas a sua data de emissão, onde já havíamos apreciado e foi solicitado diligência.
Sistema	03/10/2025 às 11:06:45	Deste modo, a licitante não comprovou de forma pormenorizada a viabilidade de sua oferta para fins de atendimento ao item 11.3.1.2 do Edital. Além de tudo, em virtude do não atendimento à capacidade técnica, neste momento torna-se desnecessária uma nova diligência para essa avaliação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2025 às 11:07:14	<p>12.6.1 – CAPACIDADE TÉCNICA:</p> <p>Item 12.6.1.1 e 12.6.1.2 – Não Atendido.</p> <p>O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:07:26	<p>elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km). Foi constatada uma Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrada no CREA/PI, para a qual houve a necessidade de realização de diligência.</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:07:43	<p>O profissional Renato dos Santos Martins faz parte do seu quadro permanente, além de possuir contrato de prestação de serviços com a empresa licitante.</p> <p>Em diligência, a licitante juntou o projeto de Implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) do Município de Socorro do Piauí- PI (3076879).</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:08:00	<p>Este projeto é o que foi registrado no CREA-PI conforme tínhamos mencionado em nossa primeira análise e, sendo enviado o Atestado novamente às fls. 2 com a respectiva CAT (fls. 3 / 4) constantes do doc. n^a (3078959) com seu contrato anexo às fls.5/9 e OS às fls. 10.</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:08:22	<p>Após exame do citado projeto, observamos que não se trata de um objeto similar ao nosso, pois refere-se a implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) do Município de Socorro do Piauí- PI, distinto do que preceitua o Anexo XI - Acervo Técnico : Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1Km).</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:08:57	<p>Logo, a única CAT que consta na sua descrição a atividade relativa a projeto de drenagem de águas pluviais, replicada pela Licitante no doc. 3078959 às fls. 02/04 com o contrato anexado às fls. 05/09, após averiguarmos todo o seu conteúdo , NÃO guarda semelhança ou similaridade com o objeto a ser contratado." CEA-SEENG-TRE/PE</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:10:08	<p>Do exposto, após o encerramento da diligência e a desclassificação da empresa LUCILEIA, faremos nova convocação para o ITEM 1.</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:45:54	<p>Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa convocada nesta sessão, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:49:43	<p>Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 09/10/2025, quinta-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa M J F DE CARVALHO LTDA.</p>
Sistema	03/10/2025 às 11:49:50	<p>Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!</p>
Sistema	09/10/2025 às 11:00:06	<p>Bom dia, senhores licitantes!</p>
Sistema	09/10/2025 às 11:00:26	<p>Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 do TRE/PE.</p>
Sistema	09/10/2025 às 11:01:19	<p>A unidade técnica analisou a documentação da empresa M J F DE CARVALHO LTDA, tendo verificado as seguintes inconsistências:</p>
Sistema	09/10/2025 às 11:03:25	<p>Análise da SEENG: "Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico n^a 90019/2025, e em atendimento às solicitações da NULIC no SEI em epígrafe, com base no doc n^a 3085095 constante no SEI n^a 0026241-50.2024.6.17.8000, a Seção de Engenharia tem a informar, após o exame das documentações :</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:03:33	4 - DA VISTORIA Item 4.4- Não Atendido. A(s) declarações(s) constantes do Edital nos modelos do Anexo III e IV, uma ou outra, não foi apresentada, conforme preceitua o item 4.4 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:42	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Não Atendido
Sistema	09/10/2025 às 11:03:54	Não foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI pela Licitante. Houve apenas a apresentação do valor total na proposta às fls. 01 (doc. nº 3085095) com uma descrição global e, um valor único, impossibilitando a análise dos preços unitários para cada item que compõe o objeto a ser Contratado.
Sistema	09/10/2025 às 11:04:10	Foi apresentado um cronograma físico-financeiro às fls. 07 (doc. nº 3085095) conforme modelo do Anexo VII.
Sistema	09/10/2025 às 11:04:36	Item 11.2.1- Atendido Consta no documento acima citado (fls. 01/02), o valor da proposta com base no valor total descrito no Edital , cuja importância corresponde ao percentual aproximado de 35,15% (trinta e cinco vírgula quinze por cento) do estimado em nosso Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 11:04:48	Portanto o preço tem indícios de inexequibilidade, porquanto está abaixo dos 50 % (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração segundo consta no item 11.3 do Edital. O item 11.5 do Edital assim descreve : “Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:09	A licitante às fls. 03/06 (doc. nº 3085095) declara a viabilidade financeira e econômica da oferta em consonância com o que estabelece o item 11.6 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:19	Observamos também que a relação de licitações de projetos que a empresa descreve ter executado os serviços estão em locais mais distantes que o nosso, considerando Salgueiro como a cidade a ser visitada e Fortaleza o seu ponto de origem (sede da Empresa licitante).
Sistema	09/10/2025 às 11:05:30	Logo, com base nas justificativas apresentadas, entendemos, que a licitante atendeu ao Edital conforme preceitua o item 11.3.1.2 e 11.6.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:52	12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1
Sistema	09/10/2025 às 11:06:15	Item 12.6.1.1 - Não Atendido O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:
Sistema	09/10/2025 às 11:06:30	elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	09/10/2025 às 11:06:46	Foram constatadas três Certidões de Acervo Técnico - CAT's, registradas no CREA/RN (docs. 08/23). Ocorre que nenhuma delas : nº 1439243/2024 , nº 1439245/2024 e nº 1321619/2017, descrevem de que a licitante tenha executado serviços com características (tipologias) similares.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:06:54	Quanto ao profissional em que estão registradas as CAT's: eng ^a civil Maikon Johnatan Filgueira de Carvalho, o mesmo faz parte do quadro permanente da empresa, além de ser também sócio, de acordo com o contrato anexado ao SEI. As certidões citadas acima foram verificadas e confirmadas suas autenticidades.
Sistema	09/10/2025 às 11:07:10	Item 12.6.1.2 – Atendido A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica foi apresentada (fls. 25/26) do doc. n ^a 3085095 e possui data de validade até 31/03/2026. Quanto a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (profissional), verificamos às fls. 24 (doc n ^a 3085095) do Eng. ^a MAIKON JOHNATAN FILGUEIRA DE CARVALHO (Responsável Técnico) com validade até 31/03/2026,
Sistema	09/10/2025 às 11:08:00	onde o mesmo também é Sócio da Empresa, conforme Contrato Social às fls. 03/08 do doc. n ^a 3085112. As certidões relativas ao CREA/CE onde constam as chaves para verificação de suas autenticidades foram confirmadas. Portanto atendidos ao item 12.6.1.2 e 12.6.1.2.1 e 12.6.1.2.4.
Sistema	09/10/2025 às 11:08:20	CONCLUSÃO A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento dos tópicos referentes ao item 4.4, 11.1.8.1 e 12.6.1.1 do edital. Nesse sentido, s.m.j, por favor convocar o próximo licitante classificado." CEA-SEENG-TRE/PE
Sistema	09/10/2025 às 11:08:48	Assim, faremos diligência para a proposta e qualificação técnica.
Sistema	09/10/2025 às 11:09:33	Já quanto à qualificação econômico-financeira, o contador analisou os documentos e aprovou:
Sistema	09/10/2025 às 11:10:11	"Informação N ^a 20139 - TRE-PE/PRES/DG/SCONT/CEC ... 1. quanto ao subitem 11.6.2.2, que trata da apresentação do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis e comprovação dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), fazemos as seguintes ponderações:
Sistema	09/10/2025 às 11:10:20	1.a. a empresa apresentou cópias das demonstrações financeiras dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, respectivamente, quais sejam: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto, Demonstração dos Resultados Abrangentes e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sendo cumprido, desta forma, o disposto no subitem 11.6.2.2 do Edital 90019/2025;
Sistema	09/10/2025 às 11:10:49	1.b. – em relação à análise dos índices e demais exigências do Edital para o Balanço Patrimonial, conclui-se que:
Sistema	09/10/2025 às 11:11:10	a) Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG), do Balanço Patrimonial do exercício social de 2023: ... – a empresa possui, como demonstrado acima, índices maiores que 1, dando cumprimento ao disposto no subitem 11.6.2.2 (a) do Edital 90019/2025;
Sistema	09/10/2025 às 11:11:24	b) Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG), do Balanço Patrimonial do exercício social de 2024: ... – a empresa possui, como demonstrado acima, índices maiores que 1, dando cumprimento ao disposto no subitem 11.6.2.2 (a) do Edital 90019/2025;
Sistema		2. Capital Circulante Líquido (CCL):
Sistema		a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 11.6.2.2 (b) do Edital 90019/2025, para os exercícios de 2023 e 2024; ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:11:53	<p>3. Patrimônio Líquido (PL) em relação ao valor estimado da contratação:</p> <p>a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 11.6.2.2 (c) do Edital 90019/2025, para os exercícios de 2023 a 2024; ... Diante do acima exposto, informamos que a empresa M J F DE CARVALHO atendeu a todos os critérios previstos nos subitens 11.6.2.2 a 11.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025 (3045468)." CONTADOR</p>
Sistema	09/10/2025 às 11:24:27	Senhores, tendo em vista o atendimento da diligência pela empresa M J F DE CARVALHO LTDA, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:29	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 14/10/2025, terça-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa M J F DE CARVALHO LTDA.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:34	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	14/10/2025 às 11:00:21	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	14/10/2025 às 11:00:35	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 do TRE/PE.
Sistema	14/10/2025 às 11:01:02	Informamos que a empresa M J F deixou de atender à diligência requerida pela unidade técnica:
Sistema	14/10/2025 às 11:01:15	"O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23. "
Sistema	14/10/2025 às 11:01:36	Assim, após encerrar a diligência, faremos nova convocação para o item.
Sistema	14/10/2025 às 11:01:57	Corrigindo: Assim, após encerrar a diligência, faremos nova convocação para o item.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:02	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa REVOLUTION, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	14/10/2025 às 11:35:19	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 20/10/2025, segunda-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Sistema	14/10/2025 às 11:35:27	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	20/10/2025 às 11:01:23	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	20/10/2025 às 11:01:40	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	20/10/2025 às 11:05:04	Faremos nova convocação, tendo em vista a não apresentação da empresa REVOLUTION:
Sistema	20/10/2025 às 11:05:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:08 de 14/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78.
Sistema	20/10/2025 às 11:11:33	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa ARAGÃO, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	20/10/2025 às 11:13:05	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 23/10/2025, quinta-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Sistema	20/10/2025 às 11:13:18	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:00:26	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	23/10/2025 às 11:00:45	Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico N 90019/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2025 às 11:03:08	A unidade técnica - SEENG - analisou a documentação da empresa ARAGÃO e requereu a seguinte diligência:
Sistema	23/10/2025 às 11:03:49	"4 - DA VISTORIA: Item 4.4 - Atendido. Conforme pág. 03 do ID 3100997, a empresa assinou o termo de DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA.
Sistema	23/10/2025 às 11:04:06	12.6.1 - DA CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 - Não atendido. Quanto à capacidade técnico-profissional, a licitante apresentou nas páginas 143 a 145 do ID 3100997 uma CAT com registro de atestado de projeto de drenagem com diversos componentes, contudo, não há como certificar a compatibilidade com o solicitado em edital, isto é,
Sistema	23/10/2025 às 11:04:14	Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km). Assim, para que o documento atenda o exigido em edital, a licitante deve enviar documentações comprobatórias referente à extensão mínima e às características do projeto, sendo obrigatória a execução em canal.
Sistema	23/10/2025 às 11:04:32	Item 12.6.1.2 - Não Atendido Não se verificou vínculo formal do responsável técnico com a empresa nos moldes dos subitens do 12.6.1.2. Ressalta-se que tal profissional ou outro devidamente vinculado a licitante deve ser detentor(a) do respectivo certificado de acervo técnico (CAT) na Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km),
Sistema	23/10/2025 às 11:04:42	conforme itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital, o que deve ser providenciado.
Sistema	23/10/2025 às 11:04:51	Item 12.6.1. 3 - Não Atendido. Conforme páginas 11 e 12 do ID 3101001, a licitante apresentou o registro da pessoa jurídica. Consoante página 10 do ID 3101001, a licitante apresentou o registro da pessoa física da STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO, arquiteta. Contudo, não se verificou o registro da pessoa física do responsável técnico ROMULO MOTA TEIXEIRA, engenheiro civil, o que deve ser providenciado.
Sistema	23/10/2025 às 11:05:02	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - A analisar Pendente de análise devido às pendências dos tópicos anteriores.
Sistema	23/10/2025 às 11:05:20	CONCLUSÃO A SEENG solicita diligência para que a empresa providencie os documentos elencados nos tópicos não atendidos deste documento, principalmente no que se refere aos 12.6.1.1, 12.6.1.2 e 12.6.1.3. Cumpre informar que a licitante enviou mais de 400 páginas de documentações, as quais, em sua grande maioria, não possuem utilidade para o certame em questão, prejudicando não somente a análise técnica como também o tempo despendido. "
Sistema	23/10/2025 às 11:05:37	Assim, faremos a diligência para a empresa ARAGÃO.
Sistema	23/10/2025 às 11:28:11	Senhores, tendo em vista o atendimento da diligência, suspenderemos a sessão após serem anexados os documentos.
Sistema	23/10/2025 às 11:30:43	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 30/10/2025, quinta-feira, às 11h, para julgamento da proposta da ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Sistema	23/10/2025 às 11:30:48	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	30/10/2025 às 11:01:29	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:00	No que se refere à documentação apresentada pela empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., em sede de diligência, a unidade técnica responsável pela análise da proposta e da qualificação técnica concluiu que não foram atendidas as condições de capacidade técnica previstas nos subitens 12.6.1.1, 12.6.1.2, e que o 11.1.8.1 restou pendente de análise devido ao não atendimento dos tópicos referidos anteriormente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:14	conforme Informação/SEENG (e-mail 3010690) a ser anexado no campo de diligência.
Sistema	30/10/2025 às 11:32:41	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a continuidade ocorrerá amanhã (31/10/2025), às 10:00h.
Sistema	31/10/2025 às 10:03:09	Bom dia!
Sistema	31/10/2025 às 10:03:51	Senhores, informamos que a empresa ARAGÃO E TEIXEIRA enviou tempestivamente a documentação solicitada em diligência.
Sistema	31/10/2025 às 10:04:30	Dessa forma, considerando a necessidade de prazo para análise pela Unidade Técnica (SEENG), dos documentos encaminhados em diligência pela empresa ARAGÃO E TEIXEIRA, estamos suspensando esta sessão e designando a sua continuidade para o dia 04/11/2025, às 14h.
Sistema	31/10/2025 às 10:05:43	Agradecemos a todos pela participação. Tenham um bom dia e um excelente final de semana!
Sistema	04/11/2025 às 14:00:08	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	04/11/2025 às 14:00:37	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025.
Sistema	04/11/2025 às 14:01:20	Informamos que a unidade técnica analisou a resposta à terceira diligência para a empresa ARAGAO E TEIXEIRA, tendo sido desaprovada:
Sistema	04/11/2025 às 14:01:36	"Em cumprimento ao estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico 90019/2025, a Seção de Engenharia tem a informar, em sede de diligência, após o exame da documentação no ID 3111426: 12.6.1 - DA CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 - Não atendido.
Sistema	04/11/2025 às 14:01:52	Após análise do ID 3111426, verificou-se que a licitante apresentou uma prancha referente a seção de um trecho correspondente a um projeto executivo para drenagem de estrada, notadamente no município de Mandagari no estado do Paraná. Inclusive a mesma não apresenta assinatura ou autenticação (documento apócrifo).
Sistema	04/11/2025 às 14:02:07	Outrossim, trata-se de um projeto que não é compatível com o solicitado em Edital para configurar o atendimento a exigência, qual seja : Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	04/11/2025 às 14:02:21	Item 12.6.1.2 - Não Atendido Após análise do ID 3111426, verificou-se que a licitante não apresentou documentações comprobatórias referente à extensão mínima e às características do projeto no âmbito da capacidade técnico-profissional.
Sistema	04/11/2025 às 14:02:52	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Não analisada. Pendente de análise devido ao não cumprimento aos tópicos supracitados.
Sistema	04/11/2025 às 14:03:08	CONCLUSÃO A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento aos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital. Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado."
Sistema	04/11/2025 às 14:04:08	A empresa atendeu à qualificação econômica: "Diante do acima exposto, informamos que a empresa ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA atendeu a todos os critérios previstos nos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025 (3045468)."
Sistema	04/11/2025 às 14:04:47	Mas diante do não atendimento aos subitens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital, será desclassificada, após o encerramento da diligência.
Sistema	04/11/2025 às 14:16:15	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa PORTTO, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 14:17:28	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 07/11/2025, sexta-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA .
Sistema	04/11/2025 às 14:17:59	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	07/11/2025 às 11:00:40	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	07/11/2025 às 11:01:49	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025.
Sistema	07/11/2025 às 11:03:16	Informamos que a unidade técnica - SEENG/CEA - analisou a proposta e a qualificação técnica da empresa PORTTO, tendo sido aprovada:
Sistema	07/11/2025 às 11:03:47	"Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 90019/2025, e em atendimento às solicitações da NULIC no SEI nº em epígrafe, com base no doc nº 3119197 constante no SEI nº 0026241-50.2024.6.17.8000, a Seção de Engenharia tem a informar, após o exame das documentações :
Sistema	07/11/2025 às 11:04:06	4 - DA VISTORIA Item 4.4- Atendido. Embora a declaração modelo de pleno conhecimento prévio não tenha sido apresentada nos moldes do Anexo IV - Modelo de Declaração de opção pela não realização de vistoria, a empresa declara que assume inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão e opta por não realizar a vistoria, na sua declaração às fls. 22 constante do doc. nº 3119197 deste SEI, conforme preceitua o item 4.4 do Edital.
Sistema	07/11/2025 às 11:04:49	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Atendida.
Sistema	07/11/2025 às 11:04:58	Foram apresentadas a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI, a Proposta de acordo com o modelo - Anexo II inclusive com prazo de validade superior ao nosso, qual seja : 90 dias, o que amplia em 30 dias a nossa recomendação, de igual modo o cronograma físico-financeiro está em conformidade com o modelo constante do Anexo VIII. Constante do doc nº 3119197, respectivamente às fls. 04, 02/03 e 05.
Sistema	07/11/2025 às 11:05:08	Item 11.2.1 - Atendido. Consta no documento acima citado o valor da proposta cuja importância corresponde ao percentual aproximado de 92,50 % (noventa e dois vírgula cinquenta por cento) do estimado em nosso Termo de Referência. Portanto o preço é exequível, com base no item 11.3 do Edital.
Sistema	07/11/2025 às 11:05:17	12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 e 12.6.1.2 - Atendidos.
Sistema	07/11/2025 às 11:05:35	O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:
Sistema	07/11/2025 às 11:05:46	elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	07/11/2025 às 11:06:01	Constatamos uma Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 1445/2011, registrada no CREA/CE, às fls. 39/59 com registro de autenticação digital às fls. 60, onde descreve a elaboração do projeto de engenharia das intervenções hidráulicas para controle e atenuação das cheias na bacia hidrográfica do Riacho das Timbaúbas na área urbana da cidade de Juazeiro do Norte / CE ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2025 às 11:06:11	na qual constam atividades realizadas de topografia, dragagem, canais, pontes, viadutos , drenagens e galeriais e, que especificamente o quantitativo demonstrado para o projeto de canais é de 3.400 m (três mil e quatrocentos metros lineares) , portanto uma metragem superior em mais de 3 (três) vezes a exigida para comprovação de atendimento ao acervo técnico constante do Anexo XI - do Edital.
Sistema	07/11/2025 às 11:06:24	O profissional Raimundo Roncy de Oliveira consta como integrante da equipe técnica responsável conforme se observa às fls. 40.
Sistema	07/11/2025 às 11:06:38	A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica foi apresentada (fls. 23/24) e possui data de validade até 01/12/2025 sendo conferida sua autenticidade. Quanto a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, verificamos às fls. 25/26 do profissional Raimundo Roncy de Oliveira com validade até 31/03/2026, também conferida sua autenticidade.
Sistema	07/11/2025 às 11:06:47	Também foi apenso o Contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia do profissional Raimundo Roncy de Oliveira com a Licitante (Portto Engenharia e Projetos Ltda-ME) com vigência indeterminada assinado em 02/01/2023. (fls. 27) todos constando do doc. n ^o 3119197.
Sistema	07/11/2025 às 11:07:08	A Licitante apresentou às fls. 10, a equipe técnica, composta por 8 (oito) profissionais com vínculos de contratação por prestação de serviços, cada um com sua especialização, destacando os responsáveis pela execução de Sondagem,
Sistema	07/11/2025 às 11:07:22	Terraplenagem, Topografia e Estudos de Bacias Hidrográficas, além de confecção de planilha orçamentária e documentação complementar de gestão de obra o que favorece a compreensão de que todos os itens constantes da planilha orçamentária vinculada ao Edital - Anexo - VI está plenamente dentro do escopo de serviços afetos a Empresa postulante deste certamente licitatório.
Sistema	07/11/2025 às 11:07:36	Embora, cabe aqui salientar que já consta no Edital sobre a subcontratação, que assim descreve em seu Anexo I - Termo de Referência :
Sistema	07/11/2025 às 11:07:46	5.9. Subcontratação É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, ressalvadas as subcontratações, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do total do serviço, nos termos do art. 122, § 2 ^a , da Lei n. ^o 14.133/2021.
Sistema	07/11/2025 às 11:07:57	Justificativa: O percentual acima adotado como limite máximo para subcontratação trata de projeto complementar de engenharia, qual seja, execução do estudo topográfico.
Sistema	07/11/2025 às 11:08:06	O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
Sistema	07/11/2025 às 11:08:25	Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
Sistema	07/11/2025 às 11:08:40	ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2025 às 11:08:51	Em caso de subcontratação, a subcontratada deverá preencher todas as condições técnicas exigidas para habilitação na presente licitação, proporcionais aos serviços subcontratados.
Sistema	07/11/2025 às 11:09:14	Portanto, a licitante deve estar ciente de que a subcontratação possui o percentual limitado e citado acima. Não será aceita a subcontratação distinta as regras descritas no Edital após a assinatura do Contrato. " CEA-SEENG-TRE/PE
Sistema	07/11/2025 às 11:26:37	Senhores, tendo em vista a conclusão da análise da qualificação econômica-financeira, e a solicitação de ciência e certidão para a empresa PORTTO, suspenderemos a sessão após serem anexados os documentos.
Sistema	07/11/2025 às 11:28:16	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 11/11/2025, terça-feira, às 11h, para julgamento da proposta.
Sistema	07/11/2025 às 11:28:34	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	11/11/2025 às 11:00:03	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	11/11/2025 às 11:00:52	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025.
Sistema	11/11/2025 às 11:01:25	Informamos que a empresa PORTTO apresentou declaração de ciência:
Sistema	11/11/2025 às 11:01:43	"Que tem pleno conhecimento da vedação a subcontratação total do objeto, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão outtransferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, ressalvadas subcontratações, até o limite de aproximadamente 25% (vinte e cinco porcento) do total do serviço, nos termos do art. 122, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021."
Sistema	11/11/2025 às 11:02:41	Ainda, o contador analisou a qualificação econômica, tendo sido aprovada: "Informação N° 22907 - TRE-PE/PRES/DG/SCONT/CEC
Sistema	11/11/2025 às 11:02:48	Em resposta à solicitação contida no E-mail NULIC (3121925), esta CEC-NUCAC analisou os demonstrativos (3119197) apresentados pela PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA para atendimento aos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025, o qual trata dos requisitos de qualificação econômico-financeira e concluiu o seguinte:
Sistema	11/11/2025 às 11:02:54	1. quanto ao subitem 12.6.2.2, que trata da apresentação do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis e comprovação dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), fazemos as seguintes ponderações:
Sistema	11/11/2025 às 11:03:03	1.a. a empresa apresentou cópias das demonstrações financeiras dos exercícios de 2023 e 2024, respectivamente, quais sejam: Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), sendo cumprido, desta forma, o disposto no subitem 12.6.2.2 do Edital 90019/2025;
Sistema	11/11/2025 às 11:03:10	1.b. - em relação à análise dos índices e demais exigências do Edital para o Balanço Patrimonial, conclui-se que:
Sistema	11/11/2025 às 11:03:17	a) Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG), do Balanço Patrimonial do exercício social de 2023:
Sistema	11/11/2025 às 11:03:17	(TABELA)
Sistema	11/11/2025 às 11:03:31	- a empresa possui, como demonstrado acima, índices maiores que 1, dando cumprimento ao disposto no subitem 12.6.2.2 (a) do Edital 90019/2025;
Sistema	11/11/2025 às 11:03:31	b) Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG), do Balanço Patrimonial do exercício social de 2024:
Sistema	11/11/2025 às 11:03:31	(TABELA)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2025 às 11:03:43	<p>- a empresa possui, como demonstrado acima, índices maiores que 1, dando cumprimento ao disposto no subitem 12.6.2.2 (a) do Edital 90019/2025;</p> <p>2. Capital Circulante Líquido (CCL):</p> <p>a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 12.6.2.2 (b) do Edital 90019/2025, para os exercícios de 2023 e 2024; (TABELA)</p>
Sistema	11/11/2025 às 11:03:55	<p>3. Patrimônio Líquido (PL) em relação ao valor estimado da contratação:</p> <p>a) de acordo com cálculo abaixo, a empresa deu cumprimento ao requerido no subitem 12.6.2.2 (c) do Edital 90019/2025, para os exercícios de 2023 a 2024; (TABELA)</p>
Sistema	11/11/2025 às 11:04:04	<p>Diante do acima exposto, informamos que a empresa PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA atendeu a todos os critérios previstos nos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025 (3045468).</p> <p>"</p>
Sistema	11/11/2025 às 11:04:19	Do exposto, passaremos à aceitação da proposta.
Sistema	11/11/2025 às 11:11:14	Quanto aos demais documentos de habilitação, consultamos o Sicaf, CNDT, CEIS, CNEP, TCU empresa e sócio, comprovando sua regularidade, à exceção da certidão Federal que encontra-se vencida.
Sistema	11/11/2025 às 11:13:59	Assim, considerando a declaração de porte de microempresa/EPP, será concedido o prazo de 5 dias úteis:
Sistema	11/11/2025 às 11:14:16	"12.13.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;"
Sistema	11/11/2025 às 11:15:00	Prazo para regularização: de 12 a 18/11/2025.
Sistema	11/11/2025 às 11:18:45	Quando for autenticada a certidão Federal, informaremos no quadro de avisos.
Sistema	11/11/2025 às 11:21:07	Senhores, está aberto o prazo para eventual intenção de recurso.
Sistema	11/11/2025 às 11:21:21	Antecipadamente agradecemos a atenção e participação de todos!
Sistema	19/11/2025 às 10:25:45	Comunicamos que, nesta data, encerrou o prazo do subitem 12.13.1 do edital do Pregão Eletrônico n.º 90019/2025 - de 12 a 18/11/2025 - concedido para a empresa PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, para apresentar a certidão com a Fazenda Federal, sem que tenha sido regularizada nem requerida a prorrogação do prazo:
Sistema	19/11/2025 às 10:26:04	<p>"Resultado da Emissão de Certidão cnpj 07.605.251/0001-49</p> <p>As informações disponíveis na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o contribuinte 07.605.251/0001-49 são insuficientes para emitir a certidão pela Internet." (disponível em https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidores/#/home/cnpj/resultado)</p>
Sistema	19/11/2025 às 10:26:11	Assim, retornaremos a sessão para a fase de julgamento das propostas, para convocação das demais licitantes pela ordem de classificação, conforme disposto no subitem 12.13.2 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 10:00:24	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 10:00:40	Está reaberta a sessão do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	24/11/2025 às 10:02:29	Informamos que encerrou o prazo do subitem 12.13.1 do edital (de 12 a 18/11/2025), concedido para a empresa PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, para apresentar a certidão com a Fazenda Federal, sem que tenha sido regularizada nem requerida a prorrogação do prazo.
Sistema	24/11/2025 às 10:03:15	Assim, retornamos à fase de julgamento para convocação das demais licitantes pela ordem de classificação, conforme disposto no subitem 12.13.2 do edital, após a inabilitação da empresa PORTTO.
Sistema	24/11/2025 às 10:22:03	Senhores, tendo em vista a apresentação de propostas pela empresa BASE, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	24/11/2025 às 10:23:54	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 26/11/2025, quarta-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA.
Sistema	24/11/2025 às 10:24:06	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	26/11/2025 às 10:00:22	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	26/11/2025 às 10:00:37	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	26/11/2025 às 10:01:45	Informamos que a unidade técnica analisou a documentação - proposta e técnica - da empresa BASE, e solicitou a seguinte diligência:
Sistema	26/11/2025 às 10:02:11	"... 4 - DA VISTORIA Item 4.4- Atendido. A declaração constante do Edital no modelo do Anexo IV, foi apresentada, conforme preceitua o item 4.4 do Edital às fls. 18 do doc. n ^o 3140745.
Sistema	26/11/2025 às 10:02:29	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Atendido. Foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI pela Licitante às fls. 02. A proposta está de acordo com o modelo - Anexo II conforme juntada às fls. 01 , além do cronograma físico-financeiro está seguindo o modelo do Anexo VIII às fls. 03, todos constantes do doc. n ^o 3140745.
Sistema	26/11/2025 às 10:02:42	12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 - Atendido Parcialmente
Sistema	26/11/2025 às 10:02:55	O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:
Sistema	26/11/2025 às 10:03:09	elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	26/11/2025 às 10:03:34	Foram apresentados os seguintes documentos : Prefeitura de Indiara - Atestado de Capacidade Técnica (fls. 04) porém sem registro no CREA e uma CAT também sem registro de atestado às fls. 05, cujo Contratante é a Prefeitura de Vianópolis, sendo que a primeira não consta a característica solicitada no Edital para verificação de cumprimento quanto ao acervo técnico
Sistema	26/11/2025 às 10:03:49	e a segunda descreve a elaboração de projeto de drenagem com metragem linear de 2.920,26 m, embora não tenha sido registrado esta CAT, bem como não foi constatado que se trata de objeto com tipologia semelhante, pois não descreve que é para uma canal.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 10:04:04	Logo é necessário que seja solicitada diligência a fim de que a licitante apresente a CAT com o devido registro no CREA, bem como encaminhe o projeto de drenagem para analisarmos a sua compatibilidade com as exigências descrita no Edital.
Sistema	26/11/2025 às 10:04:23	Quanto ao profissional em que se vincula a CAT sem o registro de Atestado, trata-se do profissional : eng ^a civil Júnior Augusto Bittencourt de Sousa o qual faz parte da sociedade da empresa (fls. 08/12) e também consta no seu quadro técnico permanente conforme se verifica às fls. 16/17 do doc. n ^a 3140745. As certidões citadas acima foram verificadas e confirmadas suas autenticidades.
Sistema	26/11/2025 às 10:04:41	Item 12.6.1.2 – Parcialmente Atendido A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica foi apresentada (fls. 16/17) do doc. n ^a 3140745 e possui data de validade até 31/03/2026.
Sistema	26/11/2025 às 10:04:59	Quanto a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (profissional), verificamos às fls. 14/15 do mesmo documento do Eng. ^a Júnior Augusto Bittencourt de Sousa (Responsável Técnico) com validade até 31/03/2026, onde o mesmo também é e Sócio da Empresa, conforme Contrato Social às fls. 08/12.
Sistema	26/11/2025 às 10:05:20	As certidões relativas ao CREA/GO e ao CREA/TO onde constam as chaves para verificação e os “Qr Codes” de suas autenticidades foram confirmadas. Portanto parcialmente atendidos ao item 12.6.1.2 e 12.6.1.2.1 e 12.6.1.2.4, pois é necessário a apresentação de certidões de acervo técnico com registro de atestado devidamente registrado(s) no(s) CREA(s) para a efetiva comprovação do cumprimento quanto exigência do Edital.
Sistema	26/11/2025 às 10:05:37	Considerações importantes Obs. : Devemos reiterar o que consta no Edital sobre a subcontratação, que assim descreve em seu Anexo I - Termo de Referência :
Sistema	26/11/2025 às 10:05:59	5.9. Subcontratação É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, ressalvadas as subcontratações, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do total do serviço, nos termos do art. 122, § 2 ^a , da Lei n. ^a 14.133/2021.
Sistema	26/11/2025 às 10:06:07	Justificativa: O percentual acima adotado como limite máximo para subcontratação trata de projeto complementar de engenharia, qual seja, execução do estudo topográfico.
Sistema	26/11/2025 às 10:06:15	O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
Sistema	26/11/2025 às 10:06:32	Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
Sistema	26/11/2025 às 10:06:40	ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Em caso de subcontratação, a subcontratada deverá preencher todas as condições técnicas exigidas para habilitação na presente licitação, proporcionais aos serviços subcontratados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 10:06:59	Portanto, a licitante deve estar ciente de que a subcontratação possui o percentual limitado e citado acima. Não será aceita a subcontratação distinta as regras descritas no Edital após a assinatura do Contrato. " CEA-SEENG-TRE/PE
Sistema	26/11/2025 às 10:18:46	Informamos que, após serem anexados os documentos requeridos na diligência, suspenderemos esta sessão para a devida análise técnica.
Sistema	26/11/2025 às 10:20:48	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 28/11/2025, sexta-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA.
Sistema	26/11/2025 às 10:20:57	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	28/11/2025 às 10:00:05	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	28/11/2025 às 10:02:32	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	28/11/2025 às 10:03:24	Informamos que a unidade técnica analisou a documentação apresentada em diligência pela empresa BASE, tendo concluído pela não aprovação:
Sistema	28/11/2025 às 10:04:17	"...12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 - Não atendido
Sistema	28/11/2025 às 10:04:27	O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame,
Sistema	28/11/2025 às 10:04:36	qual seja: elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	28/11/2025 às 10:04:50	Após diligência , o licitante apresentou um atestado de capacidade técnica , desta feita que remonta a CAT anteriormente juntada às fls. 5 (doc. 3140745) objeto de nossa 1º análise referente ao Contratante : Prefeitura Municipal de Vianópolis. Ocorre que já emitimos o posicionamento de que não houve registro de atestado perante ao CREA.
Sistema	28/11/2025 às 10:05:03	De igual modo, também nos pronunciamos que se trata de um serviço distinto da característica constante do Edital , quanto ao Acervo Técnico, o qual ratificamos após as inclusões do material juntado após a diligência às fls. 2 e 3,
Sistema	28/11/2025 às 10:05:13	demonstrando tratar-se de projeto de drenagem para uma praça onde foi juntado o levantamento planialtimétrico para construção de galerias de águas pluviais, que difere da elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	28/11/2025 às 10:05:34	Item 12.6.1.2 - Não Atendido. Já analisado anteriormente os registros da empresa e do profissional perante ao CREA.
Sistema	28/11/2025 às 10:05:44	Porém, a licitante não trouxe após esta diligência as certidões de acervo técnico com registro de atestado devidamente registrado(s) no(s) CREA(s) para a efetiva comprovação do cumprimento quanto exigência do Edita constante do Anexo XI - Acervo técnico.
Sistema	28/11/2025 às 10:06:10	CONCLUSÃO A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento dos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme item 12.6.1 do edital. Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado." CEA-SEENG-TRE/PE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 10:06:27	Assim, após encerrar a diligência, faremos nova convocação para o ITEM 1.
Sistema	28/11/2025 às 10:43:38	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa GM ENGENHARIA LTDA , bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	28/11/2025 às 10:45:33	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 04/12/2025, quinta, às 11h, para julgamento da proposta da empresa GM ENGENHARIA LTDA.
Sistema	28/11/2025 às 10:45:39	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	04/12/2025 às 11:00:28	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	04/12/2025 às 11:01:26	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	04/12/2025 às 11:03:23	Informamos que a unidade técnica - SEENG - diante da quantidade do acervo técnico, solicitou "que nos enviasse apenas as documentações referentes ao cumprimento da exigência contida no Anexo XI - Acervo Técnico do Edital"
Sistema	04/12/2025 às 11:04:08	Assim, a empresa GM informou "Analisamos todas a CAT's e somente essas duas descrevem o sistema executado com a quantidade mínima." São as:
Sistema	04/12/2025 às 11:06:19	ART 00002034033715030702 e CAT certidão WEB-76314/2012.
Sistema	04/12/2025 às 11:07:00	Análise da SEENG para a empresa GM Engenharia Ltda:
Sistema	04/12/2025 às 11:07:17	"4 - DA VISTORIA Item 4.4- Atendido. A declaração constante do Edital no modelo do Anexo IV foi apresentada, conforme preceitu o item 4.4 do Edital às fls. 2 do doc. n ^a 3148302.
Sistema	04/12/2025 às 11:07:34	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 - Atendido Parcialmente. Foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo V pela Licitante no doc. n ^a 3148302 às fls. 3 e 4, bem como o cronograma físico-financeiro às fls. 4 (doc. n ^a 3148302) conforme modelo do Anexo VII, porém sem a assinatura e o nome do responsável técnico, além da ausência de inserção dos percentuais acumulados totais relativos aos 60 , 90 e 135 dias.
Sistema	04/12/2025 às 11:07:45	Item 11.4- Atendido Consta no documento acima citado (fls. 01), o valor da proposta com base no valor total descrito no Edital , cuja importância corresponde ao percentual aproximado de 98,93% (noventa e oito vírgula noventa e três por cento) do estimado em nosso Termo de Referência. Portanto o preço é exequível.
Sistema	04/12/2025 às 11:08:18	12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: Item 12.6.1.1 - Não Atendido O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
Sistema	04/12/2025 às 11:08:29	que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja: elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).
Sistema	04/12/2025 às 11:08:43	Foram apresentadas duas Certidões de Acervo Técnico - CAT's, registradas no CREA/AL (docs. n ^a s 3150313 e 3150317, respectivamente às fls.1/5 e 1/3). Ocorre que nenhuma delas : n ^a 78273/2012 e n ^a 76314/2012, descrevem de que a licitante tenha executado serviços com características (tipologias) similares.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2025 às 11:08:55	Quanto ao profissional em que estão registradas as CAT's: eng ^a civil George Magno Bezerra Peixoto, o mesmo faz parte do quadro permanente da empresa de acordo com o doc. nº 3148536 às fls. 17/18 anexado ao SEI.
Sistema	04/12/2025 às 11:09:07	Item 12.6.1.2 – Atendidos A Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica foi apresentada (fls. 17/18) do doc. nº 3148536 e possui data de validade até 26/02/2026.
Sistema	04/12/2025 às 11:09:18	Quanto a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (profissional), verificamos às fls. 15/16 (doc nº 3148536) do Eng. ^a George Magno Bezerra Peixoto (Responsável Técnico) com validade até 31/12/2025. As certidões relativas ao CREA/AL onde constam as chaves para verificação de suas autenticidades foram confirmadas. Portanto atendidos ao item 12.6.1.2 e 12.6.1.2.1 e 12.6.1.2.4.
Sistema	04/12/2025 às 11:09:38	CONCLUSÃO A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento do tópico 12.6.1.1 referente à capacidade técnica, conforme item 12.6.1 do edital. Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado. " CEA-SEENG-TRE/PE
Sistema	04/12/2025 às 11:54:06	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	04/12/2025 às 11:55:44	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 09/12/2025, terça-feira, às 14h, para julgamento da proposta da empresa VPX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	04/12/2025 às 11:56:04	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	09/12/2025 às 14:00:36	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	09/12/2025 às 14:00:59	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025.
Sistema	09/12/2025 às 14:01:24	O fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA deixou de apresentar proposta.
Sistema	09/12/2025 às 14:01:34	Assim, faremos nova convocação para o item.
Sistema	09/12/2025 às 14:23:07	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa JC SOLUCOES, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	09/12/2025 às 14:24:22	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025 para o dia 12/12/2025, sexta-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.
Sistema	09/12/2025 às 14:25:34	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	12/12/2025 às 10:00:49	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	12/12/2025 às 10:01:06	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N° 90019/2025.
Sistema	12/12/2025 às 10:02:19	Informamos que a unidade técnica analisou a documentação da empresa JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, tendo apontado as seguintes falhas:
Sistema	12/12/2025 às 10:02:39	"Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 90019/2025, e em atendimento às solicitações da NULIC no SEI em epígrafe, com base nos docs nºs 3159327, 3159364, 3159500, 3159507 constante no SEI nº 0026241-50.2024.6.17.8000, a Seção de Engenharia tem a informar, após o exame das documentações :

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 10:02:54	4 - DA VISTORIA Item 4.4 – Não Atendido. A declaração constante do Edital do modelo do Anexo IV não foi apresentada, conforme preceitua o item 4.4 do Edital.
Sistema	12/12/2025 às 10:03:11	11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA Item 11.1.8.1 – Não Atendido. Não foram apresentadas pelo Licitante : a planilha orçamentária , o cronograma físico-financeiro e, tampouco a Proposta Orçamentária. O Edital contém em seus anexos todos os modelos para serem atendidos e entregues pela Licitante o qual não os manifestou para exames.
Sistema	12/12/2025 às 10:03:21	Item 11.4- Não Atendido. Como não foi apresentada a Proposta Orçamentária, bem como a planilha orçamentária, mesmo sendo informado o valor de seu lance no Pregão, entendemos que restou prejudicada a análise da exequibilidade com base no importe de referência constante do Edital.
Sistema	12/12/2025 às 10:04:03	Item 12.6.1.1 – Não Atendido. O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame, qual seja:
Sistema	12/12/2025 às 10:04:25	elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km). Foram apresentadas inúmeras ART's , RRT's e Certidões de Acervo Técnico – CAT's, registradas nos CREA's Goias e Minas Gerais e no CAU /GO (docs. nºs 3159327, 3159500 e 3159507).
Sistema	12/12/2025 às 10:04:46	Ocorre que nenhuma delas descrevem de que a licitante tenha executado serviços com características (tipologias) similares ao constante da exigência descrita no Anexo XI - Acervo Técnico.
Sistema	12/12/2025 às 10:07:07	Item 12.6.1.2 – Atendidos Parcialmente. As Certidões de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica foi apresentada (fls.15/16) do doc. nº 3159500 cuja validade já foi expirada em 01/12/2025 no CAU/GO, cujos responsáveis técnicos da empresa constam : Edson Hugo Ribeiro Filho e Barbara Ferreira Arantes Souza.
Sistema	12/12/2025 às 10:07:25	Muito embora, no CREA/GO há Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica vigente até 31/03/2026 às fls. 18/19 (doc. nº 31549500) cujos integrantes técnicos são : Jean Carlos Borges Batista, Lucas Peruzzo Lamb e Leonardo Simão e Silva.
Sistema	12/12/2025 às 10:08:58	Quanto as Certidões de Registros e Quitações de Pessoa Física (profissionais), verificamos às fls. 20/21 (doc nº 3159500) do Eng.º Jean Carlos Borges Batista com validade até 31/03/2026, do Eng.º Leonardo Simão e Silva às fls. 22/23 (doc. nº 3159500) com validade até 31/03/2026, do Eng.º Lucas Peruzzo Lamb às fls. 24/25 (doc. nº 3159500) com validade até 31/03/2026, do Arqtº Edson Hugo Ribeiro Filho às fls. 26 (doc. nº 3159500)
Sistema	12/12/2025 às 10:09:09	com validade até 02/02/2026. Todas as certidões onde constam as chaves para verificação de suas autenticidades foram confirmadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 10:09:28	Portanto atendidos os itens 12.6.1.2 e 12.6.1.2.1 em sua grande maioria. Os integrantes Jean Carlos Borges Batista, Bárbara Ferreira Arantes Souza, Lucas Peruzzo Lamb e Edson Hugo Ribeiro Filho são sócios da empresa conforme documentos juntados que comprovam suas participações na sociedade (fls. 50/53), (fls. 56/60), atendendo ao subitem 12.6.1.2.1 do Edital ,
Sistema	12/12/2025 às 10:10:07	bem como possuem Contratos de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia em cumprimento ao subitem 12.6.1.2.2 do Edital conforme se observa às fls.77/81 (doc. n ^a 3159364) quanto ao Eng. ^a Lucas Peruzzo Lamb, bem como para o Arq ^a Edson Hugo Ribeiro Filho (doc. 3159500) às fls. 01/04 , Eng. ^a Leonardo Simão e Silva às fls. 10/13 (doc. n ^a ,3159500).
Sistema	12/12/2025 às 10:10:22	De igual sorte foram apenas as Certidões de Registro e Quitação de Pessoas Físicas às fls. 14 (doc. n ^a 3159500) da Arq ^a e Urbanista Bárbara Ferreira Arantes Souza com vigência até 31/12/2025.
Sistema	12/12/2025 às 10:11:07	Quanto ao subitem 12.6.1.2.4 não foram apresentadas CAT's com serviços com características (tipologias) similares ao constante da exigência descrita no Anexo XI - Acervo Técnico para nenhum dos profissionais acima citados.
Sistema	12/12/2025 às 10:11:30	CONCLUSÃO A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento aos tópicos 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital. " CEA-SEENG-TRE/PE
Sistema	12/12/2025 às 10:51:48	Senhores, tendo em vista a apresentação de documentos requeridos em diligência para a empresa JC, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	12/12/2025 às 10:53:10	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 17/12/2025, quarta-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa JC SOLUÇÕES.
Sistema	12/12/2025 às 10:53:27	Muito obrigada pela atenção e até a próxima sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:00:26	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	17/12/2025 às 10:00:37	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	17/12/2025 às 10:00:54	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	17/12/2025 às 10:02:08	Informamos que a unidade técnica analisou a documentação da empresa JC apresentada após diligência, e ainda assim a licitante continuou sem atender:
Sistema	17/12/2025 às 10:02:25	"Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico n ^a 90019/2025, e em atendimento às solicitações da NULIC no SEI em epígrafe, com base nos docs n ^s 3164214 e 3164236, constante no SEI n ^a 0026241-50.2024.6.17.8000, a Seção de Engenharia tem a informar, após o exame das documentações :
Sistema	17/12/2025 às 10:02:33	4 - DA VISTORIA Item 4.4 – Atendido. A declaração constante do Edital do modelo do Anexo IV foi apresentada, segundo o item 4.4 do Edital e foi juntada às fls. 3 (doc. n ^a 3164214), com um texto mais abrangente, o que entendemos que foi atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2025 às 10:02:52	<p>11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA</p> <p>Item 11.1.8.1 - Atendido Parcialmente.</p> <p>Foi apresentada pelo Licitante : a planilha orçamentária (doc. nº 3164214) às fls. 5, o cronograma físicofinanceiro na aba do arquivo em excel (doc. nº 3164236) , porém continua sem apresentação da Proposta Orçamentária. O Edital contém em seus anexos todos os modelos para serem atendidos e entregues pela Licitante.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:03:02	<p>Item 11.4- Atendido Parcialmente.</p> <p>Como a licitante continua sem atender nossa diligência no que diz respeito na apresentação da Proposta Orçamentária, apenas a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro, mesmo sendo informado o valor de seu lance no Pregão, entendemos que restou prejudicada a análise da exequibilidade com base no importe de referência constante do Edital.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:03:33	<p>12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:</p> <p>Item 12.6.1.1 - Não Atendido.</p> <p>O edital estabeleceu a apresentação de no mínimo, 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante possui capacidade técnico-operacional para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame,</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:03:46	<p>qual seja: elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:03:57	<p>Tal análise consta no doc. nº 3161385 (em arquivo anexo) que naquela ocasião foram apresentadas inúmeras ART's , RRT's e Certidões de Acervo Técnico - CAT's, registradas nos CREA's Goias e Minas Gerais e no CAU /GO (docs. nºs 3159327, 3159500 e 3159507), porém nenhuma delas descreveram que a licitante tenha executado serviços com características (tipologias) similares ao constante da exigência descrita no Anexo XI - Acervo Técnico.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:04:09	<p>Após nova diligência a Licitante não demonstrou que possua documentações que atestem ao atendimento deste item. Não observamos novas CAT's para exames complementares.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:04:23	<p>Item 12.6.1.2 - Atendidos Parcialmente.</p> <p>Já nos expressamos sobre este item em nosso primeiro exame contido no doc. nº 3161385 em arquivo anexo.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:04:43	<p>Continua portanto o posicionamento quanto ao subitem 12.6.1.2.4 de não atendimento, pois não foram apresentadas novas CAT's com serviços com características (tipologias) similares ao constante da exigência descrita no Anexo XI - Acervo Técnico para nenhum dos profissionais acima citados.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:05:29	<p>CONCLUSÃO</p> <p>A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento integral aos tópicos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.4 e, de forma parcial quanto aos subitens do Edital : 11.4 e 11.1.8.1.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:05:48	<p>Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado." CEA-SEENG-TRE/PE</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:06:04	<p>Assim, após encerrar a diligência, faremos nova convocação para o item.</p>
Sistema	17/12/2025 às 10:07:25	<p>Importante registrar que, na diligência, já fizemos referência ao não atendimento integral aos tópicos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.4 do edital. Ainda assim a licitante não apresentou documentação para sanar.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2025 às 10:28:12	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa HAYA, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	17/12/2025 às 10:28:40	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 22/12/2025, segunda-feira, às 11h, para julgamento da proposta da empresa HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Sistema	17/12/2025 às 10:29:01	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	22/12/2025 às 11:00:11	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	22/12/2025 às 11:00:27	Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	22/12/2025 às 11:01:01	Faremos nova convocação para o ITEM 1, considerando a não apresentação de proposta pela empresa HAYA.
Sistema	22/12/2025 às 11:57:36	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela empresa SOLOMAX, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	22/12/2025 às 11:58:25	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para amanhã, dia 23/12/2025, terça-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	22/12/2025 às 11:58:44	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	23/12/2025 às 10:00:31	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	23/12/2025 às 10:01:00	Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	23/12/2025 às 10:02:22	Informamos que a empresa SOLOMAX deixou de apresentar, proposta: "devido ao recesso natalino, nossa empresa não tem como atender à solicitação."
Sistema	23/12/2025 às 10:02:38	Assim, faremos a última convocação para o ITEM 1.
Sistema	23/12/2025 às 10:33:56	Senhores, tendo em vista a apresentação de proposta pela última empresa classificada: CIB EMPREENDIMENTOS, bem como a devida análise, informamos que esta sessão será suspensa, após serem anexados os documentos solicitados.
Sistema	23/12/2025 às 10:34:13	Desde já fica marcada a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025 para o dia 29/12/2025, segunda-feira, às 10h, para julgamento da proposta da empresa CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Sistema	23/12/2025 às 10:34:23	Muito obrigada pela participação e até a próxima sessão!
Sistema	29/12/2025 às 10:00:29	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	29/12/2025 às 10:00:54	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico N 90019/2025.
Sistema	29/12/2025 às 10:01:23	Informamos que a última empresa convocada - CIB - deixou de apresentar proposta.
Sistema	29/12/2025 às 10:01:39	Assim, o ITEM 1 restou prejudicado.
Sistema	29/12/2025 às 10:09:03	Senhores, o item está aberto para eventual intenção de recurso.
Sistema	29/12/2025 às 10:09:28	Antecipadamente agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
22/09/2025 às 09:25:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Elaboração / Análise Projeto - Engenharia - Contratação de empresa especializada na área de projeto executivo de drenagem e macrodrenagem pluvial com levantamento topográfico e hidrológico e elaboração de diagnóstico da situação com apresentação de Relatório Final das soluções técnicas, para conter os alagamentos, devido às chuvas intensas, no pavimento térreo da edificação do Fórum Eleitoral de Salgueiro.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 42.450,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 42.450,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.873.***-*0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 31.837,5000 (unitário) R\$ 31.837,5000 (total)	R\$ 31.837,5000 (unitário) R\$ 31.837,5000 (total) Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 31.837,5000 (unitário) R\$ 31.837,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.254.414/0001-15 - BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO		R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total) Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 43.133,4450 (unitário) R\$ 43.133,4450 (total) Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 43.133,4450 (unitário) R\$ 43.133,4450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.350.092/0001-72 - GM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL		R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total) Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.113.445/0001-90 - HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.646.562/0001-17 - JC SOLUÇOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.901.556/0001-88 - LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.748.238/0001-23 - M J F DE CARVALHO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 14.925,0000 (unitário) R\$ 14.925,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 39.266,2500 (unitário) R\$ 39.266,2500 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 39.266,2500 (unitário) R\$ 39.266,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.061.721/0001-78 - REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 31.519,9100 (unitário) R\$ 31.519,9100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.404.500/0001-64 - VPX EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 42.450,0000 (unitário) R\$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/09/2025 às 09:05:04	31.748.238/0001-23	R\$ 31.678,3100
22/09/2025 às 09:09:34	53.061.721/0001-78	R\$ 31.519,9100
22/09/2025 às 09:09:34	31.748.238/0001-23	R\$ 31.362,3100
22/09/2025 às 09:10:29	54.901.556/0001-88	R\$ 31.000,0000
22/09/2025 às 09:10:29	31.748.238/0001-23	R\$ 30.845,0000
22/09/2025 às 09:10:36	54.901.556/0001-88	R\$ 28.000,0000
22/09/2025 às 09:10:36	31.748.238/0001-23	R\$ 27.860,0000
22/09/2025 às 09:10:43	54.901.556/0001-88	R\$ 24.000,0000
22/09/2025 às 09:10:43	31.748.238/0001-23	R\$ 23.880,0000
22/09/2025 às 09:10:53	54.901.556/0001-88	R\$ 21.000,0000
22/09/2025 às 09:10:54	31.748.238/0001-23	R\$ 20.895,0000
22/09/2025 às 09:11:01	54.901.556/0001-88	R\$ 17.000,0000
22/09/2025 às 09:11:01	31.748.238/0001-23	R\$ 16.915,0000
22/09/2025 às 09:11:07	54.901.556/0001-88	R\$ 15.000,0000
22/09/2025 às 09:11:07	31.748.238/0001-23	R\$ 14.925,0000
22/09/2025 às 09:11:18	54.901.556/0001-88	R\$ 12.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/09/2025 às 09:13:19	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/09/2025 às 09:15:20	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Para obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, por todos os participantes.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/09/2025 às 09:25:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:28:43	Bom dia!
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:28:49	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:29:34	Observamos que sua proposta encontra-se na faixa da inexequibilidade, e há necessidade de comprovação, conforme item 11.5 do edital.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:29:42	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, mantendo R\$ 12.000,0000.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:30:51	A licitante tem conhecimento desta comprovação, bem como do envio dos documentos na exata forma exigida no edital? Indagamos por conta de outros procedimentos semelhantes, a fim de evitar demora no processo.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:30:52	Sr(a) Agente de Contratação, bom dia!! Estamos em nosso melhor lance, daí mantivemos o preço.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:31:56	Assim, tendo conhecimento do devido cumprimento do edital, podemos convocar o anexo?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:33:40	Sr(a) Agente de Contratação, pedimos planilhas editáveis e não anexadas ao processo.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:35:08	Deveria ter pedido antes de formular sua proposta; no entanto, favor indicar o endereço eletrônico para o envio.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:35:55	danielpereiraramos971@gmail.com
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:38:33	Os senhores observaram que na planilha tem poucos itens?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:39:18	Sim, 04 itens!
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:39:36	Há necessida de planilha em Excel?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:40:53	Sim, para seguir o modelo dado pela administração, ou podemos fazer com nosso editor?w
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:41:11	Questiono porque ainda teremos que solicitar ao setor técnico e a licitante tem prazo para apresentar a proposta ajustada ao último lance.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:41:51	A proposta é do licitante, seguindo o modelo do Anexo VI:
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:42:59	Faremos com nosso editor para dar andamento ao processo, solicito o pedido de anexo.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:43:43	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, da comprovação da exequibilidade conf. item 11.5 do edital..
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:45:07	Ainda, se possível, solicitamos que junte a documentação exigida para a habilitação, a fim de agilizar o certame, caso não esteja no Sicaf:
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:46:24	capacidade técnica conforme item 12.6.1 do edital e os dois balanços conforme item 12.6.2.2, com as atualizações das Fazendas Estadual e Municipal, além da certidão de falência (12.6.2.1).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:46:36	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:47:42	Enviarei o mais breve possível, obrigado!
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 09:48:45	Ficaremos no aguardo; muito obrigada pelas informações!
Pelo participante 54.901.556/0001-88	22/09/2025 às 14:44:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:26 de 22/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:19:49	Bom dia!
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:20:24	Conforme retro mencionado, solicitamos os esclarecimentos requeridos pela contadora e pela unidade técnica.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:20:35	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 25/09/2025 17:00:
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:20:52	Para atendimento das solicitações requeridas pelas unidades técnicas: proposta e qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:21:12	As quatro planilhas no formato Excel já apresentadas pela licitante, com o detalhamento dos itens da proposta, ainda serão encaminhadas à unidade técnica.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:21:22	Algumda dúvida/informação?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:23:45	Sr(a) Agente de Contratação, bom dia!!
Pelo participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:25:17	A planilha devida ao processo não foi nos passada, com pretexto de ainda precisar solicitar ao setor responsável. (Mensagem consta no chat)
Pelo participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:27:13	Mensagem do Pregoeiro Item 1 Para 54.901.556/0001-88 - Questiono porque ainda teremos que solicitar ao setor técnico e a licitante tem prazo para apresentar a proposta ajustada ao último lance.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:27:34	Conforme retro mencionado: "As quatro planilhas no formato Excel já apresentadas pela licitante, com o detalhamento dos itens da proposta, ainda serão encaminhadas à unidade técnica." 10:12
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:27:53	Entendeu?
Pelo participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:28:26	Item 11.1.8.1 - Não Atendido Não foi apresentada a planilha orçamentária conforme modelo - Anexo VI pela Licitante. Houve apenas a apresentação do valor total na proposta às fls. 01 (doc. n° 3071739) o que impossibilita a análise dos preços unitários para cada item que compõe o objeto a ser Contratado.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:32:40	Tendo, creio, esclarecido que as planilhas ainda serão analisadas, mas alguma dúvida quanto às demais diligências para as qualificações técnica e econômica-financeira?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:37:11	Ficaremos no aguardo do atendimento das diligências!
Pelo participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:38:17	Sim, esclarecido e providenciado. Quanto a demonstração técnica, será enviado o link do projeto, tendo em vista o tamanho do arquivo não ser compatível com o sistema, pode ser?
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:51:00	Senhores, ao invés de enviar "o link do projeto," favor zipar o documento quando anexar no sistema.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	26/09/2025 às 11:28:37	Sra Pregoeira, peço um pouco de atenção para mensagens que irei enviar.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	26/09/2025 às 11:28:50	Desde às 10:39 de ontem estamos com problemas na conexão com o Comprasnet
Pelo participante 54.901.556/0001-88	26/09/2025 às 11:29:13	nesse momento estou enviando mensagem pelo celular pois não consigo de forma alguma pelo CP, e posso enviar comprovação de que estamos impossibilitados de enviar qualquer arquivo. Pelos contratos com a administração, podem notar que prezamos pelo respeito aos processos que participamos e sempre cumprimos com o combinado, seja na plataforma, seja na entrega dos projetos. Entramos em contato com o setor técnico e esperamos resposta.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	26/09/2025 às 11:55:36	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 29/09/2025 10:00.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:10:29	Sr(a) Agente de Contratação, bom dia!!
Pelo participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:15:00	Quanto a Declaração de preço exequível, temos conhecimento de custo decorrente do serviço. Hoje a Empresa Lucileia Bezerra Holanda Martins LTDA tem vários contratos executados e em execução, como foi disponibilizado ao órgão.
Pelo participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:16:00	Estarei enviando planilha de custo com todas as despesas à execução do serviço.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:22:04	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 30/09/2025 14:00.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:22:22	Ficaremos no aguardo; muito obrigada pelas informações!
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:15:38	Bom dia!
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:18:28	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:19:00	Observamos que sua proposta encontra-se na faixa da inexequibilidade, e há necessidade de comprovação, na forma do item 11.5 do edital.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:26:04	Conforme contato por telefone, e considerando que é feriado na cidade, concederemos prazo para o envio dos anexos, até a segunda-feira, dia 06/10/2025.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:30:22	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, da comprovação da exequibilidade, bem como das capacidades técnicas e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 11.5, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:31:20	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, assim como dos motivos da desclassificação anterior.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	03/10/2025 às 11:31:32	Ficaremos no aguardo da documentação exigida no Edital.
Pelo participante 31.748.238/0001-23	06/10/2025 às 08:22:07	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, mantendo R\$ 14.925,0000.
Pelo participante 31.748.238/0001-23	06/10/2025 às 09:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:00 de 06/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:15:37	Bom dia!
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:16:19	Conforme retro mencionado, a licitante deixou de atender alguns itens da proposta e da qualificação técnica.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:16:27	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 09/10/2025 17:00.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:17:14	Importante verificar os apontamentos da SEENG no arquivo em anexo e disponibilizado no chat.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:17:25	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:52:33	Bom dia prezado (a), tudo bem? Desculpe a demora para a resposta, iremos analisar agora a diligencia solicitada.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:05:11	Bom dia!
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:05:39	Sr. Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:05:53	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:15:34	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:18:58	Sr. Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2 do edital .
Pelo participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:20:51	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78, mantendo R\$ 31.519,9100.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:21:44	Alguma dúvida/informação?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:25:58	Ainda, COMPROVAR a exequibilidade da proposta, já que seu lance ficou abaixo dos 75% orçado pela Administração, na forma do item 11.5 do edital.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:26:49	Em resumo: apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, da exequibilidade do lance, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 11.5, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital .
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 11:33:06	Ficaremos no aguardo da documentação exigida no Edital.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	14/10/2025 às 17:00:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:08 de 14/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:07:25	Bom dia!
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:07:28	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:07:33	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:08:19	Bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:08:24	esse ja' é o nosso menor valor
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:08:33	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, mantendo R\$ 31.837,5000.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:09:52	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital .
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:10:16	Importante a leitura do edital, bem como das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:10:25	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:10:27	Estou enviando tudo nesse exato momento
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:10:42	Muito obrigada pela atenção.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:11:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:34 de 20/10/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:11:56	Dando celeridade no certame, enviei agora todos os documentos solicitados
Pelo participante 48.047.632/0001-37	20/10/2025 às 11:13:37	Obrigado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:08:19	Bom dia!
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:08:22	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 23/10/2025 17:00.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:08:55	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:29:54	Bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:15:00	ola bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:15:05	vou verificar aqui nesse momento
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:15:37	Foi apresentado o acervo com extensão de 2000m
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:15:43	sendo que o edital pede 1000m
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:15:49	deixei grifado no acervo enviado
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:17:06	Eu elaborei o projeto (sou sócio da empresa) um projeto de drenagem com canal com extensão de 2000m conforme CAT em anexo
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:17:33	Senhor fornecedor, a unidade técnica já analisou a documentação que foi apresentada. Questiono se a empresa possui documentação que ainda não foi apresentada e que atenda aos requisitos de capacidade técnica exigidos no edital.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:18:01	A análise foi juntada no campo de diligências.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:18:15	Não estou entendendo, se essa CAT enviada atende as exigências mínimas
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:18:25	A empresa possui documentação ainda não apresentada?
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:18:44	Todos os acervos foram enviados de drenagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:18:58	O senhor leu a análise?
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:19:07	Li sim
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:19:23	a Análise fala que nao possuimos acervo de drenagem de canal com a extensão mínima
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:19:32	a extensão minima do TR é 1000m
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:19:44	e apresentamos uma acervo com a execução de projeto de 2000m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:19:48	Questiono novamente: a empresa possui documentação ainda não apresentada?
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:20:21	não, todas as documentações foram enviadas
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:21:09	Posso enviar o projeto para voces
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:21:19	já que a CAT nao é o suficiente
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:23:38	Foram enviadas todas as documentações a voces
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:23:56	na CAT enviada está grifado a metragem!
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:25:21	Será aberto o prazo de 2 horas para anexar o referido projeto.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:26:12	OK
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:07:34	Boa tarde!
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:07:47	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:08:06	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:09:08	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:09:27	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Pelo participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:09:30	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, mantendo R\$ 39.266,2500.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:09:58	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:11:30	Sr. Agente de Contratações, muito boa tarde!
Pelo participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:11:57	Estamos cientes das convocações
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 14:12:31	Ficaremos no aguardo da documentação; muito obrigada pela atenção!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 17:56:46	Sr. Agente de Contratações, muito boa tarde! Tendo em vista, o término do expediente e não restando tempo hábil para a juntada dos documentos exigidos na convocação para enviar os anexos para o item 1, solicito a V.Sa. que nos conceda a dilação do prazo pelo meno por mais uma hora.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	04/11/2025 às 18:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:05 de 04/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	05/11/2025 às 09:10:08	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Novo prazo concedido para anexar a documentação exigida no edital, conforme justificativa apresentada pelo licitante.
Pelo participante 07.605.251/0001-49	05/11/2025 às 11:59:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:34 de 05/11/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:09:48	Bom dia!
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:10:36	Conforme retro mencionado, consultamos quanto ao conhecimento dos termos do item 5.9. Subcontratação, mencionado pela unidade técnica:
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:10:47	"Portanto, a licitante deve estar ciente de que a subcontratação possui o percentual limitado e citado acima. Não será aceita a subcontratação distinta as regras descritas no Edital após a assinatura do Contrato. "
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:12:25	Ainda, além dessa informação, solicitamos a apresentação da certidão de falência, subitem 12.6.2.1 do edital, para a devida análise da qualificação econômica-financeira.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:12:48	Os balanços, consultamos os que estão disponibilizados no Sicaf, para análise do contador.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:14:27	Sr. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Para apresentação da certidão do subitem 12.6.2.1 do edital, bem como da ciência do item 5.9. Subcontratação, conforme análise técnica - SEENG/CEA.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:14:46	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 11:44:27	Muito bom dia, Sra. Agente de Contratações, providenciaremos as documentações solicitadas para o devido saneamento dessa diligência.
Pelo participante 07.605.251/0001-49	07/11/2025 às 13:46:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:17 de 07/11/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49.
Sistema	11/11/2025 às 11:04:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 11:14:57.
Sistema para o participante 07.605.251/0001-49	11/11/2025 às 11:18:01	Senhores, assim que tiver a regularização com a Fazenda Federal, favor informar: nulic@tre-pe.jus.br e cpltrepe@gmail.com.
Sistema	11/11/2025 às 11:19:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 11:29:21.
Sistema	19/11/2025 às 10:50:41	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/11/2025 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Retorno da fase de julgamento para convocação das demais licitantes pela ordem de classificação, conforme disposto no subitem 12.13.2 do edital".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 10:06:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/11/2025 10:16:15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:09:28	Bom dia!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:09:32	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:09:47	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Pelo participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:10:04	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, mantendo R\$ 40.000,0000.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:16:15	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:16:38	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:17:13	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:18:31	Ok ciente
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 10:20:43	Ficaremos no aguardo da documentação; muito obrigada pela atenção!
Pelo participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 16:50:58	Informo que solicitamos a Certidão atualizada ded falencia junto ao TJTO efetuamos o pagamento do boleto porém até este momento não saiu, solicitamos prorrogação do prazo de envio desta certidao de falencia até amanhã (25/11) os demais documentos serão inseridos.
Pelo participante 50.254.414/0001-15	24/11/2025 às 16:51:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:59 de 24/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:07:08	Bom dia!
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:07:33	Conforme retro mencionado, faremos a diligência. A licitante tem como atender?
Pelo participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:07:39	Bom dia
Pelo participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:10:38	Podemos encaminhar o projeto para verificação da CAT da pref de vianópolis porém a mesma foi registrada sem atestado
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:11:31	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 26/11/2025 14:00
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:12:52	Conforme edital, "12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: 12.6.1.1 - Certidão de Acervo Técnico com registro de atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,..."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:13:28	Assim, considerando que a CAT não tem registro, confirma o envio da diligência?
Pelo participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:15:43	sim
Pelo participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:16:47	enviaremos documentação solicitada
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:17:07	Grata pela informação; ficaremos no aguardo da diligência, na forma exigida no edital e apontada pela unidade técnica!
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:11:49	Bom dia!
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:11:55	Sr. Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:12:17	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:12:43	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:17:09	Podemos convocar o anexo, proposta e acervo técnico e econômico?
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:31:36	Sr. Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 10:38:44	Ficaremos no aguardo da documentação; muito obrigada pela atenção!
Pelo participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 16:20:46	Boa tarde! Estamos anexando no sistema.
Pelo participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 16:32:45	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72, mantendo R\$ 42.000,0000.
Pelo participante 22.350.092/0001-72	28/11/2025 às 16:55:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:17 de 28/11/2025. 58 anexos foram enviados pelo fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:09:50	Bom dia!
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:11:15	Conforme retro mencionado, e considerando a informação de que somente duas CAT's atendem às exigências do edital, dentre todas anexadas, favor informar, em até 10 (dez) minutos, se a empresa teria como atender ao apontado pela unidade técnica, em diligência.
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:17:41	Registrarmos que a licitante informou para a unidade técnica que "Analisamos todas a CAT's e somente essas duas descrevem o sistema executado com a quantidade mínima." Em 1 de dezembro de 2025 19:56 (doc. 3149744 do SEI)
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:23:59	A licitante tem como atender? Podemos diligenciar ou não?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:27:21	bom dia
Pelo participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:29:40	Só temos estas CATs
Sistema para o participante 22.350.092/0001-72	04/12/2025 às 11:33:01	Muito obrigada pela informação; faremos a desclassificação!
Sistema	04/12/2025 às 11:37:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 42.450,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:15 do dia 04/12/2025.
Sistema	04/12/2025 às 11:42:16	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	04/12/2025 às 11:42:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/12/2025 às 11:42:16	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	04/12/2025 às 11:42:16	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 42.450,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:45:34	Bom dia!
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:45:41	Sr. Fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:47:06	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:47:43	Sr. Fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:48:00	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:49:10	Alguma dúvida/informação?
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 11:52:32	Ficaremos no aguardo da documentação!
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	04/12/2025 às 17:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:03 de 04/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64.
Sistema para o participante 44.404.500/0001-64	09/12/2025 às 14:02:49	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:03:06	Boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:03:20	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:03:39	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:09:19	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital .
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:09:44	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:10:14	Alguma dúvida/informação?
Pelo participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:11:44	Olá
Pelo participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:11:47	boa tarde
Pelo participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:13:32	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, mantendo R\$ 42.450,0000.
Pelo participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:13:40	iremos manter o valor atual
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 14:14:09	Ficaremos no aguardo da documentação; muito obrigada pela atenção!
Pelo participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 17:55:30	Olá, boa tarde. Gostaria de solicitar um prazo adicional para a elaboração da planilha. Agradeço pela compreensão
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	09/12/2025 às 18:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:01 de 09/12/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17.
Pelo participante 37.646.562/0001-17	10/12/2025 às 14:04:24	Olá, boa tarde, estamos no aguardo para colocar a planilha
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:12:24	Bom dia!
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:12:54	Conforme retro mencionado, alicitante deixou de atender aos itens 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:14:08	Antes de convocar a diligência, indagamos quanto à possibilidade de atender ou não às falhas apontadas pela unidade técnica.
Pelo participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:25:29	oLA
Pelo participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:27:29	Só um momento, estamos verificando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:28:04	No aguardo!
Pelo participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:37:58	Senhora pregoeira sobre a planilha, tinha pedidos um prazo para por, a planilha ja esta pronta
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:38:43	E quanto aos demais itens, podemos convocar o anexo?
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:48:09	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 12/12/2025 15:00.
Pelo participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:50:16	certo
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:50:21	Ficaremos no aguardo do atendimento aos tópicos 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:13:25	Bom dia!
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:13:32	Sr. Fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:13:50	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:17:02	Sr. Fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:19:14	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:20:14	Alguma dúvida/informação?
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 10:26:17	Ficaremos no aguardo da documentação
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	17/12/2025 às 17:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:05 de 17/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90.
Sistema para o participante 43.113.445/0001-90	22/12/2025 às 11:04:52	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:05:09	Bom dia!
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:05:28	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:05:40	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:18:59	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 22/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:21:07	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:34:05	Alguma dúvida/informação?
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 11:55:53	Ficaremos no aguardo da documentação exigida no Edital.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 12:02:10	devido ao recesso natalino, nossa empresa não tem como atender à solicitação.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	22/12/2025 às 17:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:01 de 22/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	23/12/2025 às 10:04:15	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:04:39	Bom dia!
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:05:28	Convocamos a empresa para apresentar melhor oferta, dentro das condições exigidas no Edital, inclusive quanto ao preço máximo: Valor estimado (unitário) R\$ 42.450,0000
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:07:02	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para negociar ao preço máximo: Valor estimado (unitário) R\$ 42.450,0000.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:17:58	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 23/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada/negociada ao preço máximo e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:19:28	Importante a leitura dos capítulos de proposta e habilitação, quando do envio dos anexos, bem como dos motivos das desclassificações anteriores.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:19:38	Alguma dúvida/informação?
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 10:29:01	Ficaremos no aguardo da documentação!
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	23/12/2025 às 17:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 23/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/12/2025 às 10:02:07	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/12/2025 às 10:02:07	O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	29/12/2025 às 10:02:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/12/2025 10:12:07.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:00:04	Item aberto para lances.
22/09/2025 às 09:13:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/09/2025 às 09:15:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, por todos os participantes..
22/09/2025 às 09:25:21	Item com etapa aberta encerrada.
22/09/2025 às 09:25:21	Item encerrado para lances.
22/09/2025 às 09:28:49	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 convocado para negociação de valor.
22/09/2025 às 09:29:42	Negociação encerrada. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 manteve R\$ 12.000,0000.
22/09/2025 às 09:43:43	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, da comprovação da exequibilidade conf. item 11.5 do edital..
22/09/2025 às 14:44:26	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 finalizou o envio de anexo.
03/10/2025 às 11:15:21	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12.000,0000. Motivo: Por descumprir os itens 11.2.1, 11.5, 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital, conforme análise técnica da SEENG/CEA, mesmo após as diligências .
03/10/2025 às 11:18:28	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 11:30:22	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, da comprovação da exequibilidade, bem como das capacidades técnicas e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 11.5, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
06/10/2025 às 08:22:07	Negociação encerrada. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 manteve R\$ 14.925,0000.
06/10/2025 às 09:41:00	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 finalizou o envio de anexo.
14/10/2025 às 11:03:43	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14.925,0000. Motivo: Por descumprir os itens 4.4, 11.1.8.1 e 12.6.1.1 do edital, conforme análise técnica da SEENG/CEA, mesmo após diligência .
14/10/2025 às 11:05:39	Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 convocado para negociação de valor.
14/10/2025 às 11:18:58	Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital .
14/10/2025 às 11:20:51	Negociação encerrada. Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 manteve R\$ 31.519,9100.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 11:07:06	Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31.519,9100. Motivo: Descumpriu os itens 11.1 e 12.6 do edital, ao deixar de apresentar os documentos exigidos para a devida análise técnica .
20/10/2025 às 11:07:33	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/10/2025 às 11:08:33	Negociação encerrada. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 manteve R\$ 31.837,5000.
20/10/2025 às 11:09:52	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital .
20/10/2025 às 11:11:34	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 finalizou o envio de anexo.
04/11/2025 às 14:07:13	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31.837,5000. Motivo: Descumpriu os subitens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital, após a terceira diligência, conforme análise técnica - SEENG/CEA..
04/11/2025 às 14:07:47	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 convocado para negociação de valor.
04/11/2025 às 14:09:08	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
04/11/2025 às 14:09:30	Negociação encerrada. Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 manteve R\$ 39.266,2500.
05/11/2025 às 09:10:08	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Novo prazo concedido para anexar a documentação exigida no edital, conforme justificativa apresentada pelo licitante.
05/11/2025 às 11:59:34	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 11:14:27	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Para apresentação da certidão do subitem 12.6.2.1 do edital, bem como da ciência do item 5.9. Subcontratação, conforme análise técnica - SEENG/CEA .
07/11/2025 às 13:46:17	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 finalizou o envio de anexo.
11/11/2025 às 11:04:57	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39.266,2500.
11/11/2025 às 11:19:21	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 foi habilitado.
11/11/2025 às 11:42:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/11/2025 às 10:50:41	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Retorno da fase de julgamento para convocação das demais licitantes pela ordem de classificação, conforme disposto no subitem 12.13.2 do edital
24/11/2025 às 10:06:15	Fornecedor PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.605.251/0001-49 foi inabilitado. Motivo: Descumpriu o subitem 12.5.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, ao deixar de regularizar a certidão dentro do prazo concedido na forma do subitem 12.13.1 do edital.
24/11/2025 às 10:09:32	Fornecedor BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 convocado para negociação de valor.
24/11/2025 às 10:10:04	Negociação encerrada. Fornecedor BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 manteve R\$ 40.000,0000.
24/11/2025 às 10:16:15	Fornecedor BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
24/11/2025 às 16:51:59	Fornecedor BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 às 10:11:11	Fornecedor BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40.000,0000. Motivo: Descumpriu os subitens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital, após diligência, conforme análise técnica - SEENG/CEA..
28/11/2025 às 10:11:55	Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72 convocado para negociação de valor.
28/11/2025 às 10:31:36	Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
28/11/2025 às 16:32:45	Negociação encerrada. Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72 manteve R\$ 42.000,0000.
28/11/2025 às 16:55:17	Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72 finalizou o envio de anexo.
04/12/2025 às 11:36:52	Fornecedor GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.350.092/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42.000,0000. Motivo: Descumpriu o subitem 12.6.1.1 do edital, conforme análise técnica - SEENG/CEA e informação da licitante de não ter outro acervo: "De 22.350.092/0001-72 - Só temos estas CATs".
04/12/2025 às 11:37:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
04/12/2025 às 11:37:15	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 42.450,0000.
04/12/2025 às 11:42:16	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
04/12/2025 às 11:42:16	Item encerrado para lances.
04/12/2025 às 11:45:41	Fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64 convocado para negociação de valor.
04/12/2025 às 11:47:43	Fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
09/12/2025 às 14:02:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64 encerrada automaticamente.
09/12/2025 às 14:02:49	Fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42.450,0000. Motivo: Deixou de atender aos itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital, ao deixar de apresentar proposta: "O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:03 de 04/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VPX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 44.404.500/0001-64. ".
09/12/2025 às 14:03:20	Fornecedor JC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 convocado para negociação de valor.
09/12/2025 às 14:09:19	Fornecedor JC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
09/12/2025 às 14:13:32	Negociação encerrada. Fornecedor JC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 manteve R\$ 42.450,0000.
17/12/2025 às 10:12:55	Fornecedor JC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42.450,0000. Motivo: Descumpriu os subitens 12.6.1.1 e 12.6.1.2.4 do edital, após diligência, conforme análise técnica - SEENG/CEA. .
17/12/2025 às 10:13:32	Fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90 convocado para negociação de valor.
17/12/2025 às 10:17:02	Fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
22/12/2025 às 11:04:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
22/12/2025 às 11:04:52	Fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42.450,0000. Motivo: Deixou de atender aos itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital, ao deixar de apresentar proposta: "O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:05 de 17/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HAYA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.113.445/0001-90 . "
22/12/2025 às 11:05:28	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 convocado para negociação de valor.
22/12/2025 às 11:18:59	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 22/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
23/12/2025 às 10:04:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 encerrada automaticamente.
23/12/2025 às 10:04:15	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42.450,0000. Motivo: Deixou de atender aos itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital, ao deixar de apresentar proposta: "De 34.427.199/0001-50 - devido ao recesso natalino, nossa empresa não tem como atender à solicitação. Enviada em 22/12/2025 às 12:02:10h ".
23/12/2025 às 10:07:02	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
23/12/2025 às 10:17:58	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 23/12/2025. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada/negociada ao preço máximo e na forma do Anexo VI, bem como das capacidades técnica e econômica-financeira, conf. itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital.
29/12/2025 às 10:02:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
29/12/2025 às 10:02:07	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43.133,4450. Motivo: Deixou de atender aos itens 11.1, 12.6.1 e 12.6.2.2 do edital, ao deixar de apresentar proposta: "O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 23/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69." .
29/12/2025 às 10:02:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
29/12/2025 às 10:12:40	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 70010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PREGÃO 90019/2025

Item 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Elaboração / Análise Projeto - Engenharia - Contratação de empresa especializada na área de projeto executivo de drenagem e macrodrenagem pluvial com levantamento topográfico e hidrológico e elaboração de diagnóstico da situação com apresentação de Relatório Final das soluções técnicas, para conter os alagamentos, devido às chuvas intensas, no pavimento térreo da edificação do Fórum Eleitoral de Salgueiro.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
12/12/2025 às 10:46:52	17/12/2025 às 10:11:31	Encerrada	***.873.***-*0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Fornecedor

37.646.562/0001-17 - JC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Motivo

Para atendimento aos tópicos 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital, conforme análise técnica anexa.

Análise

"... CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento integral aos tópicos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.4 e, de forma parcial quanto aos subitens do Edital : 11.4 e 11.1.8.1.

Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado." CEA-SEENG-TRE/PE

Conclusão

"... CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento integral aos tópicos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.4 e, de forma parcial quanto aos subitens do Edital : 11.4 e 11.1.8.1.

Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado." CEA-SEENG-TRE/PE

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
12/12/2025 às 10:47:10	Diligencia - JC - Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_PDF.pdf
17/12/2025 às 10:11:13	Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_pos_diligencia_valido.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
12/12/2025 às 10:50:29	declaracao.pdf
12/12/2025 às 10:50:55	PLANILHA.xlsx
12/12/2025 às 10:50:56	PLANILHA.pdf
12/12/2025 às 10:50:56	CCF10122025_0001.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	17/12/2025 10:11	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:46:52	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:47:10	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, o arquivo Diligencia - JC - Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_PDF.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 10:47:53	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Para atendimento aos tópicos 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital, conforme análise técnica anexa..
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	12/12/2025 às 15:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:00:04 de 12/12/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	17/12/2025 às 10:11:13	Sr. Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, o arquivo Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_pos_diligencia_valido.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.646.562/0001-17	17/12/2025 às 10:11:31	O item 1 teve a diligência do fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17, analisada e concluída às 10:11:31 de 17/12/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
12/12/2025 às 10:46:52	Diligência cadastrada.
12/12/2025 às 10:47:10	Anexo da diligência incluído "Diligencia - JC - Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_PDF.pdf".
12/12/2025 às 10:47:53	Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Para atendimento aos tópicos 4.4, 11.4, 11.1.8.1, 12.6.1.1 e 12.6.1.4 do edital, conforme análise técnica anexa.
12/12/2025 às 15:00:04	Convocação do fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
17/12/2025 às 10:11:13	Anexo da diligência incluído "Analise_Licitacao_Drenagem_JC_Solucoes_pos_diligencia_valido.pdf".
17/12/2025 às 10:11:31	Fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.646.562/0001-17 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:11:31 de 17/12/2025.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
26/11/2025 às 10:09:29	28/11/2025 às 10:10:26	Encerrada	***.873.***-0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Fornecedor

50.254.414/0001-15 - BASE SOLUÇOES ENGENHARIA LTDA

Motivo

Para atendimento da qualificação técnica requerida pela unidade técnica - SEENG - conforme análise anexada.

Análise

"... 12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:

Item 12.6.1.1 - Não Atendido

...

Após diligência , o licitante apresentou um atestado de capacidade técnica , desta feita que remonta a CAT anteriormente juntada às fls. 5 (doc. 3140745) objeto de nossa 1º análise referente ao Contratante : Prefeitura Municipal de Vianópolis. Ocorre que já emitimos o posicionamento de que não houve registro de atestado perante ao CREA.

De igual modo, também nos pronunciamos que se trata de um serviço distinto da característica constante do Edital , quanto ao Acervo Técnico, o qual ratificamos após as inclusões do material juntado após a diligência às fls. 2 e 3, demonstrando tratar-se de projeto de drenagem para uma praça onde foi juntado o levantamento planaltimétrico para construção de galerias de águas pluviais, que difere da elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).

Item 12.6.1.2 - Não Atendido.

Já analisado anteriormente os registros da empresa e do profissional perante ao CREA.

Porém, a licitante não trouxe após esta diligência as certidões de acervo técnico com registro de atestado devidamente registrado(s) no(s) CREA(s) para a efetiva comprovação do cumprimento quanto exigência do Edital constante do Anexo XI - Acervo técnico.

CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento dos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme item 12.6.1 do edital. Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado."

CEA-SEENG-TRE/PE

Conclusão

"... 12.6.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:

Item 12.6.1.1 - Não Atendido

...

Após diligência , o licitante apresentou um atestado de capacidade técnica , desta feita que remonta a CAT anteriormente juntada às fls. 5 (doc. 3140745) objeto de nossa 1º análise referente ao Contratante : Prefeitura Municipal de Vianópolis. Ocorre que já emitimos o posicionamento de que não houve registro de atestado perante ao CREA.

De igual modo, também nos pronunciamos que se trata de um serviço distinto da característica constante do Edital , quanto ao Acervo Técnico, o qual ratificamos após as inclusões do material juntado após a diligência às fls. 2 e 3, demonstrando tratar-se de projeto de drenagem para uma praça onde foi juntado o levantamento planaltimétrico para construção de galerias de águas pluviais, que difere da elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1 Km).

Item 12.6.1.2 - Não Atendido.

Já analisado anteriormente os registros da empresa e do profissional perante ao CREA.

Porém, a licitante não trouxe após esta diligência as certidões de acervo técnico com registro de atestado devidamente registrado(s) no(s) CREA(s) para a efetiva comprovação do cumprimento quanto exigência do Edital constante do Anexo XI - Acervo técnico.

CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento dos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme item 12.6.1 do edital. Nesse sentido, s.m.j, convocar o próximo licitante classificado."

CEA-SEENG-TRE/PE

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
26/11/2025 às 10:09:57	Diligencia - BASE - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base.pdf
28/11/2025 às 10:07:33	Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base_Solucoes_diligencia - BASE.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
26/11/2025 às 10:51:55	DILIG.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:09:29	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:09:57	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, o arquivo Diligencia - BASE - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:10:46	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Para atendimento da qualificação técnica requerida pela unidade técnica - SEENG - conforme análise anexada..
Pelo participante 50.254.414/0001-15	26/11/2025 às 10:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:52:00 de 26/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	28/11/2025 às 10:07:33	Sr. Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, o arquivo Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base_Solucoes_diligencia - BASE.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.254.414/0001-15	28/11/2025 às 10:10:26	O item 1 teve a diligência do fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15, analisada e concluída às 10:10:26 de 28/11/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 10:09:29	Diligência cadastrada.
26/11/2025 às 10:09:57	Anexo da diligência incluído "Diligencia - BASE - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base.pdf".
26/11/2025 às 10:10:46	Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Para atendimento da qualificação técnica requerida pela unidade técnica - SEENG - conforme análise anexada.
26/11/2025 às 10:52:00	Convocação do fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
28/11/2025 às 10:07:33	Anexo da diligência incluído "Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_Base_Solucoes_diligencia - BASE.pdf".
28/11/2025 às 10:10:26	Fornecedor BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.254.414/0001-15 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:10:26 de 28/11/2025.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
23/10/2025 às 11:06:52	04/11/2025 às 14:05:45	Encerrada	***.873.***.0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Fornecedor

48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Motivo

Para atendimento da diligência requerida pela SEENG, conforme anexo e informação no chat da sessão de 23/10/2025.

Análise

"... CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento aos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital." SEENG / CEA

Conclusão

"... CONCLUSÃO

A licitante encontra-se inabilitada devido ao não atendimento aos tópicos referentes à capacidade técnica, conforme itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 do edital." SEENG / CEA

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
23/10/2025 às 11:07:36	Analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA.pdf
30/10/2025 às 11:04:54	analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA_parte2.pdf
04/11/2025 às 14:05:08	Analise_03_documentos_Arago_e_teixeira.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
23/10/2025 às 11:38:55	INTEIRO TEOR.pdf
23/10/2025 às 11:39:02	CNH ROMULO.pdf
23/10/2025 às 11:39:05	CARTAO CNPJ.pdf
23/10/2025 às 11:40:09	CERTIDAO CREA PF SP.pdf
23/10/2025 às 11:40:13	CERTIDAO CREA PJ SP.pdf
23/10/2025 às 11:45:07	CAT DRENAGEM.pdf
30/10/2025 às 11:46:15	DRE-EXE-DOURADOS-MANDAGUARI-PR-01-08.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:06:52	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:07:36	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, o arquivo Analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:08:04	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência requerida pela SEENG, conforme anexo e informação no chat da sessão de 23/10/2025..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:45:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:45:48 de 23/10/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/10/2025 às 11:46:10	Bom dia, segue os documentos solicitados. Sou sócio da empresa
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:04:54	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, o arquivo analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA_parte2.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:06:31	Tendo em vista a análise da SEENG, de 28/10/2025, questiono se essa empresa possui documentação ainda não apresentada que atenda aos requisitos de capacidade técnica exigidos no edital. Será concedido o tempo de 10 (dez) minutos para a resposta por meio do chat. Caso não haja manifestação dentro do prazo ou seja informado que a empresa não possui documento a ser apresentado, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:06:49	Ressaltamos o disposto no subitem 6.3 do Edital: "Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema."
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:26:15	Será aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio do projeto referido pelo licitante.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:27:19	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Será aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio do projeto referido pelo licitante.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:27:46	Ressalvamos que em observância ao horário comercial, será desconsiderado o período compreendido entre 12 às 14 horas.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	30/10/2025 às 11:46:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:46:17 de 30/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	04/11/2025 às 14:05:08	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, o arquivo Analise_03_documentos_Arago_e_teixeira.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	04/11/2025 às 14:05:45	O item 1 teve a diligência do fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, analisada e concluída às 14:05:45 de 04/11/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
23/10/2025 às 11:06:52	Diligência cadastrada.
23/10/2025 às 11:07:36	Anexo da diligência incluído "Analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA.pdf".
23/10/2025 às 11:08:04	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência requerida pela SEENG, conforme anexo e informação no chat da sessão de 23/10/2025.
23/10/2025 às 11:45:48	Convocação do fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
30/10/2025 às 11:04:54	Anexo da diligência incluído "analise_documentos_ARAGAO_E_TEIXEIRA_parte2.pdf".
30/10/2025 às 11:27:19	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Será aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio do projeto referido pelo licitante.

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 11:46:17	Convocação do fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
04/11/2025 às 14:05:08	Anexo da diliggência incluído "Analise_03_documentos_Arago_e_teixeira.pdf".
04/11/2025 às 14:05:45	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:05:45 de 04/11/2025.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 11:13:09	14/10/2025 às 11:03:11	Encerrada	***.873.***-*0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Fornecedor

31.748.238/0001-23 - M J F DE CARVALHO LTDA

Motivo

Para atendimento das inconsistências apontadas pela unidade técnica - SEENG - quanto à proposta e à qualificação técnica, conforme laudo em anexo

Análise

Não atendimento da diligência requerida pela unidade técnica: "O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23."

Conclusão

Não atendimento da diligência requerida pela unidade técnica: "O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23."

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 11:14:54	M J F - Diligencia - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_MJF de Carvalho_pdf_1.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:13:09	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:14:54	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, o arquivo M J F - Diligencia - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_MJF de Carvalho_pdf_1.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 11:15:22	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Para atendimento das inconsistências apontadas pela unidade técnica - SEENG - quanto à proposta e à qualificação técnica, conforme laudo em anexo.
Pelo participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 14:34:25	Boa tarde prezado, (a), tudo bem? infelizmente após uma analise detalhada, não temos esse atestado em específico, peço desculpas por atrapalhar o andamento do certame, as outras diligencias até conseguimos resolver, mas infelizmente essa do atestado não temos
Pelo participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 14:34:51	Peço encarecidamente a desistência do certame para evitar prejuízos para a administração
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	09/10/2025 às 17:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	14/10/2025 às 11:03:11	O item 1 teve a diligência do fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, analisada e concluída às 11:03:11 de 14/10/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 11:13:09	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 11:14:54	Anexo da diligência incluído "M J F - Diligencia - Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_MJF de Carvalho_pdf_1.pdf".
09/10/2025 às 11:15:22	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Para atendimento das inconsistências apontadas pela unidade técnica - SEENG - quanto à proposta e à qualificação técnica, conforme laudo em anexo
09/10/2025 às 17:00:00	Convocação do fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
14/10/2025 às 11:03:11	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:03:11 de 14/10/2025.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
25/09/2025 às 10:15:26	03/10/2025 às 11:13:05	Encerrada	***.873.***-*0 - JOANA D ARC SIMOES DE BARROS

Fornecedor

54.901.556/0001-88 - LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA

Motivo

Para atendimento das solicitações requeridas pelas unidades técnicas - SEENG e Contadora - proposta e qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos.

Análise

"... Item 11.1.8.1 - Atendido Parcialmente. ... Item 11.2.1 e 11.5 - Não Atendido. ... Item 12.6.1.1 e 12.6.1.2 - Não Atendido. ... Após exame do citado projeto, observamos que não se trata de um objeto similar ao nosso, pois refere-se a implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) do Município de Socorro do Piauí- PI, distinto do que preceitua o Anexo XI - Acervo Técnico : Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1Km). Logo, a única CAT que consta na sua descrição a atividade relativa a projeto de drenagem de águas pluviais, replicada pela Licitante no doc. 3078959 às fls. 02/04 com o contrato anexado às fls. 05/09, após averiguarmos todo o seu conteúdo , NÃO guarda semelhança ou similaridade com o objeto a ser contratado." Análise da CEA-SEENG-TRE/PE

Conclusão

"... Item 11.1.8.1 - Atendido Parcialmente. ... Item 11.2.1 e 11.5 - Não Atendido. ... Item 12.6.1.1 e 12.6.1.2 - Não Atendido. ... Após exame do citado projeto, observamos que não se trata de um objeto similar ao nosso, pois refere-se a implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) do Município de Socorro do Piauí- PI, distinto do que preceitua o Anexo XI - Acervo Técnico : Elaboração de projeto de sistema de drenagem e/ou macrodrenagem pluvial de canais com extensão mínima de 1.000 metros (1Km). Logo, a única CAT que consta na sua descrição a atividade relativa a projeto de drenagem de águas pluviais, replicada pela Licitante no doc. 3078959 às fls. 02/04 com o contrato anexado às fls. 05/09, após averiguarmos todo o seu conteúdo , NÃO guarda semelhança ou similaridade com o objeto a ser contratado." Análise da CEA-SEENG-TRE/PE

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
25/09/2025 às 10:16:58	Diligencia - Contadora - LUCILEIA.pdf
25/09/2025 às 10:17:12	Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_final.pdf
30/09/2025 às 10:20:25	Diligencia - exequibilidade - SEI_3077661_E_mail.pdf
03/10/2025 às 11:10:43	1 Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_2_diligencia_02_10_25.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
29/09/2025 às 09:52:38	PROJETOS.zip
29/09/2025 às 09:52:43	DECLARACAO ECONOMICA.pdf
30/09/2025 às 11:08:47	DILIGENCIA.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:15:26	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:16:58	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, o arquivo Diligencia - Contadora - LUCILEIA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:17:12	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, o arquivo Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_final.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 10:19:08	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Para atendimento das solicitações requeridas pelas unidades técnicas: proposta e qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos. As quatro planilhas no formato Excel já apresentadas pela licitante, com o detalhamento dos itens da proposta, ainda serão encaminhadas à unidade técnica..
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	25/09/2025 às 17:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:00 de 25/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	26/09/2025 às 11:55:23	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para apresentar os esclarecimentos/documentos exigidos nas diligências das qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos. Prazo prorrogado, conforme justificativas apresentadas em 26/09/2025..
Pelo participante 54.901.556/0001-88	29/09/2025 às 09:52:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 09:52:48 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:20:25	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, o arquivo Diligencia - exequibilidade - SEI_3077661_E_mail.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 10:21:47	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência técnica, quanto a exequibilidade: "... não constatamos a justificativa relativa aos itens 11.2.1 e 11.5 do Edital. A licitante não apresentou as razões que comprove que esta oferta corresponde ao percentual aproximado de 28,268% ..." .
Pelo participante 54.901.556/0001-88	30/09/2025 às 11:08:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:08:50 de 30/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	03/10/2025 às 11:10:43	Sr. Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, o arquivo 1_Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_2_diligencia_02_10_25.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.901.556/0001-88	03/10/2025 às 11:13:05	O item 1 teve a diligência do fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88, analisada e concluída às 11:13:05 de 03/10/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 10:15:26	Diligência cadastrada.
25/09/2025 às 10:16:58	Anexo da diligência incluído "Diligencia - Contadora - LUCILEIA.pdf".
25/09/2025 às 10:17:12	Anexo da diligência incluído "Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_final.pdf".
25/09/2025 às 10:19:08	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Para atendimento das solicitações requeridas pelas unidades técnicas: proposta e qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos. As quatro planilhas no formato Excel já apresentadas pela licitante, com o detalhamento dos itens da proposta, ainda serão encaminhadas à unidade técnica..
25/09/2025 às 17:00:00	Convocação do fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/09/2025 às 11:55:23	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para apresentar os esclarecimentos/documentos exigidos nas diligências das qualificações técnica e econômica-financeira, conforme anexos. Prazo prorrogado, conforme justificativas apresentadas em 26/09/2025..

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:52:48	Convocação do fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
30/09/2025 às 10:20:25	Anexo da diligência incluído "Diligencia - exequibilidade - SEI_3077661_E_mail.pdf".
30/09/2025 às 10:21:47	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência técnica, quanto a exequibilidade: "... não constatamos a justificativa relativa aos itens 11.2.1 e 11.5 do Edital. A licitante não apresentou as razões que comprove que esta oferta correspondente ao percentual aproximado de 28,268% ..."
30/09/2025 às 11:08:50	Convocação do fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
03/10/2025 às 11:10:43	Anexo da diligência incluído "1_Analise_Licitacao_Drenagem_Salgueiro_LUCILEIA_2_diligencia_02_10_25.pdf".
03/10/2025 às 11:13:05	Fornecedor LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA, CNPJ 54.901.556/0001-88 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:13:05 de 03/10/2025.