



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PE
Objeto da compra:	Contratação de prestação de serviços p/ elaboração de projeto executivo de Sistema de Segurança contra Incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas(SPDA), do prédio Sede Justiça Eleitoral de Pernambuco, c/ a devida aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de PE-CBMPE; elaboração de projetos complementares de engenharia, revisão do levantamento arquitetônico existente e compatibilização dos projetos; e elaboração de orçamento p/ execução da obra.		
Entrega de propostas:	De 01/09/2025 às 08:00 até 18/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/09/2025 às 09:00:44	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	18/09/2025 às 09:07:35	Fiquem atentos aos valores ofertados, considerando a presunção de inexequibilidade constante no edital.
Sistema	18/09/2025 às 10:34:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/09/2025 às 10:34:34	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	18/09/2025 às 15:09:36	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa DIEGO DIAS GUSMAO LTDA enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá amanhã (19/09/2025), às 8:30h.
Sistema	19/09/2025 às 08:30:16	Bom dia. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	19/09/2025 às 08:37:36	Prezados licitantes, informo a todos que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 24/09/2025 às 11:00h.
Sistema	24/09/2025 às 11:00:27	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	24/09/2025 às 11:00:42	A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	24/09/2025 às 14:44:22	Senhores licitantes, em função do horário, a sessão será suspensa e reabrirá amanhã (25/09/2025), às 9:00h.
Sistema	25/09/2025 às 09:01:07	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:45:50	Prezados licitantes, informamos, para fins de transparência, que a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA entrou em contato com a Comissão de Licitação, através do e-mail nulic@tre-pe.jus.br com solicitação de prorrogação de prazo com a seguinte justificativa: "Bom dia solicitamos prorrogação de prazo devido à falta de energia no escritório devido a tempestade desta semana estamos em manutenções. Grato Golino engenharia".
Sistema	25/09/2025 às 10:50:20	Diante disso, será concedido o prazo até às 18:00h para a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA juntar as documentações no campo anexo.
Sistema	25/09/2025 às 11:37:41	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá amanhã (26/09/2025), às 9:00h.
Sistema	26/09/2025 às 09:01:05	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	26/09/2025 às 09:05:52	Inicialmente, para fins de transparência, cumpre informar que, ontem (25/09/2025 às 18:26h), recebemos através do correio eletrônico nulic@tre-pe.jus.br e cpltrepe@gmail.com o seguinte e-mail do advogado Sr. Ricardo Feliciano: "Prezados(as), Venho, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, informar que a empresa Golino Engenharia Ltda (CNPJ 53.135.603/0001-67), participante do Pregão Eletrônico nº 90018/2025, ...
Sistema	26/09/2025 às 09:06:40	solicitou dilação de prazo sob a justificativa de indisponibilidade de energia elétrica, por duas vezes, mesmo estando online conectado para envio da mensagem. Todavia, cabe levar ao Vosso conhecimento, que ao que tudo indica, que o sócio administrador da referida empresa, Sr. Guilherme Alan Golino, sócio da empresa, conforme consta na Receita Federal, é sócio de outra empresa, com o nome empresarial GOLINO ENGENHARIA E ARQUITETURA, CNPJ 36.056..
Sistema	26/09/2025 às 09:07:06	já consta como sancionado no Cadastro de Empresas com impedimento/proibição para contratar, conforme consulta ao Portal da Transparência da CGU, em razão de penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública até 10/01/2026. Desta forma, leva-se esta informação ao conhecimento de Vossa Senhoria para que faça a melhor análise antes da concessão, mais uma vez, da extensão de mais prazo."
Sistema	26/09/2025 às 09:12:37	Diante da informação, essa pregoeira diligenciou através do SICAF e verificou que a sanção do impedimento de licitar da empresa CNPJ: 36.056.811/0001-51 (que constitui ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor), cujo sócio é o mesmo da empresa participante desse pregão CNPJ: 53.135.603/0001-67 GOLINO ENGENHARIA LTDA se restringe ao âmbito Estadual e tem prazo final de vigência 10/01/2026.
Sistema	26/09/2025 às 09:14:34	Assim, por se tratar de impedimento em âmbito estadual, não se aplica ao TRE-PE, tendo em vista se tratar de Órgão Federal.
Sistema	26/09/2025 às 09:16:01	Ademais, essa pregoeira também verificou, através de diversos sites de notícias, que o município de Marília-SP (sede da empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA) enfrenta problemas de energia elétrica há alguns dias, após a tempestade ocorrida em 22/09/2025. Diante disso, tem-se que o motivo alegado pela empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA é devidamente justificado para que possa haver nova prorrogação de prazo.
Sistema	26/09/2025 às 11:33:20	Prezados licitantes, para fins de transparência, informo que as mensagens enviadas hoje (26/09/2025), às 11:28h (via chat), por essa pregoeira, quais sejam: "Prezado licitante, informo que transcorreu o prazo dado para envio da documentação, sem a inclusão da documentação solicitada. Ratifico ainda que não houve solicitação de prorrogação de prazo, antes de findo prazo." e ...
Sistema	26/09/2025 às 11:34:02	"Diante disso, como não houve resposta da empresa dentro do prazo, a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA será desclassificada.", , deverão ser desconsideradas, tendo em vista que houve um problema no sistema, em que não constavam os anexos incluídos pelo fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA. Após atualização da página, foi possível verificar que o licitante incluiu as documentações necessárias dentro do prazo estipulado.
Sistema	26/09/2025 às 11:34:18	Diante disso, daremos seguimento à análise das documentações enviadas por parte do setor demandante.
Sistema	26/09/2025 às 11:57:07	Prezados licitantes, informo a todos que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 01/10/2025 às 11:00h
Sistema	01/10/2025 às 11:00:18	Bom dia a todos. A sessão de continuidade está aberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 11:39:51	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá amanhã (02/10/2025), às 09:00h.
Sistema	02/10/2025 às 09:00:18	Bom dia. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	02/10/2025 às 11:33:15	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá (10/10/2025), às 09:00h.
Sistema	10/10/2025 às 09:00:45	Bom dia. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	10/10/2025 às 11:17:07	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 13/10/2025, às 9:00h.
Sistema	13/10/2025 às 09:00:40	Bom dia. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	13/10/2025 às 09:02:18	Prezados licitantes, informo a todos que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 17/10/2025 às 10:00h.
Sistema	17/10/2025 às 10:01:10	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	17/10/2025 às 10:03:08	Em relação aos documentos apresentados, em sede de diligência, pela empresa J G A BODANESE, a unidade técnica, Seção de Engenharia/SEENG, emitiu a análise por meio de Informação, enviada pelo e-mail 3096598, anexada no campo de diligências.
Sistema	17/10/2025 às 13:14:35	Senhores, informo, antecipadamente, que a sessão será suspensa após encerrado o prazo concedido à empresa M J F DE CARVALHO LTDA, sendo designada sua continuidade para o dia 20/10/2025, às 8 horas.
Sistema	20/10/2025 às 08:01:09	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	20/10/2025 às 08:02:09	Verificamos que a empresa M J F DE CARVALHO LTDA. anexou documentos. Assim sendo, comunicamos que a sessão será suspensa e a documentação será encaminhada às unidades técnicas responsáveis pelas análises. Fica designada a sessão de continuidade para o dia 22/10/2025, às 10 horas.
Sistema	22/10/2025 às 10:00:25	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	22/10/2025 às 10:01:11	Após análise da proposta e dos documentos relativos à capacidade técnica apresentados pela empresa M J F DE CARVALHO LTDA., a unidade responsável SEENG, por meio da Informação enviada por e-mail 3102319, concluiu que não foram atendidas as condições previstas nos subitens 12.6.1.1, 12.6.1.2, 11.1.8 e 11.1.8.1, e que o 11.1.7 será posteriormente avaliado.
Sistema	22/10/2025 às 10:03:08	Desse modo, será aberto o campo específico para diligências, a fim de que a empresa comprove as exigências do edital.
Sistema	22/10/2025 às 12:12:23	Ressalvamos que, em observância ao horário comercial, será dada continuidade à sessão às 14 horas.
Sistema	22/10/2025 às 14:02:28	Considerando que a empresa M J F DE CARVALHO LTDA., não respondeu à diligência e nem solicitou prorrogação de prazo, informamos que a mesma será desclassificada e convocaremos a próxima classificada.
Sistema	22/10/2025 às 14:25:18	Prezados senhores, informo, antecipadamente, que a sessão será suspensa após encerrado o prazo concedido à empresa ALTUS ARQUITETURA LTDA. Fica designada a sessão de continuidade para o dia 23/10/2025, às 8 horas.
Sistema	23/10/2025 às 08:00:24	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	23/10/2025 às 08:01:24	Considerando que a empresa ALTUS ARQUITETURA LTDA. não atendeu a convocação desta pregoeira e nem solicitou prorrogação de prazo, comunico que a mesma será desclassificada, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2025 às 10:06:17	Considerando que a empresa OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA. não atendeu a convocação desta pregoeira e nem solicitou prorrogação de prazo, comunico que a mesma será desclassificada, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital.
Sistema	23/10/2025 às 12:24:03	Prezados senhores, considerando o horário comercial, compreendido entre 12h e 14h, informo que a sessão será suspensa e que a desclassificação da empresa METALLI LTDA. (por não apresentar proposta final e demais documentações, nem solicitar prorrogação do prazo) e a convocação da próxima classificada serão realizadas na próxima sessão.
Sistema	23/10/2025 às 12:24:49	Fica designada a sessão de continuidade para o dia 24/10/2025, às 8 horas.
Sistema	24/10/2025 às 08:01:39	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	24/10/2025 às 08:01:52	Considerando que a empresa METALLI LTDA. não atendeu a convocação desta pregoeira e nem solicitou prorrogação de prazo, comunico que a mesma será desclassificada, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital.
Sistema	24/10/2025 às 10:17:14	Considerando que a empresa DESBRAVA INCORP LTDA não atendeu a convocação desta pregoeira e nem solicitou prorrogação de prazo, comunico que a mesma será desclassificada, com base nos subitens 6.3 e 10.1.6 do Edital.
Sistema	24/10/2025 às 12:33:16	Prezados senhores, considerando o horário de intervalo comercial, compreendido entre 12h e 14h, informo que a sessão será suspensa e que a desclassificação da empresa REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (por não atender a convocação desta pregoeira e nem solicitar prorrogação de prazo) e a convocação da próxima classificada serão realizadas na próxima sessão.
Sistema	24/10/2025 às 12:33:40	Fica designada a sessão de continuidade para o dia 28/10/2025, às 9 horas.
Sistema	28/10/2025 às 09:00:38	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	28/10/2025 às 09:03:14	Considerando que a empresa REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. não atendeu a convocação desta pregoeira e nem solicitou prorrogação de prazo, comunico que a mesma será desclassificada, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 11:20:25	Prezados senhores, informo que a sessão será suspensa e que fica designada sua continuidade para o dia 29/10/2025, às 8 horas.
Sistema	29/10/2025 às 08:01:07	Bom dia! Senhores fornecedores, iniciaremos a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025.
Sistema	29/10/2025 às 08:16:11	Considerando que a empresa INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. apresentou anexos, informo que a documentação será enviada para análise pelas unidades responsáveis. Desse modo, a sessão será suspensa e designamos sua continuidade para o dia 31/10/2025, às 8 horas.
Sistema	31/10/2025 às 08:00:49	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	31/10/2025 às 10:14:46	Prezados licitantes, informo a todos que a sessão será suspensa e reabrirá em 4/11/2025 às 11:00h. Um ótimo final de semana para todos.
Sistema	04/11/2025 às 11:00:54	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	04/11/2025 às 12:03:07	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 05/11/2025, às 9:00h.
Sistema	05/11/2025 às 09:00:20	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	14/11/2025 às 11:01:11	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	14/11/2025 às 11:25:39	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa ARAGAO E TEIXEIRA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 17/11/2025, às 9:00h.
Sistema	17/11/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	17/11/2025 às 09:00:42	Informo a todos que a sessão será suspensa e reabrirá em 19/11/2025 às 11:00h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 11:00:54	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	19/11/2025 às 11:02:50	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e reabrirá em 26/11/2025 Às 11:00h.
Sistema	26/11/2025 às 11:01:16	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	26/11/2025 às 11:31:47	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa COELETRICA ENGENHARIA LTDA enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 27/11/2025, às 10:00h.
Sistema	27/11/2025 às 10:01:00	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	27/11/2025 às 12:41:19	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa PUPA PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 28/11/2025, às 11:00h.
Sistema	28/11/2025 às 11:00:23	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	28/11/2025 às 11:00:48	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 02/12/2025, às 11:00h.
Sistema	02/12/2025 às 11:00:22	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	02/12/2025 às 12:12:44	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa PUPA PREVENÇÃO enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 04/12/2025, às 10:00h.
Sistema	04/12/2025 às 10:00:11	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	04/12/2025 às 12:15:21	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa MEGA BIM enviar as documentações, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 05/12/2025, às 10:00h.
Sistema	05/12/2025 às 10:00:43	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	05/12/2025 às 10:01:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e reabrirá em 10/12/2025, às 10:00h.
Sistema	10/12/2025 às 10:00:38	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	10/12/2025 às 10:01:19	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 12/12/2025, às 11:00h.
Sistema	12/12/2025 às 11:00:14	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	12/12/2025 às 11:12:25	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa MEGA BIM enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 15/12/2025, às 10:00h.
Sistema	15/12/2025 às 10:00:11	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	15/12/2025 às 10:04:57	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 18/12/2025, às 11:00h.
Sistema	18/12/2025 às 11:00:21	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	18/12/2025 às 11:56:18	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa FAS ENGENHARIA enviar as documentações a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 19/12/2025, às 10:00h
Sistema	19/12/2025 às 10:00:37	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	19/12/2025 às 10:02:13	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 23/12/2025, às 10:00h.
Sistema	23/12/2025 às 10:00:39	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	23/12/2025 às 12:06:26	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa FAS ENGENHARIA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 26/12/2025, às 10:00h.
Sistema	26/12/2025 às 10:00:28	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 10:01:34	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 29/12/2025, às 11:00h.
Sistema	29/12/2025 às 11:00:34	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	29/12/2025 às 11:02:29	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 08/01/2026, às 11:00h. Desejamos a todos um ótimo ano novo.
Sistema	08/01/2026 às 11:00:31	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	08/01/2026 às 11:03:46	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 12/01/2026, às 11:00h.
Sistema	12/01/2026 às 11:00:18	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	12/01/2026 às 11:02:12	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 21/01/2026, às 11:00h.
Sistema	21/01/2026 às 11:00:15	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	21/01/2026 às 11:01:15	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 22/01/2026, às 10:00h.
Sistema	22/01/2026 às 10:00:14	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	22/01/2026 às 12:12:47	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 27/01/2026, às 11:00h.
Sistema	27/01/2026 às 11:00:10	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	27/01/2026 às 12:15:05	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 30/01/2026, às 10:00h.
Sistema	30/01/2026 às 10:00:24	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	30/01/2026 às 10:46:55	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 02/02/2026, às 11:00h.
Sistema	02/02/2026 às 11:00:13	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	02/02/2026 às 11:00:52	Inicialmente, para fins de transparência, cumpre informar que, em 30/01/2026 às 11:09h, recebemos através do correio eletrônico nulic@tre-pe.jus.br e cpltrepe@gmail.com o seguinte e-mail do fornecedor FAS ENGENHARIA: "Prezados Senhores, Em atenção à diligência instaurada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90018/2025 - TRE-PE, e visando complementar a documentação já encaminhada pela plataforma Compras.gov, a empresa FAS ENGENHARIA LTDA vem...
Sistema	02/02/2026 às 11:00:54	respeitosamente, encaminhar em anexo a: Certidão de Acervo Técnico (CAT) averbada pelo CREA, referente ao Engenheiro DAVID DOS SANTOS SILVA, apresentada para atendimento integral ao item 12.6.1.1.2 do edital...
Sistema	02/02/2026 às 11:00:59	Ressalta-se que toda a documentação substancial (protocolo CREA, projetos, atestados, contrato e certificado de aprovação junto ao CBMMA) já havia sido anexada tempestivamente no sistema, restando pendente apenas a emissão formal da certidão, cuja liberação dependia de trâmite administrativo interno do Conselho Profissional...
Sistema	02/02/2026 às 11:01:03	Dessa forma, solicita-se a gentileza de que o documento ora encaminhado seja recebido e juntado aos autos como documentação complementar, para fins de saneamento completo da diligência. Sem mais para o momento, permanecemos à disposição."
Sistema	02/02/2026 às 11:01:25	Tendo em vista que o certame é um procedimento público, será aberto o campo anexo em diligência para que o licitante FAS ENGENHARIA inclua apenas a documentação CAT 9440622026 previamente encaminhada por e-mail para fins de publicidade e transparência.
Sistema	02/02/2026 às 11:09:36	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 04/02/2026, às 11:00h.
Sistema	04/02/2026 às 11:00:10	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	04/02/2026 às 11:03:07	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 06/02/2026, às 11:00h.
Sistema	06/02/2026 às 11:00:12	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	06/02/2026 às 11:01:02	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 09/02/2026, às 11:00h.
Sistema	09/02/2026 às 11:00:14	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 11:43:38	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa FAS ENGENHARIA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 10/02/2026, às 10:00h.
Sistema	10/02/2026 às 10:00:16	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	10/02/2026 às 10:04:02	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 11/02/2026, às 11:00h.
Sistema	11/02/2026 às 11:00:21	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	11/02/2026 às 14:01:06	Informo a todos os licitantes que, após encerrado o prazo para a empresa FAS ENGENHARIA enviar as documentações, em sede de diligência, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 12/02/2026, às 10:00h.
Sistema	12/02/2026 às 10:00:17	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.
Sistema	12/02/2026 às 10:01:22	Informo a todos os licitantes que a sessão será suspensa e reabrirá em 13/02/2026, às 11:00h.
Sistema	13/02/2026 às 11:00:09	Bom dia, senhores licitantes. A sessão de continuidade está aberta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/09/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
18/09/2025 às 10:34:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Elaboração / Análise Projeto - Engenharia - Elaboração de projeto executivo de Sistema de Segurança contra Incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) , revisão do levantamento do projeto arquitetônico existente e outros projetos complementares com aprovação junto ao CBMPE.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 86.830,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 86.830,3700 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.539.***-3 - NATALIA PELINCA BRAGA para FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00, melhor lance: R\$ 64.500,0000 (unitário) / R\$ 64.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.922.636/0001-38 - A C R DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
60.663.942/0001-81 - AGL - PROJETO E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.751.084/0001-24 - ALTUS ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 28.999,0000 (unitário) R\$ 28.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 49.000,0000 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.427.163/0001-93 - AUTAGRO ENGENHARIA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 75.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 75.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.254.414/0001-15 - BASE SOLUCOES ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.248.943/0001-76 - BECKER'S ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.593.406/0001-53 - BLUFIRE ENGENHARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 85.999,0000 (unitário) R\$ 85.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.182.780/0001-01 - C & L SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 85.000,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 85.000,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.264.511/0001-49 - C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 78.000,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 89.634,9909 (unitário) R\$ 89.634,9909 (total)	-
Valor proposta: R\$ 89.634,9909 (unitário) R\$ 89.634,9909 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.045.413/0001-59 - COELETRICA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 57.000,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.069.897/0001-50 - DESBRAVA INCORP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 36.000,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 65.122,7700 (unitário) R\$ 65.122,7700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.216.839/0001-09 - DIEGO DIAS GUSMAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19.303,0000 (unitário) R\$ 19.303,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.829,0000 (unitário) R\$ 86.829,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
52.420.699/0001-42 - DTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.367.470/0001-38 - EV ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 85.000,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 85.000,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.427.806/0001-00 - FAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 64.500,0000 (unitário) R\$ 64.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 86.000,0000 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.350.092/0001-72 - GM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 86.000,0000 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.000,0000 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.135.603/0001-67 - GOLINO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19.400,0000 (unitário) R\$ 19.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
73.372.047/0001-50 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 48.027,2900 (unitário) R\$ 48.027,2900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.659.936/0001-06 - J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 23.470,0000 (unitário) R\$ 23.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 85.000,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.044.191/0001-66 - JR PROJETOS E SISTEMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.175.320/0001-03 - L&M SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 65.122,7775 (unitário) R\$ 65.122,7775 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.748.238/0001-23 - M J F DE CARVALHO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 23.679,9900 (unitário) R\$ 23.679,9900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.711.568/0001-93 - MEGA BIM PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 63.170,0000 (unitário) R\$ 63.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.313.649/0001-59 - METALLI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 35.999,0000 (unitário) R\$ 35.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.482.988/0001-21 - MODULE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.943.202/0001-02 - OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.352.864/0001-36 - PB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.923.606/0001-40 - PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 80.318,0900 (unitário) R\$ 80.318,0900 (total)		-
Valor proposta: R\$ 80.318,0900 (unitário) R\$ 80.318,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
25.295.822/0001-78 - PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 86.800,0000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
26.180.847/0001-99 - PROJETECH ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 65.122,7800 (unitário) R\$ 65.122,7800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 65.122,7800 (unitário) R\$ 65.122,7800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
49.989.298/0001-01 - PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 63.160,0000 (unitário) R\$ 63.160,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.000,0000 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
52.158.107/0001-66 - RAUL VITOR DE OLIVEIRA GUEDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 65.122,7775 (unitário) R\$ 65.122,7775 (total)		-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
39.285.282/0001-56 - RCJ ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 80.754,0000 (unitário) R\$ 80.754,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 80.754,0000 (unitário) R\$ 80.754,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.061.721/0001-78 - REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 47.787,1600 (unitário) R\$ 47.787,1600 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 79.000,0000 (unitário) R\$ 79.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.272.869/0001-96 - RIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 65.122,7700 (unitário) R\$ 65.122,7700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.253.746/0001-04 - RRIOS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 77.000,0000 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 84.225,4500 (unitário) R\$ 84.225,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.674.059/0001-29 - SIQUEIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.346.239/0001-03 - SOLID ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 48.900,0000 (unitário) R\$ 48.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.404.500/0001-64 - VPX EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.877.436/0001-73 - YAPE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 65.122,7775 (unitário) R\$ 65.122,7775 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,3700 (unitário) R\$ 86.830,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.114.680/0001-05 - ZAFRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PB	R\$ 86.830,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 86.830,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2025 às 09:00:46	25.175.320/0001-03	R\$ 65.122,7775
18/09/2025 às 09:02:09	47.674.059/0001-29	R\$ 70.000,0000
18/09/2025 às 09:02:35	32.313.649/0001-59	R\$ 69.990,0000
18/09/2025 às 09:03:22	31.748.238/0001-23	R\$ 64.797,1500
18/09/2025 às 09:04:28	73.372.047/0001-50	R\$ 68.000,0000
18/09/2025 às 09:04:36	46.272.869/0001-96	R\$ 69.000,0000
18/09/2025 às 09:04:51	54.751.084/0001-24	R\$ 65.000,0000
18/09/2025 às 09:05:12	46.272.869/0001-96	R\$ 65.122,7700
18/09/2025 às 09:05:46	37.877.436/0001-73	R\$ 65.122,7775
18/09/2025 às 09:05:47	41.659.936/0001-06	R\$ 64.000,0000
18/09/2025 às 09:05:47	31.748.238/0001-23	R\$ 63.680,0000
18/09/2025 às 09:06:04	41.659.936/0001-06	R\$ 62.000,0000
18/09/2025 às 09:06:04	31.748.238/0001-23	R\$ 61.690,0000
18/09/2025 às 09:06:18	54.751.084/0001-24	R\$ 59.000,0000
18/09/2025 às 09:06:18	31.748.238/0001-23	R\$ 58.705,0000
18/09/2025 às 09:06:51	42.069.897/0001-50	R\$ 57.880,0000
18/09/2025 às 09:06:51	31.748.238/0001-23	R\$ 57.590,6000
18/09/2025 às 09:07:19	41.659.936/0001-06	R\$ 49.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2025 às 09:07:19	31.748.238/0001-23	R\$ 48.755,0000
18/09/2025 às 09:07:21	73.372.047/0001-50	R\$ 58.800,0000
18/09/2025 às 09:07:40	41.659.936/0001-06	R\$ 39.000,0000
18/09/2025 às 09:08:01	54.751.084/0001-24	R\$ 43.000,0000
18/09/2025 às 09:08:08	41.346.239/0001-03	R\$ 69.000,0000
18/09/2025 às 09:08:42	31.748.238/0001-23	R\$ 42.999,9900
18/09/2025 às 09:08:49	53.135.603/0001-67	R\$ 38.000,0000
18/09/2025 às 09:08:51	39.943.202/0001-02	R\$ 40.000,0000 *
18/09/2025 às 09:09:12	42.069.897/0001-50	R\$ 42.900,0000
18/09/2025 às 09:09:22	32.313.649/0001-59	R\$ 65.000,0000
18/09/2025 às 09:09:24	54.751.084/0001-24	R\$ 41.000,0000
18/09/2025 às 09:09:27	73.372.047/0001-50	R\$ 57.800,0000
18/09/2025 às 09:09:31	39.943.202/0001-02	R\$ 65.000,0000
18/09/2025 às 09:09:31	41.659.936/0001-06	R\$ 37.800,0000
18/09/2025 às 09:09:35	19.264.511/0001-49	R\$ 85.000,0000
18/09/2025 às 09:09:40	42.069.897/0001-50	R\$ 37.900,0000
18/09/2025 às 09:09:40	53.135.603/0001-67	R\$ 37.000,0000
18/09/2025 às 09:09:50	19.264.511/0001-49	R\$ 78.000,0000
18/09/2025 às 09:10:05	41.659.936/0001-06	R\$ 36.800,0000
18/09/2025 às 09:10:12	53.135.603/0001-67	R\$ 36.000,0000
18/09/2025 às 09:10:12	54.751.084/0001-24	R\$ 39.000,0000
18/09/2025 às 09:10:18	31.748.238/0001-23	R\$ 35.820,0000
18/09/2025 às 09:10:26	19.593.406/0001-53	R\$ 85.999,0000
18/09/2025 às 09:10:34	51.427.806/0001-00	R\$ 64.500,0000
18/09/2025 às 09:10:41	41.659.936/0001-06	R\$ 35.000,0000
18/09/2025 às 09:10:52	42.069.897/0001-50	R\$ 36.000,0000
18/09/2025 às 09:10:59	53.135.603/0001-67	R\$ 34.000,0000
18/09/2025 às 09:11:02	54.751.084/0001-24	R\$ 37.000,0000
18/09/2025 às 09:11:19	31.748.238/0001-23	R\$ 33.830,0000
18/09/2025 às 09:11:21	32.313.649/0001-59	R\$ 57.790,0000
18/09/2025 às 09:11:49	53.135.603/0001-67	R\$ 33.000,0000
18/09/2025 às 09:11:53	54.751.084/0001-24	R\$ 34.000,0000
18/09/2025 às 09:12:10	39.943.202/0001-02	R\$ 30.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2025 às 09:12:17	53.135.603/0001-67	R\$ 29.000,0000
18/09/2025 às 09:12:31	54.751.084/0001-24	R\$ 32.000,0000
18/09/2025 às 09:12:42	73.372.047/0001-50	R\$ 57.500,0000
18/09/2025 às 09:13:59	31.748.238/0001-23	R\$ 28.855,0000
18/09/2025 às 09:14:01	41.659.936/0001-06	R\$ 28.500,0000
18/09/2025 às 09:14:02	31.748.238/0001-23	R\$ 28.357,5000
18/09/2025 às 09:14:10	41.659.936/0001-06	R\$ 28.000,0000
18/09/2025 às 09:14:25	53.135.603/0001-67	R\$ 27.000,0000
18/09/2025 às 09:14:47	38.711.568/0001-93	R\$ 77.000,0000
18/09/2025 às 09:14:52	54.751.084/0001-24	R\$ 30.190,0000
18/09/2025 às 09:15:28	53.045.413/0001-59	R\$ 57.000,0000
18/09/2025 às 09:15:50	41.659.936/0001-06	R\$ 26.800,0000
18/09/2025 às 09:17:05	49.253.746/0001-04	R\$ 77.000,0000
18/09/2025 às 09:17:14	53.135.603/0001-67	R\$ 26.000,0000
18/09/2025 às 09:17:40	73.372.047/0001-50	R\$ 56.999,0000
18/09/2025 às 09:17:45	41.659.936/0001-06	R\$ 25.800,0000
18/09/2025 às 09:19:09	52.158.107/0001-66	R\$ 65.122,7775
18/09/2025 às 09:20:03	53.135.603/0001-67	R\$ 25.000,0000
18/09/2025 às 09:20:31	41.346.239/0001-03	R\$ 56.900,0000
18/09/2025 às 09:21:02	31.748.238/0001-23	R\$ 25.799,9900
18/09/2025 às 09:22:19	32.313.649/0001-59	R\$ 35.999,0000
18/09/2025 às 09:22:44	41.659.936/0001-06	R\$ 25.200,0000
18/09/2025 às 09:24:15	53.061.721/0001-78	R\$ 56.899,9900
18/09/2025 às 09:24:21	31.748.238/0001-23	R\$ 24.875,0000
18/09/2025 às 09:24:34	53.135.603/0001-67	R\$ 24.000,0000
18/09/2025 às 09:24:35	31.748.238/0001-23	R\$ 23.880,0000
18/09/2025 às 09:24:47	41.659.936/0001-06	R\$ 24.800,0000
18/09/2025 às 09:24:52	53.135.603/0001-67	R\$ 23.000,0000
18/09/2025 às 09:26:40	73.372.047/0001-50	R\$ 56.714,0000
18/09/2025 às 09:27:20	54.751.084/0001-24	R\$ 29.900,0000
18/09/2025 às 09:28:51	53.061.721/0001-78	R\$ 56.615,4900
18/09/2025 às 09:30:46	73.372.047/0001-50	R\$ 56.430,0000
18/09/2025 às 09:30:47	54.751.084/0001-24	R\$ 28.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2025 às 09:32:18	53.061.721/0001-78	R\$ 56.332,4100
18/09/2025 às 09:32:20	41.659.936/0001-06	R\$ 23.680,0000
18/09/2025 às 09:32:36	48.047.632/0001-37	R\$ 55.000,0000
18/09/2025 às 09:34:07	53.061.721/0001-78	R\$ 54.999,9900
18/09/2025 às 09:34:23	48.047.632/0001-37	R\$ 54.000,0000
18/09/2025 às 09:34:23	36.216.839/0001-09	R\$ 22.885,0000
18/09/2025 às 09:34:34	53.135.603/0001-67	R\$ 22.000,0000
18/09/2025 às 09:34:59	31.748.238/0001-23	R\$ 23.679,9900
18/09/2025 às 09:35:11	38.711.568/0001-93	R\$ 67.000,0000
18/09/2025 às 09:36:30	38.711.568/0001-93	R\$ 63.170,0000
18/09/2025 às 09:38:01	53.061.721/0001-78	R\$ 53.999,9900
18/09/2025 às 09:38:26	41.659.936/0001-06	R\$ 23.470,0000
18/09/2025 às 09:38:27	36.216.839/0001-09	R\$ 21.890,0000
18/09/2025 às 09:38:41	53.135.603/0001-67	R\$ 21.500,0000
18/09/2025 às 09:39:53	41.346.239/0001-03	R\$ 53.900,0000
18/09/2025 às 09:39:54	48.047.632/0001-37	R\$ 53.000,0000
18/09/2025 às 09:39:57	36.216.839/0001-09	R\$ 21.390,0000
18/09/2025 às 09:41:28	53.061.721/0001-78	R\$ 52.999,9900
18/09/2025 às 09:42:03	48.047.632/0001-37	R\$ 52.500,0000
18/09/2025 às 09:43:34	53.061.721/0001-78	R\$ 52.499,9900
18/09/2025 às 09:44:34	53.135.603/0001-67	R\$ 21.100,0000
18/09/2025 às 09:45:03	36.216.839/0001-09	R\$ 20.994,0000
18/09/2025 às 09:45:20	53.135.603/0001-67	R\$ 20.700,0000
18/09/2025 às 09:46:08	36.216.839/0001-09	R\$ 20.596,0000
18/09/2025 às 09:46:17	53.135.603/0001-67	R\$ 20.400,0000
18/09/2025 às 09:46:59	48.047.632/0001-37	R\$ 52.000,0000
18/09/2025 às 09:47:06	36.216.839/0001-09	R\$ 20.298,0000
18/09/2025 às 09:48:37	53.061.721/0001-78	R\$ 51.999,9900
18/09/2025 às 09:50:05	53.135.603/0001-67	R\$ 20.100,0000
18/09/2025 às 09:52:00	36.216.839/0001-09	R\$ 19.999,0000
18/09/2025 às 09:53:58	73.372.047/0001-50	R\$ 51.999,0000
18/09/2025 às 09:53:59	53.061.721/0001-78	R\$ 51.739,9900
18/09/2025 às 09:54:27	48.047.632/0001-37	R\$ 51.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2025 às 09:55:58	53.061.721/0001-78	R\$ 50.999,9900
18/09/2025 às 09:57:24	49.989.298/0001-01	R\$ 63.160,0000
18/09/2025 às 09:59:18	73.372.047/0001-50	R\$ 50.966,8000
18/09/2025 às 10:00:49	53.061.721/0001-78	R\$ 50.744,9900
18/09/2025 às 10:02:44	73.372.047/0001-50	R\$ 50.711,9000
18/09/2025 às 10:03:21	48.047.632/0001-37	R\$ 50.000,0000
18/09/2025 às 10:04:10	53.135.603/0001-67	R\$ 19.800,0000
18/09/2025 às 10:05:29	36.216.839/0001-09	R\$ 19.701,0000
18/09/2025 às 10:06:28	53.135.603/0001-67	R\$ 19.600,0000
18/09/2025 às 10:06:59	36.216.839/0001-09	R\$ 19.502,0000
18/09/2025 às 10:08:30	53.061.721/0001-78	R\$ 49.999,9900
18/09/2025 às 10:10:27	48.047.632/0001-37	R\$ 49.000,0000
18/09/2025 às 10:11:57	53.135.603/0001-67	R\$ 19.400,0000
18/09/2025 às 10:13:28	53.061.721/0001-78	R\$ 48.999,9900
18/09/2025 às 10:13:29	36.216.839/0001-09	R\$ 19.303,0000
18/09/2025 às 10:15:10	41.346.239/0001-03	R\$ 48.900,0000
18/09/2025 às 10:16:41	53.061.721/0001-78	R\$ 48.754,9900
18/09/2025 às 10:18:38	73.372.047/0001-50	R\$ 48.999,9800
18/09/2025 às 10:20:33	73.372.047/0001-50	R\$ 48.754,9800
18/09/2025 às 10:22:04	53.061.721/0001-78	R\$ 48.511,2100
18/09/2025 às 10:23:57	73.372.047/0001-50	R\$ 48.511,2000
18/09/2025 às 10:25:28	53.061.721/0001-78	R\$ 48.268,6500
18/09/2025 às 10:27:21	73.372.047/0001-50	R\$ 48.268,6400
18/09/2025 às 10:28:52	53.061.721/0001-78	R\$ 48.027,3000
18/09/2025 às 10:30:48	73.372.047/0001-50	R\$ 48.027,2900
18/09/2025 às 10:32:19	53.061.721/0001-78	R\$ 47.787,1600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 09:00:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/09/2025 às 09:09:03	O lance no valor de R\$ 40.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/09/2025 às 10:34:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 10:35:40	Bom dia, senhor fornecedor. Sua empresa apresentou a melhor lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 10:45:42	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 10:47:11	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato .pdf e em formato .xls ou .ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 10:52:02	Será aberto o prazo para envio da documentação mencionada, bem como demais documentos. Em virtude do horário de almoço, será dado o prazo até às 15:00h. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 10:54:07	Sr. Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, atestados de capacidade técnica, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada..
Pelo participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 11:21:49	Bom dia prezado Pregoeiro, por gentileza, solicito a extensão do prazo de envio das documentações, pois estou em trânsito
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 11:44:17	Senhor licitante, conforme solicitado, será concedida a prorrogação de prazo para envio das documentações mencionadas. Assim, o prazo será prorrogado até 18:00h de hoje (18/09/2025).
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 15:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:03 de 18/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 15:02:32	Sr. Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, atestados de capacidade técnica, declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls e ods e documento comprobatório da exequibilidade..
Pelo participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 17:08:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:48 de 18/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09.
Pelo participante 36.216.839/0001-09	18/09/2025 às 17:09:45	Prezado Pregoeiro, segue em anexo os arquivos solicitados
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	19/09/2025 às 08:36:53	Senhor licitante, informo que as documentações serão enviadas para o setor demandante para análise.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	19/09/2025 às 08:37:03	Diante disso, informo que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 24/09/2025 às 11:00h
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 11:00:53	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 11:01:42	Após análise do setor demanda nte, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados, em sede de diligência
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 11:02:17	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demand ante. Ratificamos ainda que as planilhas constantes nos Anexos VI e VIII deverão ser enviadas em formato pdf e em formato xls ou ods.
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 11:02:48	Será concedido o prazo para resposta à diligência. Em virtude do horário de almoço, será dado o prazo até às 15:00h. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 14:46:23	Tendo em vista que o licitante informou no chat da diligência que "não temos ainda, como atestado de SPDA e Eng. de Segurança do trabalho, com isso peço minhas escusas e que passe o processo para a próxima empresa. "
Sistema para o participante 36.216.839/0001-09	24/09/2025 às 14:46:36	A empresa DIEGO DIAS GUSMÃO LTDA foi desclassificada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 09:01:27	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 09:01:38	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 09:02:22	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 09:02:38	Será aberto o prazo de de 2 (duas) horas para envio da documentação mencionada. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 09:09:32	Sr. Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Envio da proposta ajustada, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em xls ou ods e comprovação de exequibilidade..
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 11:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 25/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 11:32:17	Sr. Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio de documentos..
Pelo participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 17:30:29	A inda estamos em energia poderíamos enviar amanhã as 9:00hrs
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	25/09/2025 às 18:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:03 de 25/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 09:16:08	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 09:16:51	Tendo em vista que o pedido de prorrogação ocorreu antes de findo prazo previamente dado e que houve pedido devidamente motivado, será concedido um prazo adicional para envio dos documentos. Será dado um prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 09:17:07	Visando a celeridade do certame, solicitamos que, caso consiga enviar a documentação antes do horário previsto, encerre o campo anexo para que possamos dar andamento à análise pelo setor demandante.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 09:17:45	Sr. Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Envio de documentos para análise do setor demandante..
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 09:23:51	Prezado licitante, favor se atentar para envio das documentações constantes no Edital: Comprovação de Exequibilidade da proposta, Proposta ajustada (anexo II), atestados de capacidade técnica (atentar-se, em especial, ao item 12.6.1.1, 12.6.1.1.2 e 12.6.1.3), Termo de vistoria ou opção de não vistoria e Planilhas orçamentárias e planilha de composição de fator K TRDE em pdf e em formato editável (xls ou ods).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 26/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:26:43	Prezado licitante, informo que transcorreu o prazo dado para envio da documentação, sem a inclusão da documentação solicitada. Ratifico ainda que não houve solicitação de prorrogação de prazo, antes de findo prazo.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:28:33	Diante disso, como não houve resposta da empresa dentro do prazo, a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA será desclassificada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:29:20	Prezado Licitante, favor desconsiderar a mensagem acima, pois, por algum erro do sistema, não estava aparecendo os documentos anexados.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:29:46	Após atualização, foi possível identificar que a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA incluiu documentos para análise do setor demandante.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:52:50	Senhor licitante, informamos que as documentações enviadas serão enviadas ao setor demandante para análise.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	26/09/2025 às 11:56:50	Diante disso, informo que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 01/10/2025 às 11:00h
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	01/10/2025 às 11:00:35	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	01/10/2025 às 11:03:12	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	01/10/2025 às 11:05:44	Será concedido o prazo para resposta à diligência. Em virtude do horário de almoço, será dado o prazo até às 15:20h. Caso necessite de mais prazo, deverá ser informado, motivadamente, antes de findo prazo.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	01/10/2025 às 11:06:05	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos. Ademais os itens 11.1.8 e 11.1.8. citam o não envio das planilhas no modelo disponibilizado. Diante disso, deverá o licitante, além de esclarecer os apontamentos dos itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2, anexar as planilhas no modelo correto e no formato pdf e xls ou ods.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	02/10/2025 às 09:00:25	Bom dia, senhor licitante
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	02/10/2025 às 09:10:15	Prezado licitante, considerando que não houve resposta da empresa quanto aos questionamentos feitos em sede de diligência dentro do prazo estipulado, a empresa será desclassificada.
Sistema para o participante 53.135.603/0001-67	02/10/2025 às 09:12:17	Assim, a empresa GOLINO ENGENHARIA LTDA será desclassificada.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:19:51	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:20:06	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:20:19	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:20:23	Atentar-se para os requisitos técnicos necessários descritos no Edital e no TR e envio das planilhas em pdf e em formato editável.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:24:42	Será aberto o prazo de de 2 (duas) horas para envio da documentação mencionada. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:25:56	Sr. Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: proposta ajustada, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria (Anexo III ou Anexo IV), planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e comprovação de exequibilidade..
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:27:30	Olá, senhor agente, bom dia
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:28:52	Poderia conceder a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de realização das planilhas conforme exigido e nosso técnico de orçamento e planilha esta em campo e retorna as 11:30.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:39:48	Senhor licitante, conforme solicitado, será concedida a prorrogação de prazo para envio das documentações mencionadas. Assim, o prazo será prorrogado até 18:00h de hoje (02/10/2025).
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 09:44:06	Obrigado.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 11:30:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:01 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 11:32:09	Sr. Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da documentação..
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 16:56:48	Em atenção à solicitação, encaminhamos os documentos de habilitação e as planilhas de composição de custos e formação de preços da proposta. Os valores foram calculados com base na estrutura real de profissionais da empresa, salários vigentes e encargos, conforme detalhado nas planilhas anexas bem como nas declarações em anexo. O valor final ofertado reflete eficiência operacional e otimização interna de recursos, não comprometendo
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 16:57:03	a exequibilidade dos serviços. Ressaltamos que todos os quantitativos e valores unitários estão de acordo com a prática de mercado para serviços de natureza similar
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 16:57:18	Estamos a disposição para eventuais dúvidas. att
Pelo participante 41.659.936/0001-06	02/10/2025 às 17:03:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:32 de 02/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:01:13	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:04:04	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:06:05	Será concedido o prazo para resposta à diligência. Será dado o prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:08:50	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, os pontos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:09:01	Visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Pelo participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:27:56	Ola, bom dia, ja estamos providenciando. Poderia conceder dilação de prazo tendo em vista que vamos diligencias a aprovação dos projetos no corpo do bombeiros e realizar a elaboração das planilhas.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	10/10/2025 às 09:34:30	Prezado licitante, será concedida prorrogação de prazo para resposta da diligência. Tendo em vista o horário de almoço, será dado um prazo até 16h de hoje (10/10/2025).
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	13/10/2025 às 09:01:33	Senhor licitante, informo que as documentações anexadas, em sede de diligência, serão enviadas para o setor demandante para análise.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	13/10/2025 às 09:02:02	Diante disso, informo que a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 17/10/2025 às 10:00h
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:07:24	Senhor fornecedor, considerando a análise realizada pela unidade técnica, conforme detalhado na referida Informação enviada pelo e-mail 3096598, indago se essa empresa possui efetivamente, ou não, documento de comprovação da capacidade técnica exigida para participação no certame por parte desta empresa. Será concedido o tempo de 10 (dez) minutos para a resposta.
Pelo participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:20:09	ola, a documentação comprobatória foi apresentada
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:22:20	A documentação apresentada não comprova a capacidade técnica dessa empresa. Indago se essa empresa possui, ou não, documento que comprove o exigido no certame.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:24:10	Informo que transcorreu o prazo de 10 (dez) minutos e essa empresa não afirmou que possui nova documentação a ser apresentada.
Pelo participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:24:51	Apresentamos toda a documentação que dispomos, que acreditamos que foi comprovada a capacidade técnica e operacional. Não temos mais documentos a apresentar, salvo exigencia especifica de algum documento.
Sistema para o participante 41.659.936/0001-06	17/10/2025 às 10:25:19	Assim, considerando que a empresa J G A BODANESE não demonstrou o atendimento das condições de capacidade técnica, a mesma será desclassificada, com base nos subitens 12.6.1 e 11.1.7 do Edital.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:36:21	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa M J F DE CARVALHO LTDA. foi a quarta melhor classificada para o item único, a convocação para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:36:30	Assim, a convocamos para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:37:16	Ademais, constatamos indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 23.679,99, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital, bem como o disposto art. 33 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:37:33	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convocação para anexar os Documentos de Habilitação. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:38:00	Sr. Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 17/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
Sistema para o participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 10:38:18	Ressalvamos que em observância ao horário comercial, será desconsiderado o período compreendido entre 12 às 14 horas.
Pelo participante 31.748.238/0001-23	17/10/2025 às 14:11:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:39 de 17/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23.
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:11:23	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa ALTUS ARQUITETURA LTDA. foi a quinta melhor classificada para o item único, a convocação para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:12:08	Assim, a convocamos para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:12:57	Ademais, constatamos indícios de inexecução na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 28.999,00, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:13:03	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:13:37	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convocação para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 14:14:28	Sr. Fornecedor ALTUS ARQUITETURA LTDA, CNPJ 54.751.084/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
Sistema para o participante 54.751.084/0001-24	22/10/2025 às 16:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 22/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTUS ARQUITETURA LTDA, CNPJ 54.751.084/0001-24.
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:02:53	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA. foi a sexta melhor classificada para o item único, a convocação para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:03:07	Ainda, a convocação para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:03:27	Ademais, constatamos indícios de inexecução na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 30.000,00, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:03:37	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:03:56	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convocação para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 08:04:28	Sr. Fornecedor OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.943.202/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:05:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
Sistema para o participante 39.943.202/0001-02	23/10/2025 às 10:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:00 de 23/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.943.202/0001-02.
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:07:27	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa METALLI LTDA. foi a sétima melhor classificada para o item único, a convoco para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:07:34	Ainda, a convoco para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:08:03	Ademais, constatamos indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 35.999,00, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:08:09	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:08:19	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convoco para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 10:08:36	Sr. Fornecedor METALLI LTDA, CNPJ 32.313.649/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
Sistema para o participante 32.313.649/0001-59	23/10/2025 às 12:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 23/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METALLI LTDA, CNPJ 32.313.649/0001-59.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:02:31	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa DESBRAVA INCORP LTDA. foi a oitava melhor classificada para o item único, a convoco para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:02:38	Ainda, a convoco para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:02:49	Ademais, constatamos indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 36.000,00, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:02:59	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:03:06	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convoco para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:03:12	Para apresentação da proposta final e demais documentações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 08:03:34	Sr. Fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:04:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
Sistema para o participante 42.069.897/0001-50	24/10/2025 às 10:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:00 de 24/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:18:31	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa DESBRAVA INCORP LTDA. foi a nona melhor classificada para o item único, a convoco para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:18:37	Ainda, a convoco para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:20:25	Ademais, constatamos indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 47.787,16, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:20:37	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:20:45	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convoco para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 10:21:08	Sr. Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais
Sistema para o participante 53.061.721/0001-78	24/10/2025 às 12:22:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:01 de 24/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:07:00	Senhor fornecedor, tendo em vista que a empresa INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. foi a décima melhor classificada para o item único, a convoco para apresentação da proposta final ajustada ao valor do último lance.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:07:13	Ainda, a convoco para o envio da proposta, conforme Anexo II do Edital, da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:08:10	Ademais, constatamos indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada, uma vez que o valor unitário ofertado, no montante de R\$ 48.027,29, representa menos de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de R\$ 86.830,37. Assim, a convocamos para demonstrar e comprovar a viabilidade financeira e econômica da referida oferta, em conformidade com os subitens 11.5 do Edital,
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:08:17	bem como com o disposto no art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:08:55	Por fim, com a finalidade de promover celeridade ao certame, a convoco para anexar os Documentos de Habilitação, inclusive os documentos comprobatórios de atendimento às condições de capacidade técnica, conforme subitem 12.6.1 do edital. Caso não seja possível, a convocaremos em momento oportuno, na fase de habilitação.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:09:45	Sr. Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 28/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:14:22	Bom dia. Solicito prorrogação de prazo em virtude não estar com todas as certidões em dia, pois não esperava sair vitorioso neste certame. além do mais, 2 horas são insuficientes para preencher todas as planilhas, já que as mesmas não são editáveis. Peço a gentileza de desconsiderar o horário de almoço, dentro do prazo, pois a pessoa que cuida deste setor, tem por força de convenção coletiva, o intervalo estipulado entre 11 e 13 horas. Obrigado.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:39:20	Senhor fornecedor, qual o prazo necessário para atendimento das solicitações?
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:43:24	Lembramos que os documentos a serem apresentados devem decorrer de fatos existentes à época da 'Abertura da Sessão', ocorrida em 18/09/2025.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:43:58	Qual o prazo que o senhor sugere e que seria necessário para atendimento das solicitações?
Pelo participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 09:54:41	Agradeço o contato, primeiramente. Poderia me conceder o dia de hoje, para elaborar tudo com calma e poder fazer a conferência tranquilamente? O ideal é que eu pudesse anexar tudo até as 8 horas de amanhã (29/10)
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 10:00:04	Certo, será concedido o prazo solicitado após o encerramento do prazo que se encontra em aberto.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 11:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 28/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 11:18:06	Sr. Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações, conforme solicitação de prorrogação de prazo concedida ao licitante..
Pelo participante 73.372.047/0001-50	28/10/2025 às 20:26:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:26:05 de 28/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	29/10/2025 às 08:08:21	Senhor fornecedor, verificamos que a pasta nomeada de 'Documentos.zip' está vazia. Indago se ocorreu algum erro de envio. Há documentos na referida pasta que necessitam ser enviados? Ou todos os documentos estão nas outras pastas?
Pelo participante 73.372.047/0001-50	29/10/2025 às 08:10:31	Bom dia. Para mim aparece todos os documentos nesta pasta; acabei de fazer o dowload direto dos arquivos anexados.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	29/10/2025 às 08:11:18	Senhor fornecedor, favor desconsiderar a mensagem anterior, realizei novo download e verifiquei que constam documentos na pasta 'Documentos.zip'
Pelo participante 73.372.047/0001-50	29/10/2025 às 08:12:16	Nesta pasta estão todos os documentos relativos a comprovação de habilitação , tais como certidões negativas, contrato social, etc
Pelo participante 73.372.047/0001-50	29/10/2025 às 08:12:39	certo.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:04:13	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à capacidade técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:04:24	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Pelo participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:05:02	Bom dia. certo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:05:23	Será concedido o prazo de 2 (duas) horas para resposta à diligência.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:07:50	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, os pontos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 08:08:07	Visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 10:10:38	Prezado licitante, o documento anexada em sede de diligência será encaminhada ao setor demandante, bem como a mensagem descrita em chat será informada.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	31/10/2025 às 10:11:08	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 4/11/2025, às 11h
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:01:15	Bom dia, senhor licitante
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:01:38	Bom dia
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:01:49	Após análise do setor demandante da documentação enviada pela empresa, em sede de diligência, foram vistos que não foram atendidos os seguintes pontos, conforme no documento Analise pos diligencia ICAL v2 incluído na diligência:
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:01:59	"item 12.6.1.1: Não atendido. Conforme item 12.6.1.1 do edital, ressalta-se a necessidade de apresentação de CAT com registro de atestado na Elaboração de projeto de Segurança contra Incêndio de um edifício de escritórios, com sistema de hidrante, detectores de fumaça e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, aprovado pelo Corpo de Bombeiros....
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:06	Nesse sentido, após análises das documentações do ID 3112484 no âmbito de diligência, não se verificou uma CAT que atenda concomitantemente ao precozizado no edital, isto é, projeto de sistema de segurança contra incêndio (com hidrantes e detector de fumaça) e SPDA aprovado pelos bombeiros para o mesmo empreendimento, consoante itens 12.6.1.1 e 12.6.1.1.1....
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:11	Vale lembrar que os critérios devem ser comprovados através de documentos, a exemplo de projetos aprovados no corpo de bombeiros e atestados contidos em CAT's emitidas pelo CREA/CAU, o que difere de declarações realizadas pela própria licitante...
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:17	item 12.6.1.2: Não atendido. No documento ID 3109000, página 33, consta a Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos, do engenheiro civil PINDARO AZEVEDO JUNIOR, responsável técnico da empresa ICAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA...
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:23	No mesmo documento, página 18, consta a certidão de registro de pessoa jurídica e negativa de débitos, da empresa ICAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. Entretanto, em virtude das pendências apontadas no item 12.6.1.1, este item não foi atendido."
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:31	Quanto ao ponto 12.6.1.1. questionamos: A empresa possui CAT com registro de atestado na Elaboração de projeto de Segurança contra incêndio, com sistema de hidrante, detectores de fumaça e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, aprovado pelo Corpo de Bombeiros para um mesmo empreendimento?
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:02:36	Visando a celeridade do certame, solicitamos que a empresa informe, em chat, se possui a documentação exigida no Edital para fins de capacitação técnica (além daquelas já analisadas e verificadas o seu não atendimento).
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:07:30	A lei 14.133/2021 é bem específica quanto à comprovação de capacidade técnica para executar um serviço altamente técnico. Basta apresentar um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica, discriminando as atividades que precisam ser comprovadas; além disso é preciso que este atestado seja cancelado pelo órgão de classe correspondente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:08:35	No nosso caso, foi apresentado um Atestado Técnico corroborado e registrado no CREA/PR, que é o órgão responsável
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:09:50	Tudo que vier a ser exigido a mais que isso é preciosíssimo e já foi motivo de jurispridência a respeito, principalmente em ações judiciais do TCU.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:11:23	Prezado licitante, conforme mencionado pelo setor demandante "não se verificou uma CAT que atenda concomitantemente ao precosizado no edital, isto é, projeto de sistema de segurança contra incêndio (com hidrantes e detector de fumaça) e SPDA aprovado pelos bombeiros para o mesmo empreendimento, consoante itens 12.6.1.1 e 12.6.1.1.1"
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:11:48	Por isso, questionamos se a empresa possui CAT que atenda aos requisitos descritos no Edital
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:11:53	O CREA, antes de registrar um atestado, é obrigado a fazer averiguações para ver a veracidade das informações, além de exigir apresentação de mais documentos para embasar sua decisão, tais como contratos, Alvará, Habite-se, Certificados de aprovações específicos, etc...
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:11:55	t
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:13:43	Tudo isso foi efetuado em nosso atestado e a conclusão era de que o mesmo é válido e verdadeiro, tanto que já foi usado em outras licitações nunca foi objeto de contestação como agora. Este mesmo documento foi capaz de nos habilitar em mais
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:14:13	de 10 licitações e somente agora nos deparamos com este tipo de situação.
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:17:00	O interesse público sempre deve pautar uma licitação, quer seja como preço melhor, ou capacidade de execução de uma atividade. Se formos inabilitados, isto será motivo de uma ação judicial questionando este fato, porque, no nosso entendimento, cumprimos as exigências sim. Esta análise está sendo muito mais do que rigorosa, em não seguir o que a lei determina.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:25:54	Senhor licitante, em contato com o setor demandante foi informado que a empresa deverá ser comprovada CAT que conste projeto de sistema de segurança contra incêndio (com hidrantes e detector de fumaça) e SPDA aprovado pelo corpo de bombeiros para o mesmo empreendimento., conforme descrito no Edital.
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:27:25	Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, deverá o licitante comprovar o requisito de capacidade técnica descrita no Edital. Por isso, questionamos se a empresa possui outro atestado técnico que possa comprovar o requisito descrito no Edital.
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:28:10	Além do CAT, anexamos o Certificado de Aprovação no CBMPR do Edifício Dubai, que comprova todos os sistemas de segurança de incêndio: hidrantes, extintores, alarme de incêndio, sinalização de emergência, iluminação de emergência, bomba de recalque, etc... tudo isso também está discriminado na ART respectiva e no CAT. Também existem outros CAT anexados, que foram desconsiderados porque não aparecia o SPDA. nas descrições
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:32:03	Senhor licitante, nesse projeto citado não foi identificado, pelo setor demandante, a existência de detector de fumaça nem do SPDA no mesmo projeto. Poderia enviar documentação que comprova que no projeto citado conteve o detector de fumaça e SPDA?
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:37:47	Adicionalmente, questionamos se a empresa possui outro documento que possa comprovar o requisito de capacidade técnica descrita no Edital?
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:40:48	Será concedido um prazo de 15 (quinze) minutos para resposta da empresa, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:41:50	Não tenho outro documento disponível, com registro de atestado junto ao CREA
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:56:49	Entendido. Como a empresa não possui, atestado de capacidade técnica em que constem todos os requisitos do Edital, será processada a desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 73.372.047/0001-50	04/11/2025 às 11:57:12	Agradecemos a participação
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:02:12	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:02:18	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:02:34	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada.
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:16:50	Será aberto o prazo de de 2 (duas) horas para envio da documentação mencionada. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:17:37	Sr. Fornecedor SOLID ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.346.239/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
Pelo participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:34:07	Olá, bom dia!
Pelo participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:35:24	Devido nossa demanda operacional ter aumentado nos últimos meses, solicitamos a desclassificação no presente certame!
Pelo participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:35:43	Gratos pela compreensão!
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:37:36	Prezado licitante, conforme solicitado, a empresa SOLID ENGENHARIA será desclassificada.
Sistema para o participante 41.346.239/0001-03	05/11/2025 às 09:40:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:40:24 de 05/11/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SOLID ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.346.239/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:40:48	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:41:43	bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:41:46	certo
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:42:42	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:42:46	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:42:52	Será aberto o prazo de de 2 (duas) horas para envio da documentação mencionada. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:43:35	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
Pelo participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:43:45	Iremos montar as planilhas agora, caso seja necessário pedirei prazo tudo bem ?
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:45:06	Ok. Ratificamos apenas que a solicitação deverá ser feita motivadamente e antes de findo prazo.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 09:45:33	perfeito
Pelo participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 11:45:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:11 de 05/11/2025. 16 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 11:49:13	Prezado licitante, informo que a documentação será encaminhada para o setor demandante para análise.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	05/11/2025 às 11:49:39	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 14/11/2025 às 11:00h
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:01:25	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:01:30	Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:01:35	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:03:20	Será concedido o prazo para resposta à diligência. Em virtude do horário de almoço, será concedido prazo até 15:20h.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:03:29	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, os pontos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	14/11/2025 às 11:03:37	Visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	17/11/2025 às 09:00:27	Bom dia, senhor licitante. Informamos que as documentações enviadas, em sede de diligência, serão encaminhadas para o setor demandante para análise.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	17/11/2025 às 09:00:34	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 19/11/2025 às 11:00h.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	19/11/2025 às 11:02:36	Bom dia senhor licitante. Informamos que, em função de diversas demandas, o setor responsável não finalizou a análise completa da documentação enviada. Por isso, a sessão será suspensa e reabrirá em 26/11/2025 às 11:00h.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:02:18	Bom dia, senhor licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:02:58	Após análise do setor demandante da documentação enviada pela empresa, em sede de diligência, foram vistos que não foram atendidos os seguintes pontos, conforme no documento Analise 02 diligencia ARAGAO incluído na diligência: "... Item 12.6.1.1 - Não atendido. Em sede de diligência, o licitante enviou alguns documentos dos projetos relacionados à CAT nº 1024662/2024, quais sejam: uma prancha do projeto de segurança contra incêndio...
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:03:07	(prancha 07/10) e o projeto de SPDA. Quanto ao projeto de segurança contra incêndio, é perceptível que ele não possui sistema de detectores de fumaça. Adicionalmente, não é possível entender o projeto visualizando apenas uma prancha. Acerca do projeto de SPDA, transcrevo abaixo um trecho da análise anterior: "... o projeto de SPDA não consta da CAT do engenheiro civil Rômulo Mota Teixeira, tendo em vista que não é atribuição dessa especialidade."
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:03:25	Acerca do projeto de SPDA do citado imóvel, o que falta é a certidão de acervo técnico do profissional responsável técnico do referido projeto, tendo em vista que não consta da CAT do profissional engenheiro civil Rômulo Teixeira, dado que não é atribuição dessa especialidade....
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:03:31	Conclui-se que o projeto de segurança contra incêndio integrante da CAT indicada pelo licitante, em sede de diligência, não possui as características exigidas no edital. Não foi apresentado documento de comprovação da aprovação do referido projeto junto ao Corpo de Bombeiros. Adicionalmente, o projeto de SPDA do referido imóvel não possui responsável técnico com indicação da respectiva CAT."
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:03:41	Diante disso, questiono se o senhor possui outra CAT, cujas características atendem integralmente às exigidas no edital?
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:05:14	Será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para resposta, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:22:39	Prezado licitante, tendo em vista que não houve resposta ao questionamento, dentro do prazo estipulado.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:23:09	A empresa ARAGAO E TEIXEIRA será desclassificada, tendo em vista que, conforme informação do setor demandante, a empresa não atendeu integralmente aos requisitos descritos no Edital.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	26/11/2025 às 11:23:14	Agradecemos a participação
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 11:29:03	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 11:29:09	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 11:29:26	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 11:30:08	Em virtude do intervalo de almoço, será concedido o prazo até 15:45h. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 11:30:58	Sr. Fornecedor COELETRICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.045.413/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 13:10:33	Salientamos que a solicitação de dilação de prazo deverá ser solicitada antes de findo prazo inicialmente dado.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	26/11/2025 às 15:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COELETRICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.045.413/0001-59.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	27/11/2025 às 10:01:06	Prezado licitante, tendo em vista que transcorreu o prazo para envio da proposta e das documentações iniciais sem que houvesse inclusão de anexos e não houve pedido de prorrogação de prazo, a empresa será desclassificada.
Sistema para o participante 53.045.413/0001-59	27/11/2025 às 10:01:17	Salientamos que houve descumprimento do item 11.1.6 do Edital " Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital."
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:01:44	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:01:48	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:01:53	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:01:59	Será concedido prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada e solicitada antes de findo prazo.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:02:19	Sr. Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
Pelo participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:09:22	Bom dia, Sr. Pregoeiro, gostaria de solicitar uma dilação do prazo, para conseguir elaborar o envio da exequibilidade e demais planilhas do Edital
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 10:11:25	Bom dia, senhor licitante. Tendo em vista o intervalo do almoço, será concedida dilação de prazo até 16:30h.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 12:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 27/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 12:41:07	Sr. Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável. .
Pelo participante 49.989.298/0001-01	27/11/2025 às 14:28:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:19 de 27/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	28/11/2025 às 11:00:40	Bom dia, senhor licitante. Informamos que a documentação anexada será encaminhada para o setor demandante. Com isso, a sessão será suspensa e reabrirá em 02/12/2025 às 11:00h.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:00:41	Bom dia, senhor licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:01:02	Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:01:14	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:02:04	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, os pontos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:03:37	Será concedido o prazo para resposta à diligência. Em virtude do intervalo de almoço, será concedido o prazo até 15:15h.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:05:14	Em especial: "Cumpre lembrar que a exigência contida no item 12.6.1.1 do edital, menciona CAT com registro de atestado, de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros. Adicionalmente, o item 12.6.1.1.1 informa que não é permitido o somatório de atestados....
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:05:18	Assim, essas características e sistemas devem estar contemplados nos projetos de um único imóvel constante das CAT's dos respectivos profissionais. Salienta-se que, geralmente os projetos de SSCI e SPDA têm responsáveis técnicos diferentes, em razão da natureza dessas especialidades. Portanto, para um mesmo imóvel, geralmente há necessidade de duas CAT's, uma para o profissional responsável técnico do projeto de SSCI, e outro para o de SPDA."
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	02/12/2025 às 11:05:22	Visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Sistema para o participante 49.989.298/0001-01	04/12/2025 às 10:01:13	Bom dia senhor licitante. Tendo em vista que não houve resposta à diligência no prazo estipulado, a empresa será desclassificada, dado que a proposta previamente enviada não atendeu aos requisitos descritos no Edital.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:02:20	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:02:26	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:02:45	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:02:54	Será concedido prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada e solicitada antes de findo prazo.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:03:10	Sr. Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 10:20:28	Solicitamos atentar para todos os requisitos, em especial, de capacitação técnica, devendo todos os atestados serem registrados. CAT com registro de atestado, de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 11:55:57	bom dia Sr pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 11:58:41	Enviaremos a documentação completa mas solicitamos dilação de prazo. Conforme Lei 14.133 - Art. 90. § 1ª O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. Gentileza prorrogar pois temos interesse em enviar mas o prazo concedido será insuficiente para envio da documentação comple
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:00:23	Prezado licitante, conforme item 11.1.2, solicitamos motivação para o pedido
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:01:25	estamos participando em outro certame e o prazo inicialmente concedido será insuficiente para envio da documentação completa
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:03:06	Entendido. Em virtude do horário de almoço será concedida dilação de prazo. O prazo será dado até Às 16:15h de hoje
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:04:47	agradeço pela compreensão sr pregoeiro !!
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 04/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 12:15:05	Sr. Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável. .
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 16:11:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:29 de 04/12/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93.
Pelo participante 38.711.568/0001-93	04/12/2025 às 16:12:06	Prezado, segue documentação conforme solicitado e permanecemos à disposição para eventuais diligências.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	05/12/2025 às 10:01:05	Prezado licitante, a documentação enviada será encaminhada ao setor demandante para análise
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	05/12/2025 às 10:01:36	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 10/12/2025, Às 10:00h
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	10/12/2025 às 10:01:11	Prezado licitante, informo que, por questões de demanda do setor demandante, não foi possível a finalização da análise da documentação da empresa MEGA BIM. Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá amanhã (12/12/2025), às 11h.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:08:25	Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:08:32	B om dia senhor licitante
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:08:48	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:22	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, os pontos 12.6.1.1 e 12.6.1.2.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:26	Em especial: "Deve-se apresentar uma CAT ou mais de uma, com registro de atestado, que contenha projeto de elaboração de projeto de segurança contra incêndio, com os sistemas de hidrante, detectores de fumaça e SPDA....

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:29	Preferencialmente, o projeto de SCI deve ser apresentado, para esclarecimento de dúvidas. Na documentação anexada, visualizo duas certidões que têm potencial de aprovação: CAT nº 32001119/2024 e CAT nº 3243264/2025, desde que seja realizada diligência para complementação das informações citadas no item 12.6.1.1."
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:33	Diante disso, solicitamos que seja respondida a diligência verificando para anexar apenas as CATs relacionadas ao objeto que preencham todos os requisitos do Edital.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:45	Atentar para a observação do setor demandante: "CAT nº 32001119/2024 e CAT nº 3243264/2025, desde que seja realizada diligência para complementação das informações citadas no item 12.6.1.1.". Poderá juntar aos documentos esclarecimentos sobre esse ponto, com as complementações necessárias.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:11:49	Visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Pelo participante 38.711.568/0001-93	12/12/2025 às 11:17:41	Bom dia, Gentileza prorrogar o prazo até amanhã as 18 horas.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	15/12/2025 às 10:01:25	Bom dia, senhor licitante. Tendo em vista que foram enviados anexos em sede de diligência
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	15/12/2025 às 10:01:44	a solicitação feita para prorrogação de prazo será desconsiderada e a documentação anexada será encaminhada para análise do setor demandante.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	15/12/2025 às 10:04:26	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 18/12/2025, Às 11:00h
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:01:34	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante dos documentos enviados, em sede de diligência, foram feitos os apontamentos na INFORMAÇÃO Nº 26515.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:01:44	Conforme pontuado pelo setor demandante: "A licitante enviou documentos já anexados em momento anterior. Algumas ART's, CAT's sem registro de atestados e AVCB do Corpo de Bombeiros. O projeto de SCI apresentado, que trata de uma clínica de ortopedia, refere-se a CAT sem registro de atestado, bem como não possui todos os sistemas exigidos no edital. As CAT's com registro de atestado anexadas não atendem às exigências editalícias"
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:01:51	Segundo o item 12.6.1.1 do Edital, as CATs deverão ter registro de atestado, de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:02:06	Diante disso, como já foi concedido o prazo para envio de documentos complementares, em diligência, questionamos especificamente se a empresa possui CAT que atende integralmente aos requisitos do Edital, quais sejam CAT com registro de atestado de de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros (que não sejam aquelas já previamente enviadas ...
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:02:10	cuja análise conclui que não atendem aos requisitos do Edital)?
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:03:43	Será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para resposta, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:19:19	bom dia Sr pregoeiro
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:21:27	Bom dia, senhor licitante. Visando a celeridade do certame, solicito que responda ao questionamento acima, em chat. Dado que, após análise dos documentos previamente enviados, o setor demandante analisou que os CATs enviados não preenchiam integralmente os requisitos do Edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:23:50	Diante disso, como já foi concedido o prazo para envio de documentos complementares, em diligência, questionamos especificamente se a empresa possui CAT que atende integralmente aos requisitos do Edital, quais sejam CAT com registro de atestado de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros (que não sejam aquelas já previamente enviadas...
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:23:55	cuj análise conclui que não atendem aos requisitos do Edital)?
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:24:10	nós entendemos que cumprimos os requisitos do Edital. Seguimos passo a passo o que foi solicitado e enviamos a documentação pertinente e de acordo com o que foi estipulado em Edital. Nós fazemos essa análise previamente antes mesmo de entrar na licitação
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:25:40	Segundo a análise do setor demandante, cuja INFORMAÇÃO Nº 26515, "A licitante enviou documentos já anexados em momento anterior. Algumas ART's, CAT's sem registro de atestados e AVCB do Corpo de Bombeiros. O projeto de SCI apresentado, que trata de uma clínica de ortopedia, refere-se a CAT sem registro de atestado, bem como não possui todos os sistemas exigidos no edital. As CAT's com registro de atestado anexadas não atendem às exigências..."
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:26:50	nós elaboramos e enviamos um documento específico só para elucidar onde estão os documentos que atendem a cada item do Edital. Este documento é o PDF "Atestados de capacidade técnica conforme item 12.6.1. do edital", onde indicamos item por item do edital, qual documento, em que pasta está, e atendemos a absolutamente tudo o que foi requisitado
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:29:35	Os senhores, assim como os demais participantes deste processo licitatório, tiveram a oportunidade de acessar o documento em que apresentamos detalhadamente cada item. Ao abrir as pastas e verificar os documentos, é possível constatar que todas as solicitações foram devidamente atendidas.
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:30:28	o item 12.6.1.1 - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado que comprove que os responsáveis técnicos possuem capacidade técnico-profissional para executar serviços com características (tipologias) similares como a Elaboração de projeto de Segurança contra Incêndio de um edifício de escritórios, com sistema de hidrante, detectores de fumaça e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:33:12	Senhor licitante, conforme informação 26515 do setor demandante, "Algumas ART's, CAT's sem registro de atestados e AVCB do Corpo de Bombeiros. O projeto de SCI apresentado, que trata de uma clínica de ortopedia, refere-se a CAT sem registro de atestado, bem como não possui todos os sistemas exigidos no edital"
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:33:44	"As CATs com registro de atestado anexadas não atendem às exigências editalícias"
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:36:51	Como, segundo a análise do setor demandante, as CATs enviadas previamente não preenchem os requisitos ou por não estarem registradas ou aquelas que estão registradas não preenchem os requisitos, novamente questiono ao licitante se possui outras CATs devidamente registrada que poderiam atender aos requisitos do Edital?
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:38:28	Sr pregoeiro, nós temos a documentação que já foi apresentada. Precisaríamos de mais prazo para organizar solicitações extra
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:39:47	Entendido. Poderemos abrir prazo para resposta, em sede de diligência para complementação e envio das documentações.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:40:16	Em virtude do horário do almoço, será concedido prazo até 15:45h.
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:40:53	Visando a celeridade do certame, solicitamos, por gentileza, que, caso verifique não ser possível enviar as documentações dentro do prazo estipulado e/ou não possua as documentações exigidas pelo setor demandante, informe em chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:42:36	Pedimos também para que sejam enviados documentos novos (sem repetição de documentos já previamente analisados) e/ou esclarecimentos dos pontos descritos pelo setor demandante nas INFORMAÇÕES 26515 e 26234.
Pelo participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:50:48	Sra pregoeira, não conseguiremos atender em tempo hábil. Pode prosseguir com o certame. Agradeço a atenção dispendida
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:51:31	Entendido. Agradecemos a informação
Sistema para o participante 38.711.568/0001-93	18/12/2025 às 11:51:40	Agradecemos a participação
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:52:46	Bom dia, senhor licitante. Sua empresa é a próxima colocada.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:52:56	Conforme itens 11.5 e 11.6 do Edital e considerando que o valor ofertado pela empresa é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, peço que a empresa envie documentos comprobatórios quanto à exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:53:01	Assim, convocaremos para o envio da proposta ajustada, conforme Anexo II do Edital, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formato pdf e em formato xls ou ods e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:53:14	Em virtude do intervalo de almoço, será concedido o prazo até 16:00h. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:53:33	Sr. Fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, planilhas e documentações.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:54:23	Atentar-se para enviar as planilhas devidamente preenchidas em formato pdf e em formato editável. Ademais, deverá ser enviada também a comprovação de exequibilidade da proposta, bem como os atestados conforme requisito do Edital
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 11:55:41	Ratificamos que os atestados deverão ser devidamente registrados, de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros, não sendo permitido o somatório de atestados.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 15:44:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:41 de 18/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 15:45:17	Prezados, boa tarde. Segue conforme solicitado os documentos para Habilitação. Qualquer dúvidas ou apontamentos, estamos a disposição.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	18/12/2025 às 15:46:30	Anexamos a CAT juntamente com o CAP - Certificado de Aprovação de Projetos.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	19/12/2025 às 10:01:00	Bom dia, senhor licitante. Informamos que a documentação anexada será encaminhada ao setor demandante para análise.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	19/12/2025 às 10:01:43	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 23/12/2025, às 10:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:00:55	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foram feitos apontamentos que deverão ser e esclarecidos/comprovados quanto à habilitação técnica, em sede de diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:01:39	Abrirei o campo de diligência para envio de documentos complementares a fim de esclarecer os apontamentos do setor demandante.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:01:44	Será concedido o prazo de 2 (duas) horas para resposta à diligência. Caso necessite de mais prazo, deverá ser solicitado, motivadamente, antes de findo prazo.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:02:31	Atentar-se para todos os pontos citados na diligência do setor demandante para que sejam respondidos e/ou esclarecidos os apontamentos, em especial, o ponto 12.6.1.1.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:02:36	Em especial: "Cumpre lembrar que a exigência contida no item 12.6.1.1 do edital, menciona CAT com registro de atestado, de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros, de um edifício de escritórios...
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:02:49	Adicionalmente, o item 12.6.1.1.1 informa que não é permitido o somatório de atestados. Assim, essas características e sistemas devem estar contemplados nos projetos de um único imóvel constante das CAT's dos respectivos profissionais."
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:03:11	Assim, o setor demandante, na conclusão da Informação, solicita diligência da CAT nº 932599/2025 para que seja enviado o projeto de segurança contra incêndio do imóvel para melhor análise. Lembrando que o projeto deverá ter registro CAT de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA, bem como aprovação do Corpo de Bombeiros, de um edifício de escritórios.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:03:27	Ademais, caso a empresa possua outra CAT que possa atender aos requisitos do Edital do item 12.6.1.1, deverá ser anexado no campo.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:04:38	Além disso, visando a celeridade do certame, caso a empresa não possua a documentação solicitada na Informação 27002 do setor demandante, solicitamos, por gentileza, informar em chat.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:09:08	Bom dia senhor pregoeiro, devido a exigência contida no edital, solicitamos por meio deste um prazo maior para envio das documentações solicitadas. Ficamos no aguardo!! Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 10:14:30	Senhor licitante, conforme solicitado e tendo em vista o horário do almoço, será concedido prazo até 16:30h de hoje para juntada da documentação, em sede de diligência, a fim de responder aos questionamentos do setor demandante.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	23/12/2025 às 15:41:23	Prezados, foi anexado os projetos solicitados em PDF, o certificado de aprovação junto ao CBM-MA, a certidão de quitação junto ao CREA Pessoa Física e Pessoa Jurídica e um Defesa Prévia Técnica da CAT em anexada. Qualquer duvidas estamos a disposição .
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	26/12/2025 às 10:01:13	Bom dia, senhor licitante. Informamos que a documentação anexada, em resposta à diligência, será encaminhada ao setor demandante para análise.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	26/12/2025 às 10:01:23	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 29/12/2025, às 11:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	29/12/2025 às 11:01:08	Bom dia, senhor licitante. Informamos que a documentação enviada pela empresa FAS ENGENHARIA, em sede de diligência, está em análise pelo setor demandante, em conjunto com outros setores do Tribunal.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	29/12/2025 às 11:01:58	Diante disso, em função de logística interna e do recesso forense, a análise está em andamento. Por esse motivo, a sessão será suspensa e reabrirá em 08/01/2026, às 11:00h.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	08/01/2026 às 11:00:46	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	08/01/2026 às 11:02:40	Bom dia, senhor licitante. Conforme mencionado anteriormente, a documentação está em análise conjunta por diversos setores do Tribunal. Diante disso, informamos que, como a análise não foi concluída, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 12/01/2026, Às 11h
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	12/01/2026 às 11:01:24	Bom dia, senhor licitante. De acordo com o mencionado acima, os setores técnicos não finalizaram a análise. Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 21/01/2026, às 11:00h
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	21/01/2026 às 11:00:55	Bom dia, senhor licitante. A análise da documentação enviada está em vias de finalização, por parte do setor demandante. Sendo assim, a sessão será suspensa e reabrirá em 22/01/2026, às 10:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:00:58	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foi incluído documento INFORMAÇÃO Nª 1203 no campo diligência nos quais constam as conclusões da referida análise
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:02:45	Pedimos atenção às pontuações feitas pelo setor demandante, em especial: item 12.6.1.1 " A própria CAT da licitante possui a seguinte redação: " Ficam excluídos, no entanto, os serviços cujas atribuições não competem ao profissional em questão. Nessa linha, a licitante deve apresentar a CAT com registro de atestado do responsável técnico do projeto de SPDA."
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:02:49	item 12.6.1.1.2 "O profissional indicado, engenheiro civil FELLIPE ALVES SOUSA, não possui a especialização em Segurança do Trabalho."
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:02:56	Conclusão: "O responsável técnico da licitante, engenheiro civil, FELLIPE ALVES DE SOUZA, não tem habilitação para elaboração de projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A CAT do responsável técnico do projeto de SPDA não foi apresentada, o que deve ser providenciado. Adicionalmente, o profissional não possui a especialização em Segurança do Trabalho....
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:03:01	"- O certificado de aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros do Maranhão foi emitido em 13 de março de 2024. Porém, o contrato com a empresa MATEUS SUPERMERCADOS S.A., para elaboração desse projeto, foi assinado em 16 de setembro de 2024. Em tese, esse contrato deveria ter sido assinado antes da aprovação do Corpo de Bombeiros;...
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:03:14	- A ART dos projetos foi registrada em 11 de novembro de 2024, data posterior à aprovação do Corpo de Bombeiros, com registro de SUBSTITUIÇÃO, Qual o motivo da substituição? A ART que foi substituída é identificada como MA20240823543. A licitante possui essa ART para apresentação? ...
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:03:27	- Consta na CAT que o projeto foi iniciado e concluído em 17 de setembro de 2024, embora tenha sido aprovado em março de 2024 pelo Corpo de Bombeiros. Esclarecer essas inconsistências;
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:03:31	- O projeto, em tese aprovado pelo Corpo de Bombeiros, está com data de assinatura de 23 de dezembro de 2025, mais de dois anos depois da aprovação daquela instituição. Em tese, o projeto deveria ter sido assinado no mesmo período da emissão do certificado de aprovação. Não há nenhuma informação, nas pranchas, que vincule tais pranchas ao certificado de aprovação;"
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:05:07	Assim, questiono a empresa FAS ENGENHARIA: 1) A empresa possui CAT com registro de atestado técnico do projeto de SPDA citado pelo setor demandante no ponto 12.6.1.1? Caso não possua (especificamente quanto a esse ponto citado pelo setor demandante), a empresa possui outra CAT (ainda não apresentada) com registro de atestado de projeto de segurança contra incêndio com sistema de hidrantes, detectores de fumaça e SPDA,...
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:05:12	bem como aprovação do Corpo de Bombeiros, dado que, conforme citado pelo setor demandante, a CAT enviada não possui registro de atestado técnico do projeto de SPDA?
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:05:18	2) A empresa possui profissional técnico responsável especializado em segurança do trabalho, conforme mencionado no item 12.6.1.1.2, dado que o profissional indicado não possui essa especialização?
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:16:18	Será concedido um prazo de 2 (duas) horas para resposta e/ou inclusão de documentos comprobatórios no campo diligência para esclarecimentos de apontamentos do setor demandante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:16:39	Favor atentar para todos os ponto mencionados na INFORMAÇÃO 1203 do setor demandante
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 10:16:55	Visando a celeridade do certame, caso não possua a documentação mencionada, pedimos que informe em chat
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 11:39:16	Boa tarde
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 11:39:37	Dentro do prazo anexamos as diligencias solicitadas.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 11:40:25	Ok
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 11:40:56	Por gentileza, após incluir todos os anexos, clicar no botão encerrar
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 11:41:08	ok
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 12:06:05	Esta anexada em pasta, os documentos mencionamos e uma manifestação complementar, e com respectivos anexos.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 12:06:27	Qualquer duvidas e ponderações estamos a disposição.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 12:10:06	Prezado licitante, a documentação anexada, em resposta à diligência, será encaminhada para análise do setor demandante
Pelo participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 12:10:59	Caso seja um problema esta art substituida, tenho outras CAT's no mesmo seguimento e area construida, que a mesma nao foi feita a "SUBSTITUIÇÃO" .
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	22/01/2026 às 12:11:04	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 27/01/2026, às 11:00h.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:00:27	Bom dia
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:00:43	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foi incluído documento INFORMAÇÃO Nª 1544 no campo diligência nos quais constam as conclusões da referida análise.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:01:00	Pedimos atenção às pontuações efetuadas pelo setor demandante, em especial: "Observa-se na documentação anexada pela licitante, que o responsável técnico detentor do acervo, FELLIPE ALVES DE SOUSA, apresentou certificado de conclusão do curso de Especialização em ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, emitido pela FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO ALTO PARANAÍBA
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:01:07	No entanto, por meio de consulta ao Ministério da Educação, percebe-se que essa instituição está DESCREDENCIADA do Ministério da Educação, e consta a situação "EXTINTA". O curso foi "DESATIVADO".
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:01:16	Diante disso, conforme menciona o Edital, no item 12.6.1.1.2, o profissional técnico detentor do acervo técnico deverá ter o título de Engenheiro ou Arquiteto com Especialização em Segurança do Trabalho reconhecida pelo MEC.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:01:40	Como o acervo técnico enviado pertence ao profissional FELIPE ALVES e esse não possui a especialização requerida no Edital, questionamos se o outro profissional com especialização em segurança no trabalho (que preenche os requisitos do Edital), citado pela empresa, possui a habilitação descrita no item 12.6.1.1.2 e se esse profissional possui o acervo técnico que preenche os requisitos de capacidade técnica descrita no Edital?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:12:05	Em atenção ao apontamento constante na Informação nº 1544 – SEENG/TRE-PE, especialmente quanto ao atendimento do item 12.6.1.1.2 do edital, que exige que o profissional habilitado e detentor do acervo técnico possua título de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho reconhecida pelo MEC, a licitante esclarece que já providenciou a composição de sua equipe técnica com o Engenheiro Davi
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:12:24	Regularmente inscrito no CREA, o qual possui a referida especialização e encontra-se plenamente apto a atender às exigências editalícias.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:12:33	Ocorre que a emissão da respectiva CAT/acervo técnico junto ao Conselho Profissional competente encontra-se em fase de tramitação administrativa, dependendo de procedimento formal interno do CREA, alheio à vontade da licitante.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:12:42	Dessa forma, requer-se a esta Administração a concessão de prazo complementar, por meio de diligência, para que seja possível anexar a certidão de acervo técnico do referido profissional, sanando integralmente a pendência apontada.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:12:53	Ressalta-se que se trata de providência meramente documental e formal, não implicando alteração do objeto, tampouco modificação substancial da proposta, sendo plenamente admissível nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:13:18	Assim, solicito a concessão do prazo necessário para apresentação da CAT do Eng. Davi, garantindo-se o pleno atendimento ao item 12.6.1.1.2 do edital e o prosseguimento regular da habilitação da licitante.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:28:34	Prezado licitante, visando a isonomia do certame, será possível conceder o prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação, em sede de diligência.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:28:58	Em virtude do horário de almoço, seria possível a concessão de prazo até 16:00h de hoje
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:33:04	Agradeço a concessão do prazo em sede de diligência.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:33:14	Contudo, considerando que a documentação pendente refere-se à emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA, procedimento que depende de tramitação administrativa interna daquele Conselho Profissional, alheia à vontade da licitante, não sendo possível sua obtenção no intervalo de apenas 2 horas.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:33:36	Dessa forma, solicito, respeitosamente, a possibilidade de concessão de prazo excepcional de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de viabilizar a juntada do documento oficial emitido pelo CREA, sanando integralmente a pendência apontada, sem qualquer alteração de proposta ou prejuízo à isonomia do certame.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:33:52	Ressalta-se que se trata de providência meramente documental, plenamente admitida em diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	27/01/2026 às 11:57:16	Tendo em vista a solicitação devidamente motivada, será concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação da documentação, em sede diligência.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 09:27:42	Bom dia
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:02:37	Bom dia, senhor licitante.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:02:42	Prezados, em atenção à diligência instaurada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90018/2025 – TRE-PE, a licitante FAS ENGENHARIA LTDA vem, respeitosamente, apresentar a presente manifestação.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:02:52	Inicialmente, registra-se que a empresa atuou com absoluta boa-fé e máxima diligência, tendo providenciado, dentro do prazo concedido, o encaminhamento de toda a documentação substancial solicitada, incluindo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:03:03	protocolo completo do requerimento junto ao CREA; projetos técnicos escaneados; atestado de capacidade técnica e documentação correlata; certificado de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:03:16	Ocorre que restava pendente exclusivamente a emissão da Certidão de Acervo Técnico (CAT) averbada, documento cuja expedição depende de tramitação administrativa interna do Conselho Profissional, fato alheio à vontade da licitante.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:03:30	Assim, embora o prazo formal da diligência tenha se encerrado, a licitante requer, de forma excepcional, que seja admitida a juntada imediata da documentação complementar, tendo em vista tratar-se de providência meramente formal, já concluída, sem qualquer alteração da proposta ou prejuízo à isonomia do certame.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:03:37	Ressalta-se que o indeferimento da juntada, por questão estritamente temporal, configuraria excesso de formalismo, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e busca da proposta mais vantajosa, bem como a possibilidade de saneamento prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:03:45	Dessa forma, considerando que a pendência refere-se exclusivamente à juntada de documentação complementar já providenciada, e que sua emissão dependeu de trâmite administrativo externo junto ao CREA, requer-se, respeitosamente, a concessão de prazo adicional para que a licitante possa anexar a documentação pendente, sanando integralmente a diligência instaurada, sem prejuízo à isonomia do certame ou ao regular prosseguimento do processo.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:17:48	Senhor licitante, peço que aguarde em sessão
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:34:02	Senhor licitante, tendo em vista a solicitação acima, abriremos o campo "anexo" em diligência para envio IMEDIATO da documentação da empresa
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:34:16	Após anexar os documentos, clicar no botão "encerrar"
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:42:01	Prezado licitante, informamos que a documentação anexada será encaminhada ao setor demandante para análise.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	30/01/2026 às 10:46:14	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 02/02/2026, Às 11:00h
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:02:05	Bom dia, senhor licitante. Conforme mencionado em mensagem para todos, será aberto o campo anexo em diligência para que a empresa possa anexar APENAS a documentação CAT 9440622026 (encaminhada por e-mail), para fins de transparência e publicidade.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:03:29	Foi aberto o campo anexo em diligência para envio da documentação mencionada
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:03:45	por gentileza, após o envio da documentação, clicar no botão "encerrar"
Pelo participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:05:16	Bom dia a todos, no campo anexo
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:08:05	Senhor licitante, foi aberto no campo diligência - anexo do fornecedor. Favor anexar a documentação no campo que consta em aberto
Pelo participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:08:56	Documento anexado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:09:12	Prezado licitante, confirmamos a inclusão do documento CAT 9440622026 no sistema compras.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	02/02/2026 às 11:09:28	A documentação será encaminhada para o setor demandante para continuidade da análise. Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá em 04/02/2026, às 11:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	04/02/2026 às 11:02:12	Bom dia, senhor licitante
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	04/02/2026 às 11:02:51	Considerando que a avaliação da documentação encaminhada depende da apreciação conjunta de diversos setores do Tribunal, informamos que a análise não foi concluída. Diante disso, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 06/02/2026, às 11h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	06/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, senhor licitante. Informamos que, por se tratar de análise que envolve diversos setores do Tribunal, a análise está em andamento. Diante disso, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 09/02/2026, Às 11h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:01:25	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor demandante, foi incluída na aba diligência documento com INFORMACAO SEENG ASSEG CREA MA com as devidas conclusões
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:02:45	Quanto ao item 12.6.1.2, no qual o setor demandante cita: "Observa-se que, embora o atestado e a CAT tenham sido emitidos em janeiro de 2026. os projetos foram elaborados e aprovados no Corpo de Bombeiros do Maranhão no ano de 2024. Sobre esse fato, sugere-se avaliação da NULIC".
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:03:17	Para fins de avaliação, conforme sugerido pelo setor demandante (quanto ao item 12.6.1.2), ressalta-se o que indica o item 12.9.1 do Edital "12.9 - Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 12.7, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do(a) Pregoeiro(a), a apresentação de novos documentos de habilitação para:
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:03:23	12.9.1 - a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame..."
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:04:01	Ademais vale destacar o Acórdão TCU nº. 781/2025 " Dessa forma, conforme a jurisprudência do TCU (Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário e outros), documentos que comprovem condições pré-existent à sessão pública devem ser admitidos mesmo se apresentados posteriormente, para evitar desclassificações indevidas."
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:04:23	Diante disso, levando-se em conta os itens do Edital, bem como o Acórdão do TCU e o princípio do formalismo moderado, essa pregoeira entende que a referida CAT atesta fatos pré-existent à época da abertura do certame, dado que o projeto foi elaborado e aprovado em 2024. Assim, conforme INFORMAÇÃO 2974 itens 12.6.1.1 e 12.6.1.2 a referida CAT atende aos requisitos do Edital.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:04:49	Ademais, solicitamos que o licitante observe o ponto 11- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, item 11.1.8 para prestar os devidos esclarecimentos quanto aos apontamentos do setor demandante
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:05:05	Adicionalmente, no mesmo arquivo consta a INFORMAÇÃO Nº 3065 - ITEM 11.5 - com solicitação de esclarecimento sobre a viabilidade financeira das visitas técnicas. Favor atentar ao anexo da diligência para prestar os esclarecimentos apontados pelo setor demandante.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:06:07	Em resumo, o licitante deverá prestar esclarecimentos sobre os pontos 11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (INFORMAÇÃO nº 2974 e item 11.5 da INFORMAÇÃO Nº 3065
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:06:28	Assim, será concedido prazo para resposta e/ou inclusão de documentos comprobatórios no campo diligência para esclarecimentos de apontamentos do setor demandante. Em virtude do intervalo de almoço, será concedido prazo até 16:00h. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada e solicitada antes de findo prazo.
Pelo participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 11:08:25	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.427.806/0001-00	09/02/2026 às 12:23:11	Prezados, foi anexo a diligencia solicitada, estamos a disposição para eventuais pontuações.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	10/02/2026 às 10:00:53	Bom dia, senhor licitante. A documentação anexada será encaminhada para análise do setor demandante.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	10/02/2026 às 10:01:12	Diante disso, a sessão será suspensa e a sessão de continuidade ocorrerá em 11/02/2026, às 11:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:01:15	Bom dia, senhor licitante. Foi incluída na diligência já aberta a INFORMAÇÃO SEENG Nª 3367 na qual o setor demandante informa que o licitante atendeu aos pedidos de esclarecimento em sede de diligência quanto itens 12.6.1 e 11 do Edital.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:02:26	Contudo, o setor de análise econômico-financeira, ao analisar as demonstrações enviadas, apontou necessidade de diligência. Diante disso, abriremos nova diligência para esclarecimentos quanto aos apontamentos do setor contábil.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:03:31	Foi incluída, em uma nova diligência, a INFORMAÇÃO CEC Nª 3259 na qual indica necessidade de envio de documentação complementar.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:03:48	Será aberto, no campo diligência, o campo anexo para envio de cópias de demonstrações financeiras do exercício de 2023, conforme determina os subitens 12.6.2.2 e 12.6.2.2.5 do Edital.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:11:35	Em virtude do intervalo de almoço, será concedido prazo até 16:00h de hoje. Caso necessário, poderá haver dilação do prazo, desde que justificada e solicitada antes de findo prazo.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	11/02/2026 às 11:11:49	Solicitamos, por gentileza, após a inclusão do anexo, clicar no botão encerrar
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	12/02/2026 às 10:00:29	Bom dia, senhor licitante. A documentação encaminhada será enviada para o NUCAC para análise.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	12/02/2026 às 10:00:35	Diante disso, a sessão será suspensa e reabrirá 13/02/2026, às 11:00h.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	13/02/2026 às 11:00:53	Bom dia, senhor licitante. Após análise do setor CEC quanto aos documentos enviados, foi incluído documento INFORMAÇÃO Nª 3595 informando "informamos que a empresa FAS ENGENHARIA LTDA atendeu a todos os critérios previstos nos subitens 12.6.2.2 a 12.6.2.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90018/2025 (3045099)"
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	13/02/2026 às 11:01:45	Diante disso, verificada a conformidade da proposta e a capacidade técnica da empresa FAS ENGENHARIA LTDA à adequação do objeto e ao valor máximo estimado para a contratação, passaremos à aceitação da proposta
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	13/02/2026 às 11:01:53	Assim, seguiremos para a fase de habilitação.
Sistema	13/02/2026 às 11:02:45	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 11:12:45.
Sistema para o participante 51.427.806/0001-00	13/02/2026 às 11:11:51	Senhor licitante, após consulta ao SICAF, CEIS, CNEP, CNJ, "lista suja" do MTE, bem como verificada a Certidão negativa Falimentar e o Objeto Contratual, habilitaremos a empresa FAS ENGENHARIA LTDA.
Sistema	13/02/2026 às 11:13:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 11:23:19.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/09/2025 às 09:00:06	Item aberto para lances.
18/09/2025 às 10:34:27	Item com etapa aberta encerrada.
18/09/2025 às 10:34:27	Item encerrado para lances.
18/09/2025 às 10:54:07	Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, atestados de capacidade técnica, declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formado pdf e em formato xls ou ods e e documento comprobatório da exequibilidade da proposta ofertada..
18/09/2025 às 15:02:32	Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, atestados de capacidade técnica, declaração de termo de vistoria ou opção de não vistoria (Anexo III ou Anexo IV), bem como das documentações, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formado pdf e em formato xls e ods e documento comprobatório da exequibilidade..
18/09/2025 às 17:08:48	Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 14:40:00	Fornecedor DIEGO DIAS GUSMAO LTDA, CNPJ 36.216.839/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19.303,0000. Motivo: Licitante informou que não possui os documentos solicitados pelo setor demandante, em sede de diligência..
25/09/2025 às 09:09:32	Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Envio da proposta ajustada, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria, planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formado pdf e em xls ou ods e comprovação de exequibilidade..
25/09/2025 às 11:32:17	Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio de documentos..
26/09/2025 às 09:17:45	Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Envio de documentos para análise do setor demandante..
02/10/2025 às 09:19:40	Fornecedor GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.135.603/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19.400,0000. Motivo: Licitante não respondeu aos questionamentos, em sede de diligência, no prazo estipulado..
02/10/2025 às 09:25:56	Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: proposta ajustada, atestados de capacidade técnica (conforme item 12.6.1. do edital), da declaração de termo de vistoria (Anexo III ou Anexo IV), planilhas constantes nos Anexos VI e VIII, em formado pdf e em formato xls ou ods e comprovação de exequibilidade..
02/10/2025 às 11:32:09	Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da documentação..
02/10/2025 às 17:03:32	Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 10:26:25	Fornecedor J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.659.936/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23.470,0000. Motivo: Por não demonstrar o atendimento das condições de capacidade técnica, com base nos subitens 12.6.1 e 11.1.7 do Edital..
17/10/2025 às 10:38:00	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 17/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
17/10/2025 às 14:11:39	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 14:08:04	Fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CNPJ 31.748.238/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23.679,9900. Motivo: Por não demonstrar o atendimento das condições de capacidade técnica, com base nos subitens 12.6.1 e 11.1.7 do Edital..
22/10/2025 às 14:14:28	Fornecedor ALTUS ARQUITETURA LTDA, CNPJ 54.751.084/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
23/10/2025 às 08:02:32	Fornecedor ALTUS ARQUITETURA LTDA, CNPJ 54.751.084/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28.999,0000. Motivo: Por não atender a convocação para apresentação da proposta final e demais documentações, e nem solicitar prorrogação de prazo, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital..

Data/Hora	Descrição
23/10/2025 às 08:04:28	Fornecedor OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.943.202/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:05:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
23/10/2025 às 10:06:49	Fornecedor OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.943.202/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000,0000. Motivo: Por não atender a convocação para apresentação da proposta final e demais documentações, e nem solicitar prorrogação de prazo, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital..
23/10/2025 às 10:08:36	Fornecedor METALLI LTDA, CNPJ 32.313.649/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
24/10/2025 às 08:02:10	Fornecedor METALLI LTDA, CNPJ 32.313.649/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35.999,0000. Motivo: Por não atender a convocação para apresentação da proposta final e demais documentações, e nem solicitar prorrogação de prazo, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital..
24/10/2025 às 08:03:34	Fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:04:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
24/10/2025 às 10:18:02	Fornecedor DESBRAVA INCORP LTDA, CNPJ 42.069.897/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36.000,0000. Motivo: Por não atender a convocação para apresentação da proposta final e demais documentações, e nem solicitar prorrogação de prazo, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital..
24/10/2025 às 10:21:08	Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
28/10/2025 às 09:03:47	Fornecedor REVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 53.061.721/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 47.787,1600. Motivo: Por não atender a convocação para apresentação da proposta final e demais documentações, e nem solicitar prorrogação de prazo, com base nos subitens 6.3 e 11.1.6 do Edital..
28/10/2025 às 09:09:45	Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 28/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações..
28/10/2025 às 11:18:06	Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Para apresentação da proposta final e demais documentações, conforme solicitação de prorrogação de prazo concedida ao licitante..
28/10/2025 às 20:26:05	Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50 finalizou o envio de anexo.
04/11/2025 às 12:02:52	Fornecedor INCORPORADORA E CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA, CNPJ 73.372.047/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48.027,2900. Motivo: Conforme informação do setor demandante, o licitante não possuía atestado de capacidade técnica que cumprisse todos os requisitos descritos no Edital..
05/11/2025 às 09:17:37	Fornecedor SOLID ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.346.239/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
05/11/2025 às 09:40:24	Fornecedor SOLID ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.346.239/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48.900,0000. Motivo: Empresa não enviou documentação e solicitou, em chat, desclassificação..
05/11/2025 às 09:43:35	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
05/11/2025 às 11:45:11	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 11:26:00	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49.000,0000. Motivo: Conforme informação do setor demandante, o licitante não possuía atestado de capacidade técnica que cumprisse todos os requisitos descritos no Edital..
26/11/2025 às 11:30:58	Fornecedor COELETRICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.045.413/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
27/11/2025 às 10:01:31	Fornecedor COELETRICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.045.413/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 57.000,0000. Motivo: Deixou de entregar a documentação exigida no certame (infração ao item 11.1.6. do Edital).

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 às 10:02:19	Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
27/11/2025 às 12:41:07	Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável. .
27/11/2025 às 14:28:19	Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01 finalizou o envio de anexo.
04/12/2025 às 10:01:44	Fornecedor PUPA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 49.989.298/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 63.160,0000. Motivo: Conforme informação do setor demandante, o licitante não possuía atestado de capacidade técnica que cumprisse todos os requisitos descritos no Edital..
04/12/2025 às 10:03:10	Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável..
04/12/2025 às 12:15:05	Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 04/12/2025. Justificativa: Envio de documentação, proposta ajustada, comprovação de exequibilidade e planilhas em pdf e em arquivo editável. .
04/12/2025 às 16:11:29	Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 11:52:34	Fornecedor MEGA BIM PROJETOS LTDA, CNPJ 38.711.568/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 63.170,0000. Motivo: Conforme informação do setor demandante, o licitante não possuía atestado de capacidade técnica que cumprisse todos os requisitos descritos no Edital..
18/12/2025 às 11:53:33	Fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada, planilhas e documentações.
18/12/2025 às 15:44:41	Fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00 finalizou o envio de anexo.
13/02/2026 às 11:02:45	Fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 64.500,0000. Motivo: Conforme setor demandante, a proposta atende aos requisitos do Edital.
13/02/2026 às 11:13:19	Fornecedor FAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 51.427.806/0001-00 foi habilitado.
13/02/2026 às 11:24:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.