



CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CAMARAGIBE - CONTÊINERES
LOCAÇÃO E COBERTA





OBSERVAÇÕES:
- ELETROCALHAS NÃO COTADAS SERÃO DE 50x50mm
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE ø1"
- CONSIDERAR 5,5M DE FOLGA DE CABO UTP POR PONTO PARA RESERVA TÉCNICA A PARTIR DO NÍVEL DO PISO
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS
- TODAS AS DECISÕES E MUDANÇAS A SEREM TOMADAS DEVERÃO SER COMUNICADAS E APROVADAS PELO FISCAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES

REVISÃO Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES
01	07/2019	MUDANÇA CABO UTP, MUDANÇA FIXAÇÃO ELETROCALHA, MUDANÇA ENTRADA TELEFONIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA
Rua Dr. Moacir Baracho, 207, 6º andar - Santo Antônio - Recife-PE - CEP: 50.010-040 - Tel. (81) 3419.3463

OBRA: CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CAMARAGIBE - CONTAINERS — CMG-F

ENDEREÇO: AV. BELMIRO CORREIA, 22 BAIRRO NAZARÉ - CAMARAGIBE PE

TÍTULO DO DESENHO: Cabeamento Estruturado - Infraestrutura

OBSERVAÇÕES:
REFERÊNCIA:
CONTAINERS_02_2019_ANTEPROJETO_AutoCad 2004
02/2019

DISCIPLINA, Nº PRANCHA: ELE 01

ETAPA DO PROJETO: PB

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

REVISÃO: 01

DATA: JULHO/2019

ESCALA: 1:75

ARQUIVO: CMG-TRE-A-CO-ELE-PB-01_CEST_R01

DESENHO: Clarissa Sant'Anna

LOGOMARCA DO PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PROJETO INSTALAÇÕES:
Eng. Clarissa C. S. Sant'Anna CREA: PE041647-D Mat.: 181479-6

A1 (594x841mm)